
இங்கிலீஷ் தமிழ்
வைத்திய சிகாமணி

சி. இராஜரத்தின முதலியார்
(மொழி பெயர்த்தது)

இந்நூல் கிடைக்குமிடம்:—
B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ்,
வெங்கடராமய்யர் தெரு,
ஜி.டி. சென்னை.

இதன் விலை] [ரூபா [illegible]



VYDHYA SIGAMANI

IN

ENGLISH & TAMIL

VYDHYA SIGAMANI

No. 1

For Cronic Skin Diseases and Intermittents

R,	Liquor. Arsenicalis.	Minims 30
	Liquor. Strychinine.	,, 24
	Infusum. Chereta.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day **after food.**

Dr. Wood.

• • No. 2

For neuralgiae of Bladder

R,	Liquor. Strychinine.	Drachm ½
	Tinct. Opii.	do. ½
	Syrup. Rose.	do. 4
	Infusum.	Ounce 6 Mix.

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day.

Dr. T. W Gross.

No. 3

For Eliphantiasis

R,	Acid. Arsenious	Grain 1
	Piperis, Nigras	Grains 30 Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day with an ounce of Hot Water.

Dr. Smith.

No. 4

For Corea of Infants

R,	Liquor. Arsenicalis.	Minims 3
	Pot. Bromid.	Grains 5
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The mixture 1 ounce to be given morning and evening after food. Continue for 2 or 3 days.

Dr. Smith.

வைத்திய சிகாமணி.

நெ. 1

சர்மத்தைப்பற்றிய வியாதிகளுக்கும், விடாமுறைஜுரங்களுக்கும், ஒரேதினத்தில் பலமுறைவரும் விஷஜுரங்களுக்கும்.

லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்	துளி 30
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	துளி 24
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு 6

இவைகளை ஒன்றாய்க் கலந்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவிசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகித்துக் கொள்ளவும்.

டாக்டர். ஊட்.

நெ. 2

நீர்ப்பையைப்பற்றிய வியாதிக்கு.

லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	டிராம் ½
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிராம் ½
சிரப். ரோஜ்.	டிராம் 4
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவன்சு மேனிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எஸ் டி. க்ரோஸ்.

நெ. 3

நேரிகட்டிவரும் ஜுரங்களுக்கு.

ஆஸிட். ஆர். சனியஸ்.	கிரெயின் 1
பிப்பரிஸ். னைக்ரிஸ்.	கிரெயின் 30

இவைகளை ஒன்றாய்ச் சேர்ந்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒருநாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை ஒரு அவுன்சு வென்னீரோடு சாப்பிடவும்.

டாக்டர். ஸ்மித்.

நெ. 4

குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் வலிகளுக்கும், அல்லது இளம் பிள்ளைவாய்வுக்கு 5-வயதுமுதல் 12-வயதுவரைக்கும்.

லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி 3
பொடாசி. ப்ரொமைட்	கிரெயின் 5
ஆக்வா.	அவுன்சு 1

இவைகளை ஒன்றாய்ச் சேர்த்து காலையும் மாலையும் போஜனத்திற்குப்பின் கொடுக்கவும். இப்படி 2-அல்லது மூன்று நாளைக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஸ்மித்.

No. **5**

Hay Fever.

R,	Liquor. Arsenicalis.	Drachm 1
	Liquor. Potassae.	do. 2
	Vinum. Antimonialis.	do. 2
	Vinum. Ipecacuanhæ	do. 2
	Aquæ Destilata.	ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day before food.

Dr. F. W. Mackenzie.

No. **6**

Malarial Fever.

R,	Sodæ Arsenious.	Grain 1
	Extract Calumbæ.	,, 32 Mix.

Divide into 16 Pills.

One Pill to be taken morning and evening after food with an ounce of cold water.

Dr. Geey.

No. **7**

For Chronic Skin Diseases.

R,	Liquor Sodæ Arseniatis.	Drachm ½
	Soda Bicarb	do 1
	Tinct Conii.	Drachms 3
	Inf. Dulcæmaræ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day before food.

Dr. S. O. Habershon.

No. **8**

For Chronic Bronchitis.

R,	Acid Benzoic.	Grains 40
	Balsum Tolu	do. 20
	Tint. Tolu.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills One Pill 3 times a day.

Dr. Copland.

No. **9**

Lotio Acidi Carbolici.

R,	Acid. Carbolic	Ounce 1
	Aquæ. Destilata	do 60 Mix.

The Lotion to be used for washing in Surgical Cases.

ரெ. 5

திரேகமும், கண்களும் மஞ்சள் நிறமாய்க் காணும் விஷச்சுரங்களுக்கு.

லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டிராம்	1
லைக்வர். பொடாசி.	டிராம்	2
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	2
வைனம். இபிகாகுனு	டிராம்	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	12

இவைகளையெல்லாம் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை போஜனத்திற்குமுன் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எப். மெக்கன்ஜி.

ரெ. 6

சாதாரண விஷச்சுரங்களுக்கு.

சோடி. ஆர்சனியஸ்	கிரெயின்	1
எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா.	கிரெயின்	32

இவைகளைச் சேர்த்து 16-மாத்திரைகளாக்கி காலையும் மாலையும் போஜனத்திற்குப்பின் ஒரு அவுன்சு நல்ல ஜலத்தில் ஒரு மாத்திரையாக உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கை.

ரெ. 7

வெகுநாட்பட்ட மேககிரந்திகளுக்கு.

லைக்வர். சோடி. ஆர்சனியேடிஸ்.	டிராம்	½
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கோனே.	டிராம்	3
இன்பியூசம். டல்குமாரா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குமுன் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எஸ். ஓ. ஆபர்ஷன்.

ரெ. 8

நீடித்த இருமல்களுக்கு.

ஆஸிட். பென்ஜாயிக்.	கிரெயின்	40
பால்சம். டோலு.	கிரெயின்	20
டின்க்ஷர். டோலு.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கோப்லாண்ட்.

ரெ. 9

கார்பாலிக் லோஷன்.

ஆஸிட். கார்போலிக்	அவுன்சு	1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	60

இந்த லோஷனை இரணங்களைக்கழுவ உபயோகிக்க வேண்டியது.

No. **10**

For Typhoid Diarrhoea.

R.	Acid. Carbolic	Gr. 1
	Ext. Opii	" 1
	Bismuth. Subnit	" 30 Mix.

Divide into 6 pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. A. Hudson.

No. **11**

For Dysentery

R,	Acid. Carbolic	Grs. 15
	Spirit. Vini. Rectificatis	M. 15
	Tinct. Opii	M. 15
	Syrup. Papaveris	Drachms 6
	Aquæ. Destilata	Ounce 3 Mix.

The Miture. ½ an ounce to be taken every 2 hours.

Dr. Amelung

No. **12**

Injunction for Gonorrhoae

R,	Acid. Carbolic	Grs. 8
	Acid. Tannic	Grs. 8
	Glycerinum	Dr. ½
	Aquæ.	Oz. 1 Mix.

The Solution to be injected into the urethra 2 or 3 times a day.

Dr. Ashmad

No. **13**

For Scabies

R,	Acid. Arsenious	Grain 1
	Pot. Carbonas	Grains 15
	Saponis. Mollis	Drachms 3
	Aquæ.	Ounce 3 Mix.

The Solution to be used externally morning and evening.

Dr. Clemens

No. **14**

For Epilepsy

R,	Liquor. Arsenicalis	M. 60
	Spirit Ætheris. Co.	Dr. 4
	Syrup. Croci	" 8
	Aquæ. Camphore	Oz. 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. A. Frampton

நெ. 10

டைபாயிட் விஷச்சுரங்களினால் காணும் பேதிகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்	கிரெயின் 1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	கிரெயின் 1
பிஸ்மத். சப்நைட்.	கிரெயின் 30

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறுமாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரை வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு 3-மாத்திரை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஏ. அட்சன்.**

நெ. 11

சீதபேதிக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	கிரெயின் 15
ஸ்பிரிட். வைனே. ரெக்டிபிகேடிஸ்	துளி 15
டின்க்ஷர். ஓபை.	துளி 15
சிரப். பாபாவரிஸ்.	டிராம் 6
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 3

இவைகளைச்சேர்த்து ½-அவுன்சு வீதம் 2-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகித்துக் கொள்ளவும். **டாக்டர். அமிலங்.**

நெ. 12

நீடித்த வெள்ளைவியாதிக்கு பீச்சினங்கள்.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	கிரெயின் 8
ஆஸிட். டானிக்.	,, 8
கிளிசரைனம்.	டிராம் ½
ஆக்வா.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து பீச்சாங்குழல் மூலமாய் ஒருநாளைக்கு 2-அல்லது 3-விசை நீர்த்துவாரத்திற்குள் பீச்சவும். **டாக்டர். ஜூஷ்மாட்.**

நெ. 13

சோரிசிரங்குகளுக்கு.

ஆஸிட். ஆர்சனியஸ்.	கிரெயின் 1
பொடாசி. கார்பொனஸ்.	,, 15
சபோனீஸ். மாலிஸ்.	டிராம் 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 3

இவைகளைச் சேர்த்து காலையும் மாலையும் மேலுக்குத் தடவவும். **டாக்டர். கிளிமேன்ஸ்.**

நெ. 14

தன் ஸ்மரணைதப்பி திடீரேன்றுவரும் மயக்கமும், வலியும் வருதலுக்கு.

லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி 60
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ் கோ.	டிராம் 4
சிரப். கிராசை.	,, 8
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எ. பிராம்டன்**

No. **15**

For Hooping Cough.

R, Benzoini. Contusi Dr. 1
Styracis. Contusi „ 1 Mix.

Ft. Inhalation with hot water.

Dr. Lombeathell.

No. **16**

For Cerebral Affections.

R, Acid. Boric Dr. 1
Syrup Aurantii „ 6
Aquæ. Camphore Oz. 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Chaussier.

No. **17**

Lotion for Sore Eyes.

R, Acid. Boric Grs. 50
Aquæ. Destilata Ounce 10 Mix.

The Eyes to be washed with the lotion frequently.

Dr. Chaussier.

No. **18**

Carbolic Lotion for Washing the Surgical Cases.

R, Acid. Carbolic Ounce 1
Aquæ. Destilata Gallon 2 Mix.

Dr. Lister.

No. **19**

For Impetigo.

R, Acid. Carbolic Grs. 10
Glycerinum Oz. 1
Aquæ. Rose Oz. 1 Mix.

The solution to be applied over the affected Part.

Dr. Habershon.

No. **20**

Carbolic Lotion for Disinfecting Purpose.

R, Acid. Carbolic Ounce 1
Aquæ do 20 Mix.

fait lotion.

Dr. Readvan.

நெ. **15**

கக்குவான் இருமலுக்கு.

பென்ஜாயினி. கண்டியூசை.	டிராம்	1
ஸ்டைராவிஸ். கண்டியூசை.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து கொதிக்கும் ஜலத்தில்போட்டு வியாதியஸ் தாளிருக்கும் அரையில் வைத்து புகையை வேதுபிடிக்கவும்.

டாக்டர். லாம்பி ஆதில்.

நெ. **16**

மூளையிலுண்டாகும் வியாதிகளுக்கு.

ஆஸிட். போரிக்	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சாஷியர்.

நெ. **17**

சூட்டினுல் கண்கள் சிவப்பேறியிருப்பதற்கு கழுவும் லோஷன்.

ஆஸிட். போரிக்	கிரெயின்	50
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	10

இவைகளைச் சேர்த்து கண்களை அடிக்கடி கழுவவும்.

டாக்டர். சாஷியர்.

நெ. **18**

விரணங்களைக் கழுவதற்காக கார்பாலிக் லோஷன்.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	காலன்	2

டாக்டர். லிஸ்டர்.

நெ. **19**

திரேகம் அதிக கோதிப்பினுல் தோல்கள் சிவந்து அதின்பேரில் பட்டாணிகளைப்போல் வெளிதோன்றுவதற்கு லோஷன்.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	கிரெயின்	10
கிளிசரைனம்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா. ரோஸ்.	,,	1

இந்த லோஷனை எந்த பாகத்தில் தோன்றியிருக்கிறதோ அதின் பேரில் தடவவும். **டாக்டர். ஆபர்ஷன்.**

நெ. **20**

வியாதியஸ்தர்கள் இருக்கும் ஸ்தானத்திற்கு விஷவியாதி அணுகாதபடி தெளிக்கும் கார்பாலிக் லோஷன்.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	20

டாக்டர். ரீட்வான்.

2

No **21**

For Pruritles

R,	Acid. Carbolic	Grains 10
	Acid. Hydrocynic Dil	Drachms 2
	Glycerinum	„ 4
	Aquæ	Ounce 4 Mix.

The Lotion for external use only.

Dr. Lambeathill

No. **22**

For Mosquito Bites

R,	Acid. Carbolic	Grains 30
	Glycerinum	Drachms 3
	Aquæ	Ounce 8 Mix.

Fait lotion for external use.

Dr. Dobell

No. **23**

Inhalation for Ulceration of the Larynx

R,	Glycerinum. Acid. Carbolic	Ounce 1
	Succus. Conii	„ 1

1 Drachm to be mixed with 10 ounce of hot water and to be used as inhalation.

Dr. Dobell

No. **24**

For Foetid Diarrhoae

R.	Glycerinum. Acid. Carbolic	M. 5
	Syrup. Limonis.	„ 20
	Mist. Amygdale	Ounce 1 Mix.

The mixture one third Part to be given 3 times a day.

Dr. Dobell

No. **25**

For Scarlet Fever

R,	Glycerinum Acid. Carbolic	M. 10
	Sodii. Chloracis	Drachms 2
	Aquæ. Desilatæ	Ounce 4 Mix.

The mixture 2 Drachms to be taken 3 times a day.

Dr. G. Baylis

நெ. **21**

தினவு அல்லது சொரி சிரங்குகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	கிரெயின்	10
ஆஸிட். ஹைட்ரோஸைனிக். டில்.	டிராம்	2
கிளிசரைனம்.	,,	4
ஆக்வா	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் தடவவும்.

டாக்டர். லோம்பி ஆதில்.

நெ. **22**

கோசுக்கடிகளுக்கு மேற்பூசும் லோஷன்.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	கிரெயின்	30
கிளிசரைனம்	டிராம்	3
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு	8

இவைகளை லோஷன் செய்து மேல் பூசவும்.

டாக்டர். டோபல்.

நெ. **23**

தொண்டைப் புண்களுக்கு பிடிக்கும் ஆவி.

கிளிசரைனம். ஆஸிட். கார்போலிச்.	அவுன்சு	1
சக்கஸ். கோனே.	,,	1

இவைகளைக் கலந்து அதில் ஒரு டிராம் அளவு 10-அவுன்சு சுடுநீர் ஜலத்தில் போட்டு வாயைத் திறந்து அந்த ஆவியை உட்கொள்ளவும்.

டாக்டர். டோபல்.

நெ. **24**

குழந்தைகளுக்கு காணும் பேதிகளுக்கு.

கிளிசரைனம். ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி	5
சிரப். லிமானிஸ்.	,,	20
மிக்ஷ்டூரா. அமெக்டால்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து மூன்று பாகஞ் செய்து ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை கொடுக்கவும். **டாக்டர். டோபேல்.**

நெ. **25**

திரேக முழுமையும் சிவந்த நிறமாயும் அம்மையைப்போல் தோன்றி அடிக்கும் ஸ்கார்லெடீனு யென்னும் விஷஜுரத்திற்கு.

கிளிசரைனம். ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி	10
சோடி. க்ளோரேடிஸ்.	டிராம்	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜி. பேலிஸ்.**

No. 26

For Skin Diseases.

R,	Calcis. Sulpho. Carbolatis	Drachm 1
	Liquor. Arsenicalis	M. 18
	Tinct. Aurantii	Drachms 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken morning and evening, before food.

Dr. Dobell.

No. 27

Lotion for Fetid Ulcers to Children.

R,	Zinci. Sulpho. Carbolatis	Drachms 4
	Aquæ. Destilatæ	Ounce 8 Mix.

The Lotion to be used for washing the Children.

Dr. H, Lee.

No. 28

Viginal Irrigation for fetid Discharge during Gonorrhoae.

R,	Zinci. Sulpho. Carbolatis	Drachm 1
	Aquæ	Ounce 20 Mix.

The lotion to be irrigate the vagina 3 times a day.

Dr. J. Marshall.

No. 29

For Ringworms.

R	Acid. Chrysophonic	Grains 20
	Ol. Rosmari	M. 30
	Vaseline	Ounce 1 Mix.

The ointment for external use only.

Dr. Was.

No. 30

For Cancer of the Tongue.

R,	Acid. Citric	Grains 5
	Aquæ	Ounce 1 Mix.

To be used as gargle,

Dr. Brandini.

நெ. 26

சர்மத்தின்மேல் தோன்றும் சோரிகளுக்கு

கால்ஷிஸ். ஸல்போ. கார்போலேடிஸ்.	*டிராம்*	1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்	*துளி*	18
டின்க்ஷர். ஆரன்ஷை.	*டிராம்*	2
ஆக்வா.	*அவுன்சு*	6

இவைகளைக்கலந்து போஜனத்திற்கு முந்தி ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் எடுத்துக்கொள்ளவும். **டாக்டர். டோபேல்.**

நெ. 27

குழந்தைகளுக்குத் தோன்றும் துர்நாற்றமுள்ள புண்களைக்கழுவ லோஷன்.

ஜின்சை. ஸல்போ. கார்போலேடிஸ்	*டிராம்*	1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	*அவுன்சு*	8

இந்த லொஷனை குழந்தைகளைக் கழுவ உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவும். **டாக்டர். எச். லி.**

நெ. 28

ஸ்திரீகளுக்கு துர்க்சந்தமாய் அழுக்குகள் வரும்போதும் வெள்ளை வியாதியிருக்கும்போதும் சுத்தஞ்செய்ய பீச்சினங்கள்.

ஜின்சை. சல்போ. கார்போலேடிஸ்	*டிராம்*	1
ஆக்வா.	*அவுன்சு*	20

மர்மஸ்தானத்தில் இந்த லோஷனால் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை கழுவவேண்டியது. **டாக்டர். ஜெ. மார்ஷல்.**

நெ. 29

மேகப்படைகளுக்கு

ஆஸிட். க்ரைசபோனிக்	*கிரெயின்*	20
ஓலியம். ரோஸ்மேரி.	*துளி*	30
வாசிலேன்.	*அவுன்சு*	1

இந்த ஆயிண்டுமெண்டை மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். வாஸ்.

நெ. 30

நாக்கில் மேகரணமாயிருப்பதற்கு.

ஆஸிட். சிட்ரிக்.	*கிரெயின்*	5
ஆக்வா.	*அவுன்சு*	1

இவைகளைச் சேர்த்து வாய் கொப்பளிக்கவும்.

டாக்டர். பிராண்டினி.

No. 31

Albuminuria

R,	Acid. Gallic	Grains 40
	Infusm. Aurantii. Co.	Ounce 4 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day repeate for 3 days.

Dr. Sampson

No. 32

For Haemorrhage from the Bladder

R,	Acid. Gallic	Drachm 1
	Mucilage. Acaciæ	,, 2
	Syrup. Rhœados	,, 2
	Aquæ Destilatæ	Ouuce 3½ Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Nelegan

No. 33

For Utterine Haemorrhage

R,	Acid. Gallic	Grains 48
	Tincture Hyoscyamus	Drachms 2
	Aquæ Camphore	Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Lever

No. 34

For Menorrhagia

R,	Acid. Gallic.	Drachm 1
	Pulv. Ergot	,, 1 Mix.

Divide into 6 Powders, one Powder to be given every 3 hours.

No. 35

For Chronic Diarrhoae

R,	Acid. Sulph. Dil	Drachm 1
	Tincture Cinnomon Co.	,, 2
	Tinct. Opii	,, 1
	Syrup. Simplicis	,, 3
	Aquæ Cinnamomi	Ounce 6 Mix.

The mixture. I ounce to be taken every 6th hour.

Dr. T. H. Tanner

நெ. **31**

நீர்ப்பையிலிருந்து நீரானது கலங்கல்போல் வருவதற்கு.

ஆஸிட். காலிக்.	கிரெயின் 40
இன்பியூசம். ஆரன்ஷை. கோ.	அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளையாக மூன்றுநாளைக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சாம்ப்சன்.

நெ. **32**

நீர்ப்பைகளிலிருந்து நீர்த்துவாரங்களில் இரத்தம் வருவதற்கு

ஆஸிட். காலிக்.	டிராம் 1
மியூசிலேஜ். அகேசியா.	,, 2
சிரப். ரோயீடாஸ்.	,, 2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா,	அவுன்ஸ் 3½

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் நேலிகான்.**

நெ. **33**

நீர்த்துவாரங்களில் இரத்தம் வருவதற்கு

ஆஸிட். காலிக்	கிரெயின் 48
டின்க்ஷர். ஹயாசியாமஸ்.	டிராம் 2
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும. **டாக்டர். லீவர்.**

நெ. **34**

சூதகப்பெருக்கு பெரும்பாட்டுக்கு

ஆஸிட். காலிக்.	டிராம் 1
பல்விஸ். எர்கட்.	,, 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளமாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேனிக்கு 3-மணி டயனுக்கொருதரம் கொடுக்கவும்.

நெ. **35**

நாட்பட்ட அதிசாரபேதிக்கு

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். சினமன். கோ.	,, 2
டின்க்ஷர். ஓபை.	,, 1
சிரப். சிம்பிளிசிஸ்.	,, 3
ஆக்வா சின்னமோமை,	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மணி டயனுக்கொருதரம் ஒரு அவுன்சு வீதம் கொடுக்கவும். **டாக்டர். டி. எச். டானர்.**

No. **36**

Menorrhagia.

R,	Acid. Gallic	Grains 12
	Ext. Maticœ	„ 6
	Ext. Opii	„ 3

Divide into 6 Pills one Phill to be taken 3 times a day.

Dr. Tilt.

No. **37**

For Nervous Exhaustion.

R,	Acid. Phosphoric. Dill	Drachm 1
	Quinine. Sulphas	Grains 6
	Liquor. Strychinine	Drachm ½
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. • • **Dr. Tilt.**

No. **38**

For Debility.

R,	Tinct. Ferri. Perchlorid	Drachm 1
	Quininae. Sulphas	Grains 6
	Tinct. Gentian. Co.	Drachms 2
	Glycerinum	„ 2
	Aquae	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Tilt.

No. **39**

For Headache.

R,	Pot, Bromid	Grains 20
	Spirit. Ammon. Aromat	Drachm ½
	Aquæ	Ounce 1 Mix.

The Draught to be taken at once and to be repeated every 4th hour.

Dr. Tilt.

No. **40**

For Typhus Scarlatinae.

R,	Acid. Hydrochloric.	Drachm 1
	Syrup.	Ounce 2
	Aquae. Destilata	„ 14 Mix

The mixture. One ounce to be taken every 2 hours.

Dr. Gregory.

நெ. **36**

சூதகப்பெருக்கு பெரும்பாட்டுக்கு.

ஆஸிட். காலிக்.	கிரெயின்	12
எக்டிராக்ட். மாடிசை.	,,	6
எக்டிராக்ட். ஒபை	,,	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறுமாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரை வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று மாத்திரை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் டில்ட்.**

நெ. **37**

நரம்புகள் பலவீனப்பட்டதற்கு.

ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	டிராம்	1
கொனயன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	6
லிக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்	டிராம்	½
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டில்ட்.**

நெ. **38**

பலவீனத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
கொனயன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	6
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம்	2
கிளிசரைனம்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டில்ட்.**

நெ. **39**

தலைவலிக்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	கிரெயின்	20
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாட்.	டிராம்	½
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச்சேர்த்து உடனே ஒருவேளைக்கு சாப்பிடவும். இம்மாதிரி 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டில்ட்.**

நெ. **40**

டைபஸ் ஸ்கார்லேடினு என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்.	டிராம்	1
சிரப்.	அவுன்சு	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	,,	14

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சவீதம் 2-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் கிரிகோரி.**

3

No. **41**

For Typhoid Fever

R,	Acid. Hyrochloric	Drachm 1
	Saccharine Alba	Ounce ¼
	Decoction, Hordei	„ 20 Mix.

The mixture. 2 ounces to be taken 3 times a day.

Dr. Copland

No. **42**

For Malignant Fever

R,	Acid. Hydrochloric Dil.	Drachm 1
	Syrup. Morii	„ 6
	Aquæ. Destilatæ	„ 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken every 4 or 5 hours.

Dr. Ure

No. **43**

For Fevers

R,	Quininæ. Sulphas	Grains 30
	Acid. Sulph. Dil	Drachm 1
	Syrup. Simple	„ 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day,

Dr. Read

No. **44**

To Prevent the Generation of Worms

R,	Acid. Hyrochlor. Dil	Drachm 1
	Syrup. Aurantii	„ 4
	Inf. Quassiæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.

Dr. Paris

No. **45**

For Indigestion

R,	Acid Hydrochloric. Dil	Drachm 1
	Tinct. Lupuli	„ 4
	Inf. Calumbæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.

Dr. Hooper

நெ. 41

டைபாயிட் என்னும் விஷச்சுரத்திற்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்.	டிராம்	1
சாக்கரின். ஆல்பா.	அவுன்சு	½
டிகாக்ஷன். ஹார்டை.	,,	20

இவைகளைக் கூட்டி 2-அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. 42

நீடித்துக்காயுஞ் சுரத்திற்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். மோரை.	,,	6
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைக்கூட்டி ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-அல்லது 5-மணி டயலுக்கு ஒருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். யூரி.**

நெ. 43

சாதாரண ஜுரங்களுக்கு.

கொனியன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	30
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். சிம்பில்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரீட்.**

நெ. 44

வயிற்றில் நாக்குப்பூச்சி உற்பத்தியாகாமலிருக்க.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோர். டில்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்வைஷ.	,,	4
இன்பியூசம். க்வாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாரிஸ்.**

நெ. 45

அஜீரணத்திற்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஹூபிலி.	,,	4
இன்பியூசம். கலம்பா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூபர்.**

No. **46.**

For Indigestion.

R,	Acid. Hydrochlor. Dil	Drachm. 1
	Syrup. Zingiberis	,, 4
	Inf. Aurantii	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.

Dr. Paris.

No. **47.**

For Fevers.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil.	Drachms 2
	Pot. Chloras.	,, 2
	Syrup. Zihgiberis	Ounce 1
	Decoction. Hordei	,, 20 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. T. H. Tanner.

No. **48.**

For Anorexia.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil.	Drachm 1
	Sodii. Chlor	,, 3
	Aquæ. Destilata	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.

Dr. Qullen.

No. **49.**

For Malignant Sorethroat.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil	Drachm 1½
	Mellis. Rosæ	Ounce 1
	Decoction. Cinchonæ	,, 4
	Inf. Rosæ. Co.	,, 4 Mix.

The Gargle to be used 4 or 5 times a day.

No. **50.**

For Malignant Sorethroat.

R,	Acid. Hydrochloric	M. 15
	Mellis. Rosæ	Ounce 1
	Decoction-Cinchonæ	,, 4 Mix.

The Gargle to be used 3 or 4 times a day.

Dr. Reaves.

நெ. 46

அஜீரணத்திற்கு.

ஆஸிட். ஹைறட்ரோக்ளோர். டில்.	டிராம்	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	4
இன்பியூசம். ஆரண்ஷை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாரிஸ்.**

நெ. 47

சாதாரண ஜ்வரங்களுக்கு.

ஆஸிட். ஹைறட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	2
பொடாசி. க்ளோரஸ்.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	அவுன்சு	1
டிகாக்ஷன். ஹார்டி.	,,	20

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டி. எச். டான்னர்.**

நெ. 48

பசியில்லாதவர்களுக்கு பசியெடுக்க.

ஆஸிட். ஹைறட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
சோடி. க்ளோரர்.	,,	3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கியூலன்.**

நெ. 49

நீடித்த தொண்டைப்புண்களுக்கு.

ஆஸிட். ஹைறட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1½
மெல்லஸ். ரோஸ்.	அவுன்சு	1
டிகாக்ஷன். சின்கோனு.	,,	4
இன்பியூசம். ரோஸ. கோ.	,,	4

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 4-அல்லது 5-தடவை வாய் கொப்பளிக்கவும்.

நெ. 50

நீடித்த தொண்டைப்புண்களுக்கு.

ஆஸிட். ஹைறட்ரோக்ளோரிக்.	துளி	15
மெல்லிஸ். ரோஜ்.	அவுன்சு	1
டிகாக்ஷன். சின்கோனு.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-தடவை வாய் கொப்பளிக்கவும். **டாக்டர். ரீவ்ஸ்.**

No. **51**.

For Sorethroat Chronic Quinsy.

R,	Acid. Hydrochloric	Drachm ½
	Mellis. Despumati	Ounce 1
	Inf. Cinchonæ.	„ 7 Mix.

The gargle to be be used 2 or 3 times a day.

Dr. Joy.

No. **52**.

For Bilious Headache.

R,	Tinct. Nucisvomicæ	Drachm. 1
	Liquor. Potassæ	„ 2
	Decoction. Aloes. Co.	Ounce 1
	Inf. Gentian. Co.	„ 5 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken with ½ an ounce of water early every morning.

Dr. Thomas. Hawkes. Tanner,
M. D., F. L. S.

No. **53**.

For Chronic Rheumatism.

R,	Sodæ. Sulphatis	Ounce 1½
	Sulphuris. Pracipitati	„ 1½ Mix.

One teaspoonful to be taken in a Tumblerful of water early in the morning.

Dr. Do.

No. **54**.

For Dropsy.

R,	Pulvis. Jalope. Co.	Grains 30
	Syrup. Sennæ	Drachm 1
	Aquæ. Camphore	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken early morning.

Dr. Do.

No. **55**

For Ulceration of the Gum.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil	M. 40
	Mellis	Drachms 3
	Tinct. Capsici	„ 1
	Inf. Rosæ. Co.	Ounce 6 Mix.

The gargle to be used frequently.

Dr. Copland.

நெ. 51

தொண்டைக்கம்மல் விரணங்களுக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்.	டிராம்	½
மெல்லிஸ். டெஸ்பியூமேடி.	அவுன்சு	1
இன்பியூசம். சின்கோனு.	,,	7

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று தடவை வாய் கொப்பளிக்கவும். டாக்டர். ஜாய்.

நெ. 52

பித்த தலை நோவுக்கு.

டின்க்ஷர். நூவிஸ்வாமிகா.	டிராம்	1
லைக்வர். பொடாசி.	,,	2
டிகாக்ஷன். அலோஸ். கோ.	அவுன்சு	1
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	,,	5

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ½ அவுன்சு ஜலத்தில் கலந்து பிரதிதினமும் காலையில் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னர்.
எம். டி., எப். எல். எஸ்.

நெ. 53

நீடித்த பாரிசவாய்விற்கு.

சோடி. ஸல்பேடிஸ்.	அவுன்ஸ்	1½
சல்பிலீரிஸ். பிரிசிபிடேடை.	,,	1½

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு டம்ளர் ஜலத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி வீதம்விட்டு காலையில் சாப்பிடவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்

நெ. 54

நீரேற்றத்திற்கு.

பல்விஸ். ஜாலப். கோ.	கிரெயின்	30
சிரப். சென்னு.	டிராம்	1
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளையாக பிரதிதினமும் காலையில் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 55

பல் யீறுகள் வீக்கங்கண்டு நோவதற்கு

ஆஸிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	துளி	40
மெல்லிஸ்.	டிராம்	3
டின்க்ஷர். காப்சிசை.	,,	1
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாய் கொப்பளிக்கவும்.

டாக்டர். கோப்லண்ட்.

No. **56**

For Ulceration of the Gum

R,	Acid Hydrochloric	Drachm ½
	Mellis. Rosæ	,, 1
	Inf. Rosæ Co.	Ounce 6 Mix.

The gargle to be used freqently.

Dr. Ansile

No. **57**

For Simple Fever with Constipation

R,	Vinum. Antimonialis	Drachm 1
	Liquor. Ammonæ Acet	Ounce 1½
	Magnesiæ Sulphas	Drachms 6
	Syrup. Papaveris	,, 6
	Aquæ. Camphore	Ounce 6 Mix.

One six Part to be taken every 2 or 3 hours till the bowels are freely opened.

Dr. Thomas Hawkes Tanner,
M.D., F.L.S.

No. **58**

A Valuable Aperient for Delicate Females Subject to Rheumatism

R,	Mag. Carbonos	Grains 20
	Sulphuris. Precipitata	,, 25
	Sodii. Bicarbonatis	,, 10
	Pulvis. Zingiberis	,, 3 Mix.

Make a Powder to be taken early in the morning in a tumblerful of water.

Dr. Do,

No. **59**

For Removing Particles of Iron from the Eye

R,	Acid. Hydrochlor	M. 3
	Aquæ. Destilatæ	Ounce 1 Mix.

The Solution for wash the eye.

Dr. Sichel

No. **60**

For Parrigo

R,	Acid Hyrochloric	Drachm ½
	Unguntum Sambusi	,, 10 Mix.

Fiat Unguntum Bis. Lie applecandum.

Dr. Ure.

நெ. 56

பல் யிறுகள் வீக்கங்கண்டு நோவதற்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்.	டிராம்	½
மெல்லிஸ். ரோஜ்.	,,	1
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	6

டாக்டர். அன்சிலி.

நெ. 57

மல பந்தத்தோடு கூடிய சாதாரண ஜுரங்களுக்கு.

வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	1
லைக்வர். அமோனியா. ஆசெட்.	அவுன்சு	1½
மக்னெஷியா. சல்பஸ்.	டிராம்	6
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறிலொரு பங்கு 2-அல்லது 3-மணிடயனுக்கு ஒரு தரம் தாராளாமாய் மலசுத்தியாகுமளவும் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். தாமூஸ். ஹீாக்ஸ். டான்னர். எம். டி., எப். எல். எஸ்.

நெ. 58

பலவீனப்பட்ட ஸ்திரீகளுக்குக்காணும் கைகால் பிடிப்பு பாரிசவாய்விற்கு.

மக்நிஷியா. கார்போனஸ்.	கிரெயின்	20
சல்பூரிஸ். ப்ரெசிபிடேடா.	,,	25
சோடி. பைகார்பொனேடிஸ்	,,	10
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	3

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு பவுடராகச் செய்து ஒரு டம்ளர் ஜலத்தில் கலந்து காலையில் சாப்பிடவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 59

கண்களில் இரும்பு பொருக்குகள்பட்டால் அதை யெடுக்க.

அஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்	துளி	3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து கண்கழுவவேண்டும். **டாக்டர். சிச்சல்.**

நெ. 60

தலையில் காணும் சுண்டுகளுக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்	டிராம்	½
அன்குண்டம். சாம்புசை.	,,	10

இவைகளைச் சேர்த்து காலையும் மாலையும் மேலுக்கு உபயோகிக்க வேண்டியது. **டாக்டர். யூரி.**

No. **61**

For Amenorrhoae

R,	Ferri. Sulphatis. Grarulate.	Grains 24
	Pill. Aloes. et, Myzrhae.	,, 36 Mix.

Dr. Thomas. Hawkes. Tanner, M. D., F. L. S.

No. **62**

Valuable in Gastric and Desdenal Dyspepsia.

R,	Pepsine. Porcii.	Graine 32
	Ext. Aloes Barbadensis.	,, 4
	Glycerine.	q. s. Mix.

Divide into 8 Pills. One to be taken every day at dinner.

Dr. Do.

No. **63**

For Spasmodic Asthma.

R,	Acid. Hydrocyanic. Dil.	M. 24
	Pot. Bicarb.	Drachm 1
	Syrup. Zingiberis.	,, 3
	Aquae. Anethi.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.

Dr. Druitt.

No. **64**

For Spasmodic Asthma.

R,	Acid. Hydrocyanic. Dil.	M. 3
	Creasotum.	,, 3
	Oleum. Terebinthinæ.	,, 10
	Mucilage. Acaciæ.	Drachm 1
	Aquae. Cinnamomi	Ounce 1 Mix.

The mixture. 1 ounce to be given during suffocation.

Dr. P. Crampton.


No. **65**

For Painful Indigestion.

R.	Acid. Hydrocyanic. Dil.	M. 24
	Liquor. Morphae. Hydrochlor	Drachm 1
	Aquae. Chloroform.	Ounce 8 Mix.

The mixture. 1 ounce to be given 3 times a day.

Dr. Rose.



செ. 61

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

பெர்ரை. சல்பேடிஸ். க்ரானுலேட்	கிரெயின்	24
பில். அலோஸ். எட். மர்.	,,	36

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று மாத்திரை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னர். எம் டி., எப். எல். எஸ்.

செ. 62

பசி மந்தத்திற்கு

பெப்சின். போர்சை.	கிரெயின்	32
எக்ஸ்டிராக்ட். அலோஸ். பார்படென்சிஸ்.	,,	4
கிளிசரைன்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து எட்டுமாத்திரைகளாக்கி பகல் போஜனத்திற்கு முந்தி ஒரு மாத்திரை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

செ. 63

இரைப்பு, தமரகவாய்வு, மாரடைப்புக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோசைனிக். டில்.	துளி	24
பொடாசி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்	,,	3
ஆக்வா. அனிதி.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ட்ருயிட்.

செ. 64

இரைப்பு, தமரகவாய்வு, மாரடைப்புக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோசைனிக். டில்.	துளி	3
கிரியசோடம்.	,,	3
டிஞ்சர். டெரிபின்தினி.	,,	10
மியூஸிலேஜ். அகேஸியா.	டிராம்	1
ஆக்வா. சினமோமை.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் மாரடைக்கும்போது கொடுத்துவரவும். டாக்டர். பி. கிறம்ப்டன்.

செ. 65

நோயுடன்கூடிய அஜீரணத்திற்கு.

ஆஸிட் ஹைட்ரோசைனிக். டில்.	துளி	24
லைக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோர்.	டிராம்	1
ஆக்வா. க்ளோர்பாரம்	அவுன்சு	8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை கொடுக்கவும். டாக்டர். ரோஸ்.

No. 66

For Chronic Rheumatism.

R, Pot. Iodid. Grains 18
Spirits. Ammoniae. Aromat Drachm 1
Tinct. Aurantii. ,, 2
Infusum. Chiretae. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 Ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Thomas. Hawkes. Tanner, M. D., F.L.S.

No. 67

For Chronic Rheumatism.

R, Syrup Ferri. Iodid. Ouncc 1
Extract. Sarsæ. Liquidum. ,, 1 Mix.

The mixture. One teaspoonful to be taken in an ounce of water 3 time a day after food. **Dr. Do.**

No. 68

For Chronic Bronchitis.

R. Ammoniae. Benzoatis. Drachm 1
Syrup. Aurantii. Floris. ,, 6
Aquae. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 69

Favourite Remedy for Epilepsy.

R, Pot. Bromid. Drachm 1
Pot. Iodid. Grains 12
Pot. Bicarbonas. Drachm 1
Tinct. Aurantii. ,, 2
Inf. Aurantii. Co. Ouncc 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day in empty stomach. **Dr. Do.**

No. 70

For Chronic Rheumatism of Old and Weak People

R, Tinct. Guaiaci. Ammoniatae. Drachms 4
Tinct. Aconit. M. 13
Mucilage. Tragacanth. Ounce 4
Aquae. Cinnamomi. ,, 4

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

Dr. Do.

நெ. 66

நாள்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின்	18
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	,,	2
இன்பியூசம். சிரேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னர். எம். டி., எப். எல். எஸ்.

நெ. 67

வெகுநாள் நீடித்த பிடிப்புவாதத்திற்கு.

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	அவுன்சு	1
எக்ஸ்டிராக்ட். சார்சி. லிக்விடம்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக்கரண்டி வீதம் ஒரு அவுன்சு ஜலத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 68

நீடித்த இருமலுக்கு.

அமோனியா. பென்ஜாயேடிஸ்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரொன்ஷை. பிளோரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 69

திடீரென்று ஸமரணைநப்பி வலிவருவதற்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	1
பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின்	12
பொடாசி. பைகார்பொனஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	,,	2
இன்பியூசம். ஆரண்ஷை. கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 70

நீடித்த பிடிப்புவாதம் பலவீனப்பட்டவர்களுக்கும் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கும் காண்பதற்கு.

டின்க்ஷர். கோய்யாசி. அமோனியேடா.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். அகொனைட்.	துளி	13
மியூசிலேஜ். டிராககாந்த்.	அவுன்சு	4
ஆக்வா. சினமோமை.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு நான்குதடவை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **71**

For Chronic Skin Diseases with Rheumatism.

R, Extract. Opii. Liquidum M. 40
Tinct. Quininæ Drachms 3
Mixture Guaiaci Ounce 8 Mix.

The mixture. One sixth Part to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **72**

Tonic for Amenorrhoea.

R, Bichlorid of Mercury Grain $\frac{3}{4}$
Arseniate of Sodium „ 1
Extract. Nuxvomica „ 5
Pot. Carbonas „ 40
Sulphate of Iron „ 30 Mix

Divide into 30 Pills. One Pill to be taken after each meals. **K. M. Nadkarni, Editor,**
Doctor's Magazine.

No. **73**

Tonics for Amenorrhoea.

R, Ferri. Arsenious Grains 5
Extract· Nuxvomica „ 15
Magnesiæ. Sulphas „ 2 Mix

Divide into 60 Pills. One Pill to be taken after each meals, **Dr. Do.**

No. **74**

Tonics for Amenorrhoea.

R, Ferri· et. Ammonæ· Citras Drachm 1
Tinci· Nuxvomica „ 1
Spts. Ammoniæ. Aromat „ $1\frac{1}{2}$
Spts. Chloroform „ $1\frac{1}{2}$
Aquæ Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be given 3 times a day after food. **Dr. Do.**

No· **75**

Tonics for Amenorrhoea.

R, Peptonate of Iron Grains 13
Peptonate of Magnesiæ „ 2
Oxalic. Acid „ 2
Alcohal. Drachms 2
Aquae Ounce 4 Mix.

The mixture. 2 Drachms to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

நெ. 71

நீடித்த சர்மத்தைப்பற்றி வியாதிக்கும் பிடிப்புவாதத்திற்கும்.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை லிக்விடம்.	துளி 40
டின்க்ஷர். கொனீன்.	டிராம் 3
மிக்ஷர். கொய்யாசி.	அவுன்சு 3

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறில் ஒருபங்கு மேனிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 72

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு தக்கவலுவைத்தரும் மருந்துகள்.

பைக்ளோரைட். ஆப். மெர்கரி.	கிரெயின் $\frac{3}{4}$
ஆர்சினியேட். ஆப். சோடியம்.	,, 1
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா	,, 5
பொடாசி. கார்பொனஸ்.	,, 40
சல்பேட். ஆப். ஐரன்.	,, 30

இவைகளைச் சேர்த்து 30-மாத்திரைகள் செய்து பிரதிபோஜனத்திற்குப்பின் ஒருமாத்திரை உபயோகிக்கவும்.

கே. எ. நேட்கார்னி. எடிடர்,
டாக்டர்ஸ் மகாஜின்.

நெ. 73

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு தக்தவலுவைத்தரும் மருந்துகள்.

பெர்ரை. ஆர்சனியஸ்.	கிரெயின் 5
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 15
மக்நிஷியா. சல்பஸ்.	டிராம் 2

இவைகளைச்சேர்த்து 60 மாத்திரைகளாக்கி பிரதிபோஜனத்திற்குப்பின் ஒருமாத்திரை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 74

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு தக்கவலுவைத்தரும் மருந்துகள்.

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா,	,, 1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாட்.	,, 1½
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,, 1½
ஆக்வா,	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் கொடுக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 75

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு தக்கவலுவைத்தரும் மருந்துகள்.

பெப்டொனேட். ஆப். ஐரன்.	கிரெயின் 13
பெப்டொனேட். ஆப். மக்னெஷியா.	,, 2
ஆக்ஸாலிக். ஆஸிட்.	,, 2
ஆக்கொஆல்.	டிராம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **76**

For Amenorrhoea with Constipation.

R,	Ferri. Carbonas	Grains 120	
	Ammoniae	,, 90	
	Aloes	,, 120	
	Syrup	q. s.	Mix.

Divide into 60 Pills. One Pill to be taken after each meals.

Dr. Do.

No. **77**

For Consumptive Cough.

R,	Acid. Hydrocyanic Dil	M. 12	
	Syrup. Papaveris	Drachms 3	
	Aquae. Destilate	Ounce 6	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Granville.

No. **78**

For Consumptive Cough.

R,	Vin. Ipecac	Drachm 1	
	Acid. Hydrocyanic Dil	M. 18	
	Syrup. Tolu	Drachms 4	
	Aquae. Chloroform	Ounce 6	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. S. G. Morton.

No. **79**

For Cough.

R,	Acid. Hydrocyanic. Dil	M. 12	
	Syrup. Papaveris	Drachms 3	
	Aquae Rosae	Ounce 6	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Chambers.

No. **80**

For Cough After Purgetive.

R,	Acid. Hydrocyanic. Dil	M. 12	
	Sodii. Bicarb	Drachm 1½	
	Aquae Camphore	Ouuce 6	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Granville.

நெ. 76

மாதவிடாய் பந்தத்தோடு மலபந்தத்திற்கு.

பெர்ரை. கார்போனஸ்.	கிரெயின் 120
அமோனியா	,, 90
ஆலோஸ்.	,, 120
சிரப்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 60-மாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரை வீதம் பிரதி போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 77

ஈளை இருமலுக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோசைனிக். டில்.	துளி 12
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	டிராம் 3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிறன்வில்லி.**

நெ. 78

ஈளை இருமலுக்கு.

வைன். இபிகாக்.	டிராம் 1
ஆஸிட். ஹைட்ரோசைனிக். டிக்.	துளி 18
சிரப். டோலு.	டிராம் 4
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஆறுமணிடயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எஸ். ஜி. மார்டன்.**

நெ. 79

சாதாரண இருமலுக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோசைனிக். டில்.	துளி 12
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	டிராம் 3
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சேம்பர்ஸ்.**

நெ. 80

பேதியான பிறகு காணும் இருமலுக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோசைனிக். டில்.	துளி 12
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம் $1\frac{1}{2}$
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரான்வில்லி.**

No **81**

For Acute Rheumatism.

R, Acid. Hydrocyanic. Dil. Drachms 2
Aquæ. Destilata „ 6 Mix.

The Solution to be applied by brush over the painful part. **Dr. H. W. Fuller.**

No. **82**

Habitual Constipation.

R, Ext. Casgara. Sagrada. Drachm 1
Glycerine. „ 1
Aquæ. Oz. 1 Mix.

The draught to be taken at bed time.

Dr. H. D. Cook M. D.

No. **83**

• For Dysentery.

R, Quinine. Sulphas. Grains 8
Pulvis. Ipecoc. Co., „ 24
Pulvis. Ipecoc. „ 30
Glycerinum q. s. Mix.

Divide into 16 Pills. 2 Pills to be taken every three or four hours. **Di. Do.**

No.**84**

For Neuralgiae.

R, Quininæ. Sulphas. Grains. 16
Extract. Belladonnæ. „ 2
Extract. Opii. „ 4
Extract. Hyocyamus. „ 16 Mix

Divide into 8 Pills, 1 Pill to be taken every 6th hour. **Ds. Do.**

No. **85**

For Chronic Eruptions With Itching

R, Acid. Carbolic. Drachm 1
Ol. Eucalyptus. „ 1
Sulphur. Sublimatum. „ 4
Pot. Bicarb. „ 1
Lanoline. Ounce 2 Mix.

To be applied externally.

Dr. Burgess.

நெ. **81**

புதிதாய்க் கண்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோசைனிக். டில்.	*டிராம்*	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	,,	6

இந்த சொலியூஷனை பிரஷினலெடுத்து பிடிப்புநோயுள்ள யிடத்தில் தடவவும்

டாக்டர். எச். டப்லியூ. புல்லர்.

நெ. **82**

சாதாரண மலபந்தத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். காஸ்காரா. சக்ரேடா.	*டிராம்*	1
கிளிசரைன்.	,,	1
ஆக்வா.	*அவுன்சு*	1

இவைகளைச் சேர்த்து இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. **83**

சீதபேதிக்கு.

கொனியன். சல்பஸ்.	*கிரெயின்*	8
பல்விஸ். இபிகாக். கோ.	,,	24
பல்விஸ். இபிகாக்.	,,	30
கிளிசரைன்.	*தேவையானது*	

இவைகளைச் சேர்த்து 16-மாத்திரைகளாகச்செய்து இரண்டு மாத்திரை வீதம் மூன்று அல்லது நாலுமணி நேரத்திற் கொருதரம் யெடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **84**

தலைவலிக்கு.

கொனியன். சல்பஸ்.	*கிரெயின்*	16
எக்ஸ்டிராக்ட். பெலடோனா.	,,	2
எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	,,	4
எக்ஸ்டிராக்ட். அய்யோசியாமஸ்.	,,	16

இவைகளைச் சேர்த்து 8-மாத்திரைகளாகச்செய்து ஆறுமணி டயனுக்கு ஒருமாத்திரை வீதம் உபயோகிக்வும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **85**

சிரங்கோடுங்கூடிய நாட்பட்ட சொரிகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	*டிராம்*	1
ஓலியம். ஈகுலிப்டஸ்.	,,	1
சல்பர். சப்ளிமேடம்.	,,	4
பொடாஷி. பைகார்ப்.	,,	1
லானோலைன்.	*அவுன்சு*	2

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். டர்ஜேஸ்.

No. **86**

For Itching Eruptions.

R,	Pot. Cyanid	Grains 12
	Ol. Amygdale	Ounce 3 Mix.

To be applied externally.

Dr. J. Ouis.

No **87**

For Neuralgic Pains.

R.	Pot. Cyanid	Grains 6
	Aquae. Destilata	Ounce 1 Mix.

To be applied with compresses.

Dr Lombard.

No. **88**

For Extreme Photaphobiae.

R.	Pot. Cyanid	Grains 3
	Aquae Destilata	Ounce 2 Mix.

The solution to be used as eye wash.

Dr. Cunier.

No **89**

For Neuralgic Pains.

R,	Pot. Cyanid	Grains 12
	Olium Amygdale	Drachms 2
	Ungt. Cere. Alba	Ounce 1 Mix.

Fiat unguentum to be used to head.

Dr. Burgess.

No. **90**

For Neuralgic Pains.

R,	Tonga	Drachm 1
	Aquae. Chloroform	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once during Pain.

Dr. H. D. Cook, M.D.

ெந. 86

சிரங்கோடுங்கூடிய சோரிகளுக்கு.

பொடாசி. சையனேட்.	கிரெயின்	12
ஓலியம். அமெக்டால்.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். லூயிஸ்.

ெந. 87

தலைவலிக்கு.

பொடாசி. சையனேட்.	கிரெயின்	6
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து தலையில் அழுத்தித் தேய்க்கவேண்டும்.

டாக்டர். லம்பார்ட்.

ெந. 88

வெளிச்சத்தைப்பார்க்க கண் கூச்சுதலுக்கு.

பொடாசி. சையனேட்.	கிரெயின்	3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து கண்களைக்கழுவ உபயோகிக்கவேண்டியது.

டாக்டர். கியூனியர்.

ெந. 89

தலைவலிக்கு.

பொடாசி. சையனேட்.	கிரெயின்	12
ஓலியம். அமெக்டால்.	டிராம்	2
அன்குண்டம். சீரி. ஆல்பா.	அவுன்சு	1

இவைகளையெல்லாம் ஆயிண்டுமெண்டாகச்செய்து தலைக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். பர்ஜெஸ்.

ெந. 90

தலைவலிக்கு.

டாங்கா.	டிராம்	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து நோயுள்ளபோது உடனே யெடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். எச். டி. தக். எம். டி.

No. **91**

For Dropsy.

R,	Pill. Hydrargyri.	Grains.	12
	Pulv. Digitalis.	,,	6
	Pulv. Scillae.	,,	18 Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken every 3 or 4 hours.

Dr. Thomas, Hawkes, Tanner, M. D., F.L,S.

No. **92**

For Chronic Gonorrhoeal Rheumatism.

R,	Pot. Iodid.	Grains	30
	Tinct. Serpentariae.	Drachms	3
	Mixture. Guaiaci.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **93**

For Chronic Rheumatism.

R,	Pot. Iodid.	Grains	30
	Pot. Bicarb.	Drachm	1
	Tinct. Hyoscyamus.	,,	2
	Inf. Cinchonae. Flavum.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **94**

For Chronic Gout.

R,	Pot. Iodid.	Grains	24
	Vin. Colchici.	Drachms	2
	Tinct. Aconit.	M.	18
	Inf. Rhei.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **95**

For Asthma.

R,	Pot. Iodid.	Grains	12
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachms	3
	Tinct. Belladonnæ.	,,	½
	Tinct. Cinchonæ. Co	,,	3
	Aquæ. Menthae. Pip.	,,	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **91**

நீரேற்றத்திற்கு.

பில் ஐட்டிராா்ஜரி.	கிரெயின்	12
பல்விஸ். டிஜிடேலிஸ்.	,,	6
பல்விஸ். சில்லா.	,,	18

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 3-அல்லது 4-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னர்.
எம். டி., எப். எல். எஸ்.

நெ. **92**

நீடித்த வெள்ளைவியாதியின்பேரில் காணும் பிடிப்புவியாதிக்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின்	30
டின்க்ஷர். செர்பென்டேரியா.	டிராம்	3
மிக்ஷர். கொயாசை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **93**

நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

பொடாஷி. அயோடைட்.	கிரெயின்	30
பொடாஷி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். அயாஷியாமஸ்	,,	2
இன்பியூசம். சின்கோனு. ப்ளேவம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **94**

நாட்பட்ட மூட்டு நோய்களுக்கு.

பொடாஷி. அயோடைட்.	கிரெயின்	24
வைன் கால்சிசை.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். அகொனைட்.	துளி	18
இன்பியூசம். ரீயை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **95**

இரைப்பு காசங்களுக்கு.

பொடாஷி. அயோடைட்.	கிரெயின்	12
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	3
டின்க்ஷர். பெலடோனு.	,,	½
டின்க்ஷர். சின்கோனு. கோ.	,,	3
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **96**

For Siphiltic Skin Diseases

R,	Pot. Iodid.	Grains 60
	Liquor. Arsenicalis.	M. 40
	Fxtract Sarsae Liquidum.	Ounce 1
	Aquæ.	„ 8 Mix.

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **97**

For Chronic Syphilis

R,	Pot Iodid	Grains 60
	Liquor. Hydrargeri. Perchlorid	Drachm 2
	Liquor. Arsenicalis.	„ ½
	Tinct. Cinchona. Co.	„ 3
	Decoction. Sarsæ. Co,	Ounce 6

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No **98**

For Bronchitis.

R,	Tinct. Benzoin. Co.	Drachm 1
	Mucilage. Acaciæ	q. s.
	Vin. Ipecac.	Drachm 1
	Aquae. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day.

Dr. H. D. Cook. M. D.

No. **99**

For Simple Indigestion

R,	Acid. Lactic.	Drachm 1
	Syrup. Simple.	Ounce 1
	Aquae.	„ 20

A wine glassful to be taken several times a day.

Dr. Magendie.

No. **100**

For Diabetes.

R,	Acid. Lactic.	Drachm 2
	Aquae.	Ounce 20 Mix.

A wine glassful to be taken as often as desired.

Dr. G. W. Balfour.

நெ. **96**

மேகங்களினால் திரேகத்தின்பேரில் முடிகளைப்போல் கிளம்பும் மேகவியாதிகளுக்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின்	60
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	40
எக்ஸ்டிராக்ட். சார்சி. லிக்யுடம்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **97**

முத்தின மேகரினங்களுக்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின்	60
லைக்வர். ஐயிட்ரார்ஜரி. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	2
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	,,	½
டின்க்ஷர். சின்கோனு. கோ.	டிராம்	3
டிகாக்ஷன். சார்சி. கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **98**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ.	டிராம்	1
மியூஸிலேஜ். அகேஷியா.	தேவையானது	
வைன். இபிகாக்.	டிராம்	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச். டி. நுக். எம். டி.**

நெ. **99**

சாதாரண அஜீரணத்திற்கு.

ஆஸிட. லாக்டிக்.	டிராம்	1
சிரப். சிம்பில்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	20

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு ஒயின்கிளாஸ் வீதம். ஒருநாளைக்கு பல தரம் யெடுத்துக்கொள்ளவும். **டாக்டர். மாகேன்டை.**

நெ. **100**

நீர்வியாதிக்கு.

ஆஸிட். லாக்டிக்.	டிராம்	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	20

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு ஒயின்கிளாஸ் வீதம் வேண்டும்போது அடிக்கடி 6 யெடுத்துக்கொள்ளவும். **டாக்டர். ஜி. டப்ளியூ. பால்போர்.**

6

No. **101**

For Typhoid Fevers.

R,	Acid. Nitric. Dil.	Drachms 2
	Syr. Simple.	Ounce 2
	Aquæ.	„ 24 Mix.

The mixture, I ounce to be taken every 3 or 4 hours, **Dr. Joy.**

No. **102**

For Populous Erruption.

R,	Acid. Nitric. Dil.	Drachm 1½
	Decoction. Hordei.	Ounce 12 Mix,

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day. **Dr. A. Burgess.**

No. **103**

For Dyspepsia With Foul.

R,	Acid. Nitric. Dil.	Drachm 1
	Spts, Aether. Nitrosi.	„ 1
	Syrup.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 6

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **104**

For Coloration Of The Skin From Taken Nitrate Of Silver.

R,	Acid. Nitric. Dil	Drachm 1
	Decoction. Hordei.	Ounce 20 Mix.

The mixture. 2 ounces to be taken every 3 hours. **Dr. Ure.**

No. **105**

Tonic When The Bowels Are Irretable

R,	Acid. Nitric. Dil.	Drachm 1
	Syrup. Aurantii.	Ounce 1½
	Aquæ. Destilatæ.	„ 8 Mix.

The mixture. 2 ounces to be taken every 3 hours. **Dr. W. Vas.**

நெ. 101

டைபாயிட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு.

ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	டிராம்	2
சிரப். சிம்பில்.	அவுன்சு	2
ஆக்வா.	,,	24

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜாய்.

நெ. 102

திரேக நமைகளுக்கு.

ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	டிராம்	$1\frac{1}{2}$
டிகாக்ஷன். ஹார்டை.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பர்ஜெஸ்.

நெ. 103

பசிதீனமில்லாமல் நாக்கில் வெள்ளை படிந்திருப்பதற்கு.

ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ஈத்தர். நைட்ரோசை	,,	1
சிரப்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 104

காஸ்டிக்டோஸ் உட்கொண்டபிறகு தோல்கள் நிறம் மாறுதற்கு.

ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	டிராம்	1
டிகாக்ஷன். ஹார்டை.	அவுன்சு	20

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அவுன்சு வீதம் 3-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். யூரி.

நெ. 105

வயறு ஏடாகோடமாயிருக்கும்போது ஜீரணத்திற்கு வலுவைக்கொடுக்கும் மருந்துகள்

ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	அவுன்சு	$1\frac{1}{2}$
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	,,	8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.

No. 106

Tonic When The Bowels Are Irritable.

R,	Acid Nitro. Hydrochloric	Drachm 1
	Syrup. Aurantii	,, 6
	Inf. Cheretæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Druitt

No. 107

For Oxaluria.

R,	Acid. Nitric. Dil	Drachm 1
	Tinct. Hyoscyamus	,, $1\frac{1}{2}$
	Syrup. Zingiberis	,, 3
	Aquæ. Destilatæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. W. Vas.

No. 108

For Oxaluria.

R,	Pot. Nitras	Drachm 1
	Tinct. Opii	,, 1
	Infusum. Cascarillæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Aldridge.

No. 109

For Indolent Ulcers.

R,	Acid. Nitric	Drachm 1
	Aquæ. Destilatæ	Ounce 16 Mix.

Fiat lotion to be used for ulcers

Dr. Home.

No. 110

For Sloughing Incised Wounds.

R,	Acid. Nitric	M. 30
	Ext. Opii	Grains 5
	Aquæ. Destilatæ	Ounce 1 Mix.

Fait Lotion. For external use.

Dr. Do.

நெ. 106

வயறு ஏடாகோடமாயிருக்கும்போது ஜீரணத்துக்கு வலுவைக்கொடுக்கும் மருந்துகள்.

ஆஸிட். நைட்ரோ. ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரஞ்சை.	,,	6
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ருநயிட்.

நெ. 107

மூத்திரத்தில் சுண்ணும்பைப்போல் வெண்மையாய் வருவதற்கு.

ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஹயாசியாமஸ்	,,	1½
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.

நெ. 108

மூத்திரத்தில் சுண்ணும்பைப்போல் வெண்மையாய் வருவதற்கு.

பொடாஸி. நைட்ரஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	1
இனபியூசம். காஸ்க்கரில்லா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோக்கவும். டாக்டர். ஆல்டிரிஜ்.

நெ. 109

குழிப்புண்களுக்கு.

ஆஸிட். நைட்ரிக்.	டிராம்	1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	16

இவைகளை லோஷன்செய்து புண்களுக்கு உபயோகிக்கவும்.
டாக்டர். இ. ஹோம்.

நெ. 110

வெட்டுகாயங்களினுல் சதையழுகி சீழ்பிடிப்பதற்கு.

ஆஸிட். நைட்ரிக்.	துளி	10
எக்ஸ்ராக்ட். ஓபை.	கிரெயின்	5
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச்சேர்த்து லோஷன்செய்து மேல்தடவவும்.
டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **111**

For Irritable bladder.

R, Acid. Boric. Grains 30
Inf. Buchu. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Dr. Coulson.

நெ **112**

For Nuphritis with General dropsy.

R, Acid. Boric. Grains 30
Spts. Aether. Nitrosi. Drachms 2
Spts. Juniperis. ,, 2
Syrup. Rosæ. ,, 6
Inf. Scoperæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. G. Johnson.

No. **113**

For Oxaluriae with dyspepsiae.

R, Acid. Nitric. M. I2
Acid. Hydrochloric. ,, 12
Syrup. Zingiberis. Drachms 6
Apuæ. Menthæ. Pip Ounce 6 Mix.
The mixture. i ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Hooper.

No. **114**

For Oxaluriae with Dyspepsiae.

R, Acid. Hydrochloric. Dil. Drachm 1
Tinct. Gentian. Co. ,, 2
Tinct. Zingiberis. ,, 2
Syrup. Rosæ ,, 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Bird.

No. **115**

For Oxaluriae with Debility.

R, Acid. Nitric. Dil. M. 30
Acid. Hydrochloric. Dil. ,, 30
Liquor. Strychinine. ,, 24
Syrup. Auranti. Drachms 6
Infusum. Calumbæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.
Dr. Do.

நெ. 111

நீர்ப்பைகளில் ரணமாயிருப்பதற்கு.

ஆஸிட். போரிக்.	கிரெயின் 30
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்ச 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோல்சன்.**

நெ. 112

நீரேத்தத்தோடு நீர்ப்பைகளில் ரணங்கோள்வதற்கு.

ஆஸிட். போரிக்.	கிரெயின் 30
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டிராம் 2
ஸ்பிரிட். ஜுனிபெரிஸ்.	,, 2
சிரப். ரோஜ்.	,, 6
இன்பியூசம். ஸ்கொபிரியா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜி. ஜான்சன்.**

நெ. 113

நீர் சுண்ணும்பைப்போல் போவதற்கும், பசி இன்மைக்கும்.

ஆஸிட். நைட்ரிக்.	துளி 12
ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்.	,, 12
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 6
ஆக்வா. மேன்தா. பிப்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நெ. 114

நீர் சுண்ணும்பைப்போல் போவதற்கும் பசி இன்மைக்கும்.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,, 2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 2
சிரப். ரோஸ்.	,, 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பர்ட்.**

நெ. 115

நீர் சுண்ணும்பைப்போல் போவதற்கும் பலவீனத்திற்கும்.

ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	துளி 30
ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	,, 30
லைக்வர். ஸ்ட்ரிக்கினைன்.	,, 24
சிரப். ஆரண்ஷை.	டிராம் 6
இன்பியூசம் கலம்பா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **116**

For Tonic and Laxative.

R,	Tinct. Ferri. Perchlorid	Drachm 1
	Sodæ. Sulphas	„ 6
	Inf. Quassæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. G. Bird.

No. **117**

For Dysmenorrhoea and Amenorrhoea.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil	Drachm 1½
	Acid. Nitric. Dil	„ 1½
	Extract. Taraxicum	„ 2
	Inf. Gentian. Co.	Ounce 9 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. E. Digby.

No. **118**

An Alterative.

R,	Pot. Bromid	Drachm 1
	Syr. Simplex	„ 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

No. **119**

For Dysmenorrhoea.

R,	Pot. Permangnas	Grains 24
	Uugt. Kaoline	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day 5 or 6 days before the period of monthly course.

Dr. W. Vas.

No. **120**

For Dysmenorrhoea.

R,	Bromidiæ	Drachms 3
	Syr. Zingiberis	„ 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Tylor Smith.

நெ. 116

மலவிரோசனத்திற்கும், வலிவிற்கும்.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
சோடா. சல்பஸ்.	,,	6
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜி. பர்ட்.**

நெ. 117

மாதவிடாய் சுத்தமாய் வராதிருப்பதற்கும், கொஞ்சம்கண்டு மறைவதற்கும்.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1½
ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	,,	1½
எக்ஸ்டிராக்ட். டராக்சிகம்.	,,	2
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	9

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். இ. டிக்பை.**

நெ. 118

திரேகம் அசதி, சோர்வு முதலானதற்கும்.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	1
சிரப். சிம்பிளக்ஸ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நெ. 119

மாதவிடாய் கஷ்டமாய் வருவதற்கு.

பொடாஸி. பெர்மாங்கனஸ்	கிரெயின் 24
அன்குண்டம். காயோலேன்.	தேவையானது.

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி மாதவிடாய் வருவதற்கு 5-அல்லது 6-நாளைக்குமுன் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகித்துக் கொண்டுவரவும். **டாக்டர். டப்லியூ. வாஸ்.**

நெ. 120

மாதவிடாய் கஷ்டத்தோடு வெளிப்படுவதற்கு.

ப்ரொமிடியா.	டிராம்	3
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டேய்லர். ஸ்மித்.**

No. **121**

For Nausea of Pregnancy.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil.	Drachms 1
	Tinct. Nuxvomica.	„ 1
	Tinct, Calumbæ.	„ 2
	Syrup. Aurantii.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. W. Vas.

No. **122**

For Indigestion During Pregnancy.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil.	Drachm 1
	Liquor. Jupiter.	„ 6
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Syrup. Zingiberis.	„ 6
	Aquæ Menthæ. Pip.	Ounce 6·Mix.

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Moore.

No. **123**

For Dysentery.

R,	Pulvis. Kino. Co.	Drachm 1
	Acid. Gallic.	„ 1
	Bismuth. Subnit.	„ 2 Mix.

Divide into 12 Powders. One Powder to be taken every 3 or 4 hours. In a teaspoonful of ghee.

Dr. H. D. Cook, M.D.

No. **124**

For some Forms of Constitutional Syphilis.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Grains 30
	Pot. Iodid.	„ 30
	Tinct. Aconit.	M. 24
	Tinct. Chloroform. Co.	Drachms 2
	Tinct. Cinchonæ. Co.	„ 3
	Aquae.	Ounce 8

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. W. Vas.

நெ. 121

கர்ப்பஸ்திரீகளுக்குக் காணும் வாய்குமட்டலுக்கு.

ஆஸிட். ஐட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டப்லியூ. வாஸ்.

நெ. 122

ஸ்திரீகள் கர்ப்பமாயிருக்கும்போது அஜீரணத்திற்கு.

ஆஸிட். ஐட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
லிக்வர். ஜூபிடர்.	,,	6
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மூர்.

நெ. 123

சீதபேதிக்கு.

பல்விஸ் கைனோ. சேர.	டிராம்	1
ஆஸிட். காலிக்.	,,	1
பிஸ்மத். சப்நைட்.	,,	2


இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளமாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யில் கலந்து 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 124

பலவிதமாய்க்காணும் மேக வியாதிகளுக்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	கிரெயின்	30
பொடாஸி. அயோடைட்.	,,	30
டின்க்ஷர். அகொனைட்.	துளி	24
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். சின்கோனா. கோ.	,,	3
ஆக்வா.	அவின்சு	8

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டப்லியூ. வாஸ்.



No. **125**

An Alterative And Aperient For Children When The Stoals Are pale Or During Feverishness Attending Dentition

R,	Hydrargyrum. Cum. Cretæ.	Grain ½
	Pulvis. Rhei.	,, 2
	Sodii. Bicarbontis.	,, 2
	Pulvis. Zingiberis.	,, 3 Mix.

Make a Powder. To be be given every night or every other night. **Dr. W. Vas.**

No. **126**

For Inflammation Of The Stomach.

R,	Acid. Oxalic.	Grains 4
	Syrup. Limonis.	Ounce ½
	Aquæ.	,, 7

The mixture 1 ounce to be taken 3 tmes a day.

Dr. Nelegan.

No. **127**

For Inflammation Of The Throat.

R,	Acid. Oxalic.	Grains 2
	Decoction. Hordei.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once,

Dr. Neligan.

No. **128**

For Dropsy.

R,	Pot. Sodæ. Salicylic.	Drachm 1
	Saccharine. Lactics.	,, 4 Mix.

Divide into 9 Powders. 1 Powder to be taken every 6th hour. **Dr. Hannan.**

No. **129.**

For Dropsy.

R,	Pot. Sodæ. Salicylic.	Drachm 1
	Extract. Graminis.	q s. Mix.

Divide into 9 Pills. 1 Pill to be taken every 5 or 6 hours. **Dr. Do.**

நெ. **125**

குழந்தைகளுக்கு பல்முளைக்கும்போது காணும் சுரபேதிகளுக்கும், சாதாரணமாய் வெளுப்பு நிறமாய்க் காணும் பேதிகளுக்கும்.

ஐடிராார்ஜரம். கம். கிரிடா.	*கிரெயின்*	½
பல்விஸ். ரீயை.	,,	2
சோடி. பைகார்பொனேடிஸ்.	,,	2
பல்விஸ் ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு பவுடர்செய்து பிரதி இரவிலாவது அல்லது ஒன்றைவிட்டொரு இரவிலாவது கொடுக்கவும்.

டாக்டர். டப்லியூ. வாஸ்.

நெ. **126**

வயிறு புண்ணுயிருப்பதற்கு.

ஆஸிட். ஆக்சாலிக்.	*கிரெயின்*	4
சிரப். லிமோனிஸ்.	*அவுன்சு*	½
ஆக்வா.	,,	7

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நெலிகேன்.**

நெ. **127**

தொண்டை ரணங்களுக்கு.

ஆஸிட். ஆக்சாலிக்.	*கிரெயின்*	2
டிகாக்ஷன். ஹார்டி.	*அவுன்சு*	1

இவைகளைச் சேர்த்து உடனே உபயோகிக்கவேண்டியது.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. **128**

நீர் கோர்வைக்கு.

பொடாசி. சோடி. சாலிசிலிக்.	*டிராம்*	1
சாக்கரின். லாக்டிக்ஸ்.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து 9-பவுடர்களாக்கி ஒரு பொட்ளம் மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொருதரம் சாப்பிடவும். **டாக்டர். ஹானன்.**

நெ. **129**

நீர்க்கோர்வைக்கு.

பொடாசி. சோடி. சாலிசிலிக்.	*டிராம்*	1
எக்ஸ்டிராக்ட். கிராமினிஸ்.	*தேவையானது.*	

இவைகளைச் சேர்த்து 9-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 5-அல்லது 6 மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

No. **130**
For Rheumatism.

R,	Acid. Salicylic.	Grains 30
	Pulvis. Glycyrrhizæ. Co.	Drachm 1½ Mix.

Divide into 3 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. **131**
For Ringworms

R,	Acid. Salicylic.	Grains 30
	Adips. Benzoat.	Ounce 1 Mix.

For external use.
Dr. Do.

No. **132**
For Acute Rheumatism.

R,	Pot. Iodid.	Grains 30
	Spirit Ammoniæ. Aromat.	Drachm 1
	Inf. Gentian. Co.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Moore.

No. **133**
For Headache.

R,	Menthal.	Drachm 1
	Camphoræ.	,, 1
	Vaseline.	Ounce 1 Mix.

A little to be rubbed over the painful part of the head.
Dr. Moore.

No. **134**
For Colic.

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachms 2
	Tinct. Cardom. Co.	,, 4
	Spirits. Ammoniæ. Aromat.	,, 3
	Essense. Menthæ. Pip.	,, 1
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Moore.

No. **135**
For Diarrhoea.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachms 2
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 3rd hour.
Dr. H. W. Fuller.

நெ. 130
பிடிப்பு வாதங்களுக்கு.

ஆஸிட். சாலிசிலிக்.	கிரெயின் 30
பல்விஸ். இளசரைஜா. கோ.	டிராம் 1½

இவைகளைச் சேர்த்து மூன்றுபவுடர்களாக்கி ஒருபவுடர் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. 131
படைகளுக்கு

ஆஸிட். சாலிசிலிக்.	கிரெயின் 30
அடிப்ஸ். பென்ஜொயேட்.	அவுன்சு 1

மேலுக்கு உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. 132
புதிதாய்க்காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின் 30
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாட்.	டிராம் 1
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மூர்.

நெ. 133
தலைநோவுக்கு.

மென்தால்.	டிராம் 2
காம்பர்.	டிராம் 1
வாசிலேன்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து தலையில் நோயுள்ளவிடத்தில் கொஞ்சமெடுத்து நன்றாய் அழுத்தித் தேய்க்கவும்.

டாக்டர். மூர்.

நெ. 134
வயிற்றுவலிக்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,, 4
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாட்.	,, 3
எஸ்ஸன்ஸ். மென்தா. பிப்.	,, 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மூர்.

நெ. 135
பேதிகளுக்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச். டப்லியூ. புல்லர்.**

No. **136**

For Diarrhoea.

R,	Saccharine. Alba	Drachms 4
	Acid. Sulphuric. Dil	„ 2
	Tinct. Cardom. Co.	„ 4
	Aquæ. Menthæ. Pip	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Shepherd.

No. **137**

For Debility with Profuse Perspiration.

R,	Asid. Sulphuric. Dil	Drachm 1
	Syrup. Aurantii	Ounce 1
	Aquæ. Cinnamomi	„ 6 Mi x.

The mixture. 1 ounce to be taken twice a day.

Dr. Clar.

No. **138**

For Debility with Profuse Perspiration.

R,	Acid. Sulphuric. Dil	Drachm 1
	Syrup. Aurantii	„ 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times day.

Dr. Druitt.

No. **139**

For The Advanced Stage Of Inflamatory And Fibrile Disorders.

R,	Acid. Sulphuric. Dil	Drachm ½
	Syrup. Mori	„ 1
	Aquæ	Ounce 4 Mix.

The mixture. ½ ounce to be taken 3 or 4 times a day.

Dr. Ure.

No. **140**

For Haemoptysis.

R,	Acid. Sulphuric. Dil	Drachm 1
	Syrupus	„ 6
	Infusion. Rose	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 4 times a day.

Dr. Gregory.

ெந. 136

பேதிகளுக்கு.

சாக்கரின். ஆல்பா.	டிராம்	4
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	,,	2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	4
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம். 4-மணிடயனுக் கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஷேப்பர்ட்.

ெந. 137

அதிக வேர்வைவிடுவதுடன் பலவீனப்படுவதற்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	அவுன்சு	1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கிளார்.

ெந. 138

அதிக வேர்வைவிடுவதுடன் பலவீனப்படுவதற்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டிரூயிட்.

ெந. 139

குழந்தைகளுக்குக் காணும் சூடுகளுக்கும் ஜுரங்களுக்கும்.

ஆஸிட். சல்ரிக். டில்.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
சிரப். மோரி.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து $\frac{1}{2}$-அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று அல்லது நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். யூரி.

ெந. 140

இரத்தங் கக்குவதற்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
சிறபஸ்.	,,	6
இன்பியூசம். ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 4-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கிரிகோரி.

8

No. **141**

For Bleeding from the Nose.

R,	Acid. Sulphuric Dil.	Drachm 1
	Magnesæ. Sulphas.	,, 6
	Inf. Rose. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Davis.

No. **142**

Tonic.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachms 2
	Syrup. Aurantii.	,, 6
	Inf. Cascerillæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Druitt.

No. **143**

For Haemoptysis.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachm 1
	Extract. Conii.	Grains 12
	Syrup. Mori.	Drachms 6
	Inf. Rose. Co	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **144**

As a Restorative After Illness.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	M. 40
	Spirit. Aetheris. Co.	Drachms 2
	Syrup. Zingiberis.	,, 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Gregory.

No. **145**

Tonic.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachm 1
	Decoction. Cinchonæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

நெ. 141

மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வருவதற்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக் டில்.	டிராம்	1
மக்னெஷியா. சல்பஸ்.	,,	6
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டேவிஸ்.

நெ. 142

பலவிர்த்தி ஔஷதம்.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	2
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
இன்பியூசம். காஸ்க்கரெல்லா	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ருயிட்.

நெ. 143

இரத்தம் கக்குவதற்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
யெக்ஸ்டிராக்ட். கோனே.	கிரெயின்	12
சிரப். மோரி.	டிராம்	6
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 144

நோயில் விழுந்த பிறகு உடம்பை விர்த்தியாக்குவதற்காக.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	துளி	40
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ.	டிராம்	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோக்கவும். டாக்டர். கிரிகோரி.

நெ. 145

பலவிர்த்தி ஔஷதம்.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
டிகாக்ஷன். சின்கோனு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. **146**

For Tonic and Laxative.

R,	Acid. Sulphuric. Dil	Drachm 1
	Sodæ. Sulphas	„ 6
	Inf. Cascerilæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Brand.

No. **147**

For Tonic and Laxative.

R,	Acid. Sulphuric. Dil	Drachm ½
	Tincture. Cardom. Co.	„ 2
	Syrup. Rhœados	Ounce 2 Mix.

The mixture. ½ an ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Pereira.

No. **148**

For Relaxed Throat.

R,	Acid. Sulphuric	M. 15
	Syrup. Simplex	Ounce ½
	Aquæ	„ 4 Mix.

The mixture to be used as Gargle.

Dr. Pereira.

No. **149**

For Relaxed Throat.

R,	Acid. Sulphuric. Dil	M. 40
	Mellis. Rose	Ounce 1
	Decoction. Hordei	„ 6 Mix.

The mixture. to be used as gargle.

Dr. Holland.

No. **150**

For Relaxed Throat.

R,	Pot. Chloras	Drachms 2
	Pulvis. Alumn	„ 1
	Decoction. Chinchonæ	Ounce 20 Mix.

The gargle to be used frequently.

Dr. H. D. Cook, M.D.

நெ. 146

மலவிரோசனமாவதற்கும், வலுவிற்கும்.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
சோடி. சல்பஸ்.	,,	6
இன்பியூசம். காஸ்கரில்லா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பிரான்ட்.

நெ. 147

மலவிரோசனத்திற்கும், வலுவிற்கும்.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	2
சிரப். ரோயடாஸ்.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பெரைரா.

நெ. 148

தொண்டை இரணங்களுக்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக்.	துளி	15
சிரப். சிம்பிளக்ஸ்.	அவுன்சு	½
ஆக்வா.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து வாய் கொப்பளிக்கவும்.

டாக்டர். பெரைரா.

நெ. 149

தொண்டை இரணங்களுக்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	துளி	40
மெல்லிஸ். ரோஜ்.	அவுன்சு	1
டிகாக்ஷன். ஹார்டை.	,,	6

இவைகளைச்சேர்த்து வாய்க்கொப்பளிக்கவும்.

டாக்டர். ஆர். ஜி. ஹாலண்ட்.

நெ. 150

தொண்டை இரணங்களுக்கு.

பொடாசி. க்ளோரஸ்.	டிராம்	2
பல்விஸ். ஆலம்.	,,	1
டிகாக்ஷன். சின்கோனு.	அவுன்சு	20

இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாய்கொப்பளிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

No. 151

For Sub-Acute Dysentery.

R,	Quinine. Sulphas.	Grains 16
	Pulvis. Ipecac.	,, 32
	Pulvis. Ipecac. Co.	,, 32
	Glycerinum.	q. s. Mix.

Divide into 16 Pills. 2Pills to be taken every fourhours. **Dr. Thomas. Hawkes. Tanner,** M. D., F.L.S.

No. 152

For Acute Bronchitis.

R,	Tinct. Camphore. Co	Drachms 2
	Vinum. Ipecac.	,, 1
	Sodæ. Bicarb.	,, 1
	Aquæ. Chloform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 Ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Moore.

No. 153

Useful In Forms Of Haemoptysis Epistaxis Haematemesis.

R,	Ol. Terebinthinœ.	Drachm 1½
	Mucilage. Tragacanth.	Ounce 1
	Syrup. Limonis.	Drachms 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Do.

No. 154

Useful In Secondrary Syphilis.

R,	Liq. Arsenic. et. Hydrorgyri. Iodid.	Dr. 1
	Tinct. Zingiberis.	,, 2
	Aquæ.	Ounce 6Mix.

The mixture. One ounce to be taken twice a day after meals. **Dr. Do.**

No. 155

For Chronic Rheumatism.

R,	Liquor. Sodii. Arsenious.	Drachm ½
	Vinum. Calchici.	,, 2
	Tinct. Aconite.	,, ½
	Tinct. Cinchonæ.Co.	,, 3
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day after meals. **Dr. Do.**

நெ. 151

புதிதாய்க்காணும் சீதபேதிக்கு.

கொனீன். சல்பஸ்.	கிரெயின் 16
பல்விஸ். இபிகாக்.	,, 32
பல்விஸ். இபிகாக். கோ.	,, 32
கிளிசரைனம்	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 16-மாத்திரைகளாகச்செய்து 4-மணிநேரத்திற்கு 2-மாத்திரை வீதம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னர். எம். டி. எப். எல். எஸ்.

நெ. 152

புதிதாய்க்காணும் இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம் 2
வைனம். இபிகாக்.	,, 1
சோடி. பைகார்ப்.	,, 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மூர்.

நெ. 153

சுவாசப்பையிலிருந்துவரும் இரத்தத்திற்கும், நாசித்துவாரத்திலிருந்துவரும் இரத்தத்திற்கும், இரைப்பையிலிருந்து வரும் இரத்தத்திற்கும்.

ஓலியம். டெரிபின்தினி.	டிராம் 1½
மூசிலேஜ். டிராககாந்த்.	அவுன்சு 1
சிரப். லிமோனிஸ்.	டிராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 154

கோஞ்சம்நாட் சென்ற மேகசம்பந்த வியாதிகளுக்கு.

லைக்கர் ஆர்சனிக்எட். ஹைட்ரார்ஜெரி. அயோடைட்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 155

நீடித்த பிடிப்புவாதத்திற்கு.

லைக்வர். சோடி. ஆர்சனியஸ்.	டிராம் ½
வைனம் கால்சிசை.	,, 2
டின்க்ஷர். அகொனைட்.	,, ½
டின்க்ஷர். சின்கோனு கோ.	,, 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **156**

For Chronic Rheumatism.

R,	Salicinum	Drachm 1
	Liquor. Strychinine	„ ½
	Spirits. Chloroform	„ 1½
	Inf. Gentian. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Moore.

No. **157**

For Dropsy.

R,	Diuretine	Grains 40
	Sprit. Aether. Nitrosi	Drachms 2½
	Sprit. Juniperis	„ 2
	Decoction. Scoparii	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Moore.

No. **158**

For Diarrhoae And Dysentery.

R,	Extract. Bellæ Liquidum	Ounce 2
	Sprit. Chloroform	„ 1 Mix.

A teaspoonful to be taken in a cup of barley water 3 or 4 times a day.

Dr. Do.

No. **159**

For Chronic Rheumatism.

R,	Pot. Iodid	Grains 40
	Syrup. Hemidesmi	Ounce 1
	Infusum. Gentian. Co.	„ 8 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Do.

No. **160**

For Joundice And Ascites.

R,	Ammoniæ. Chlorid	Grains 20
	Extract. Taraxaci	„ 15
	Tinct. Gentian. Co.	Drachm 1
	Infusion. Sennæ	Ounce 2 Mix.

Make a draught to be taken twice or thrice a day.

Dr. Do.

நெ. 156

நீடித்த பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

சாலிசினம்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	½
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1½
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மூர்.

நெ. 157

நீரேற்றத்திற்கு.

டையூரடின்.	கிரெயின்	40
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரொசை.	டிராம்	2½
ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ்.	,,	2
டிகாக்ஷன். ஸ்கொபேரை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மூர்.

நெ. 158

பேதிகளுக்கும், சீதிபேதிக்கும்.

எக்ஸ்டிராக்ட். பெல்லா. லிக்விடம்.	அவுன்சு	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒருகப் பார்லி ஜலத்தில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 159

நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதங்களுக்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின்	40
சிரப். ஹெமிடெஸ்மி.	அவுன்சு	1
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	,,	8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 160

மஞ்சள்காமாலைக்கும், நீரேத்தத்திற்கும்.

அமோனியா. க்ளோரைட்	கிரெயின்	20
எக்ஸ்டிராக்ட் டராக்ஸிஸை.	,,	15
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம்	1
இன்பியூசம். சென்ன	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 2 அல்லது 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **161**

For Haemoptysis.

R, Acid. Tannie. Drachm ½
Confection Rose. q. s. Mix.
Divide into 18 Pills. Two Pills to be taken every 2 nd or 3 rd hour. **Dr. Do.**

No. **162**

For Chronic Diarrhoea and Haemorrhogis.

R, Acid. Tannic. Grains 15
Extract. Kramariæ. Drachm ½
Syrup. q. s. Mix.
Divide into 20 Pills. One to ten Pills to be used per a day. **Dr. Troussae.**

No. **163**

For Cholera.

R, Acid. Tannic. Drachm ½
Argentii. Nitras. Grain 1
Extract. Opii. ,, 6
Mucilage. Acacia q. s. Mix.
Divide into 30 Pills. 1 Pill to be taken every hour.
Dr. Melvin Rhorer

No. **164**

For Gonorrhoea.

R, Ol. Santal. Flava. Drachms 2
Ol. Copaiba. ,, 1
Liq. Potassæ, ,, 2
Spts. Aether. Nitrosi. ,, 2
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Moore.

No. **165**

Cholera Drops.

R, Tinct. Cayenne. Ounce 1
Tinct. Rhubarb. ,, 1
Essence. Peppermint. ,, 1
Tinct. Laudanum. ,, 1
Spts. Camphore. ,, 1
Olium. Pennyroyal. Drachms 2 Mix.
The mixture 20 or 30 drops to be taken in half a teaspoonful of warm water every half an hour.
Dr. William Fox.

நெ. **161**

சுவாசப்பையிலிருந்து இரத்தம் வருவதற்கு.

ஆஸிட். டானிக்.	டிராம் ½
கன்பெக்ஷன். ரோஜ்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 18 மாத்திரைகளாக்கி 2-மாத்திரை வீதம் 2-அல்லது 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **162**

பேதிகளுக்கும், இரத்தம் விழுதலுக்கும்.

ஆஸிட். டானிக்.	கிரெயின் 15
எக்ஸ்டிராக்ட் கிராமேரியா.	,, ½
சிரப்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 20-மாத்திரைகளாக்கி ஒன்று முதல் பத்து மாத்திரை வரையில் ஒரு நாளைக்கு உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ட்ரூஸி.**

நெ. **163**

வாந்திபேதிக்கு.

ஆஸிட். டானிக்.	டிராம் ½
அர்ஜெண்டி. நைட்ரஸ்.	கிரெயின் I
எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	,, 6
மியூசிலேஜ். அகேசியா.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 30-மாத்திரைகளாகச்செய்து 1-மாத்திரை வீதம் ஒவ்வொரு மணி டயனுக்கும் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மெல்வின். ரோரேர்.

நெ. **164**

வெள்ளைக்கு.

ஓலியம். சாண்டல். ப்ளேவா.	டிராம் 2
ஓலியம். கொப்பைபா.	,, 1
லைக்வர். பொடாசி.	,, 2
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,, 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

நெ. **165**

வாந்திபேதிக்கு துளிகள்.

டின்க்ஷர். காயானி.	அவுன்ஸ் 1
டின்க்ஷர். ருபார்ப்.	,, 1
எஸ்ஸன்ஸ். பெப்பர்மெண்ட்.	,, 1
டின்க்ஷர். லாடனம்.	,, 1
ஸ்பிரிட். காம்பர்.	,, 1
ஓலியம் பெனிராயல்	டிராம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து 20-அல்லது 30-துளிமேனிக்கு ½-டீஸ்பூன் சுடுகையான ஜலத்தில் கலந்து ½ மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வில்லியம். பாக்ஸ்.**

No. **166**

Foor Tothache.

R,	Chloral· Hydras.	Drachm 1
	Camphorœ.	„ 1
	Spirits Rectificatis·	„ ½
	Chloroform	„ ½ Mix.

The solution to be touched with a cotton swab over the Painful tooth twice a day·

Dr. H. D. Cook. M. D.

No. **167**

For Chancre.

R,	Tannin·	Drachm 1
	Tinct. Lavandulæ· Co·	„ 2
	Vinum· Rubri·	Ounce 4 Mix.

The lotion for washing purpose.

Dr. Simpson.

No. **168**

For Chancre·

R,	Pot. Iodid.	Drachm ½
	Spts. Ammoniæ. Aromat·	„ 1
	Liq. Arsenicalis·	M. 24
	Decoction. Cinchonæ·	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. Simpson.

No. **169**

Febrifuge.

R,	Acid. Tartaric.	Grains 10
	Syrup. Zingiberis.	Drachm 1
	Liq. Sodii. Efferves.	Ounce 1 Mix·

Fiat Hausts.

Dr.Halland.

No. **170**

For Neuralgiae

R,	Migranine.	Grains 48 Mix.

Divide into 6 Powder. One Powder to be taken 3 times a day with half an ounce of brandy.

Dr. H. D. Cook. M. D,

நெ. 166

பல்நோய்க்கு.

க்ளோரல், ஹைட்ரஸ்.	டிராம்	1
காம்பர்	,,	1
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	,,	½
க்ளோரபாரம்.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து பஞ்சினால் செய்த ஸ்வாபினால் தொட்டு நோயுள்ள பற்களில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை வைக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 167

கொருக்குகளுக்கு.

டானின்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். லாவெண்டுலா. கோ.	,,	2
வைனம். ருப்ரை.	அவுன்சு	4

இவைகளை லோஷனாகச்செய்து கழுவ உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சிம்ப்சன்.

நெ. 168

கொருக்குகளுக்கு.

பொடாஷி. அயோடைட்.	டிராம்	½
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாட்	,,	1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	24
டிகாக்ஷன். சின்கோனா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். சிம்ப்சன்.

நெ. 169

ஜுரங்களுக்குக்கொடுக்கும் பானம்.

ஆஸிட். டார்டாரிக்.	கிரெயின்	10
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	1
லைக்வர். சோடி. எபெர்வெஸ்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து பானம்செய்து கொடுக்கவும்.

டாக்டர். ஹாலாண்ட்.

நெ. 170

தலைவலிக்கு.

மைகிரானைன்.	கிரெயின்	48

இதை ஆறு பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை ½-அவுன்சு பிராந்தியில் கலந்து சாப்பிடவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

No. **171**

For Neuralgiae.

R,	Exalgine	Grains 24
	Sugar. Alba	„ 48 Mix.

Divide into 6 Powder. One Powder to be taken 3 times a day with half an ounce of brandy.

Dr. H. D. Cook., M. D.,

No. **172**

For Neuralgic Rheumatism.

R,	Aconitæ	Grains 5
	Olive. Oil	Drachm ½
	Adipis. Preparatæ	„ 8
	Ol. Bergamii	M. 10
	Ol. Santali	„ 2 Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. H. W. Fuller.

No. **173**

For Gastralgia.

R.	Tinct. Aconit	Drachm 1
	Sodæ. Carb	„ 1½
	Magnesiæ. Sulphas.	Ounce 1½
	Aquæ. Menthæ. Pip	„ 6 Mix.

The mixture. Half an Ounce to be taken when the pain is sevre.

Dr. Flenning.

No. **174**

For Tatanus.

R,	Tinct. Aconit.	M. 15
	Spts. Vini. Gallici	Ounce ½
	Aquæ.	„ 1 Mix.

Fiat Hausts.

Dr. H. Jones.

No. **175**

For Rheumatic Pains.

R.	Ext. Aconit	Grain 1
	Antimonii. Sulphuratum	„ 1
	Magnesiæ. Carbonas	„ 10 Mix.

Divide into 4 Powders. One to be taken every 4 hours.

Dr. Vagler.

நெ. 171

தலைவலிக்கு.

எக்சால்ஜின்.	கிரெயின் 24
சுகர். ஆல்பா.	,, 48

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை ½-அவுன்சு பிராந்தியில் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 172

வலிப்புடன்கூடிய பிடிப்புவாதங்களுக்கு.

அகொனைடா.	கிரெயின் 5
ஆலிவ். ஆயில்.	டிராம் ½
அடிப்பிஸ். பிரிப்பரேடா.	,, 8
ஓலியம் பெர்காமி.	துளி 10
ஓலியம். சான்டலி.	,, 2

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாகச்செய்து நோயுள்ள விடங்களில் தேய்க்கவும்.

டாக்டர். எச். டப்ளியூ. புல்லர்.

நெ. 173

வயிற்றுவலிக்கு.

டின்க்ஷர் அகொனைட்.	டிராம் 1
சோடி. கார்ப்.	,, 1½
மக்னெஷியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு 1½
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	,, 6

இவைகளைக் கலந்து நோய் அதிகமாயிருக்குங்காலத்தில் ½-அவுன்சு வீதம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். பிளன்னிங்.

நெ. 174

இசிவோடுங்கூடி உடம்பில் சிலபாகங்கள் மரம்போல் முறைத்துக்கொள்வதற்கு.

டின்க்ஷர். அகொனைட்.	துளி 15
ஸ்பிரிட். வைனை. காலிசை.	அவுன்சு ½
ஆக்வா.	,, 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரேவேளைக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். ஜோன்ஸ்.

நெ. 175

நோயோடுங்கூடிய பிடிப்புவாதங்களுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். அகொனைட்	கிரெயின் 1
அண்டிமோனி. சல்புரேடம்.	,, 1
மக்னிஷியா. கார்பொனஸ்.	,, 10

இவைகளைச் சேர்த்து 4-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வாக்ளர்.**

No. **176**

For Painful Gout With Fever.

R,	Ext. Aconit.	Grains 3
	Vinum. Antimonialis.	Drachms 2

The mixture 15 Drops to be taken 3 times a day with half an ounce of water.

Dr. Rust.

No. **177**

For Chronic gout.

R,	Tinct. Aconit.	Drachm ½
	Tinct. Quassiæ.	„ 2
	Vinum. Calchici.	„ 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Sabern.

No. **178**

For Chronic Rheumatism.

R,	Liq.Hyd. Perclorid.	Drachms 3
	Pot. Iodid.	„ ½
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Niligan.

No. **179**

For Rheumatism.

R,	Pot. Iodid.	Drachm ½
	Mixture. Guaiaci.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. A. T. Thompson.

No. **180**

For Rheumatism.

R,	Liniment. Saponis.	Drachms 2
	Liniment. Aconit.	„ 2
	Linimet. Opii.	„ 2 Mix.

The Liniment for external use only.

Dr. Do.

நெ. 176

நோயோடுங்கூடிய முடக்குவாத சுரத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். அகொனைட்.	கிரெயின்	3
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	2

இவைகளைச் சேர்த்து 15-துளி மேனிக்கு ½-அவுன்சு ஜலத்தில் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரஸ்ட்.**

நெ. 177

நாட்பட்ட முடக்கு வாதத்திற்கு.

டின்க்ஷர். அகொனைட்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். கோஷியா.	,,	2
வைனம். கால்சிசை.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சோபர்ன்.**

நெ. 178

நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

லைக்வர். ஹைட்ரார்ஜரி. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	3
பொடாசி. அயோடைட்.	,,	½
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

நெ. 179

பிடிப்புவாதத்திற்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	டிராம்	½
மிக்ஷர். கோயாசை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எ. டி. தாம்ப்சன்.**

நெ. 180

பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

லினமெண்ட். சபோனிஸ்.	டிராம்	2
லினமெண்ட். அகொனைட்.	,,	2
லினமெண்ட். ஓபை.	,,	2

இந்தத் தைலத்தை மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

No. **181**

For Threatunned Abortion.

R,	Tinct. Aconite	Drachms 2
	Tinct. Belladonnæ	„ 2
	Aquæ. Rose	Ounce 4 Mix.

Fiat Lotion. Two drachms to be rubbed over the sacrum groins.

Dr. Reades.

No. **182**

For Rheumatic Pain.

R,	Extract. Aconite	Drachm 1
	Liquor. Ammoniæ	„ 6
	Adipis. Preperata	„ 3 Mix.

The ointment to be rubbed over the painful part.

Dr. Turnbull.

No. **183**

For Neuralgia.

R,	Tinct. Aconite	M. 5
	Syrup. Aurantii	Drachm 1
	Infusum. Aurautii	Ounce 1 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken when necessary and to be rapeated twice a day.

Dr. J. J. H. Barllett.

No. **184**

For Lumbago.

R,	Tinct. Acetacæ	M. 30
	Aquæ	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once and to be repeated. 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **185**

For Nervous Headache.

R,	Aetharis	Drachm 1
	Liq. Ammoniæ. Acetas	„ 4
	Tinct. Cardom. Co.	„ 2
	Aquæ. Camphore	Ounce 3 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Brande.

நெ. 181

அகாலமாதவிடாய் கலங்கலுக்கு.

டின்க்ஷர். அகொனைட்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். பெலடோனு.	,,	2
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு டிராம் மேனிக்கு பீடிகையின்பேரி லும் இடைகளின்பேரிலும் தேய்க்கவேண்டியது. **டாக்டர். ரீட்ஸ்.**

நெ. 182

பிடிப்பு வாதநோய்க்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். அகொனைட்.	டிராம்	1
லைக்வா. அமோனியா.	,,	6
அடிபிஸ். பிரிபரேடா.	,,	3

இவைகளைச் சேர்த்து நோயுள்ள விடத்தில் தேய்க்கவும்.

டாக்டர். எ. டர்ன்புல்.

நெ. 183

தலைவலிக்கு.

டின்க்ஷர். அகொனைட்.	துளி	5
சிரப். ஆரன்சை.	டிராம்	1
இன்பியூசம். ஆரண்சை.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து தேவையானபோது எடுத்துக்கொண்டு இம் மாத்திரி ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஜே. ஜே. எச். பார்லேட்.

நெ. 184

இடுப்புநோய்க்கு.

டின்க்ஷர். அஷிடேஷி.	துளி.	30
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு எடுத்துக்கொண்டு இம்மா திரி ஒருநாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 185

நரம்பைப்பற்றிய தலைவலிக்கு.

ஈதரிஸ்.	டிராம்	1
லைக்வா. அமோனியா. ஆஷிடஸ்.	,,	4
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	2
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிராண்ட்.**

No. **186**

For Tape Worms.

R, Aetheris. Drachms 2
Ol. Ricini. Ounce 1 Mix.

The mixture. 1 teaspoonful to be taken every 2 or 3 hours.

Dr. Albert.

No. **187**

For Colic.

R, Spts. Aetheris. Co. Drachms 2
Tinct. Cardom. Co. ,, 2
Spts. Anisi. ,, 1
Ol. Carnii, M. 12
Syrup. Zingiberis. Drachms 6
Aquæ. Menthæ. Pip. Ounce 6 Mix.

Tee mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Joy.

No. **188**

For Tyncope Hysteria.

R, Spts. Ammoniæ. Aromatic. Drachms 1½
Spts. Aetheris. ,, 1
Syr. Zingiberis ,, 3
Aquæ. Anethi. Ounce 3 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Druitt.

No. **189**

For Angina pectoris.

R, Spts. Ammoniæ. Aromatic. Drachms 3
Spts. Cinnamomi. ,, 3
Syr. Aetheris. Co. ,, 6
Inf Cascarillæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

No. **190**

For Angina Pectoris.

R, Liq. Ammoniæ. Acetatis. Drachms 6
Spts. Aetheris. Co. ,, 3
Tinct. Camphore. Co. ,, 3
Syr. Papaveris. ,, 6
Aquæ. Camphore. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Coplan.

நெ. 186

டேப்ஸரம் என்னும் நாக்குப்பூச்சு விழுகிறதற்கு.

ஈதரிஸ்.	டிராம் 2
ஒலியம். ரிசைனி.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 2-அல்லது 3-மணி நேரத்துக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஆல்பேர்ட்.

நெ. 187

வயிற்றுவலிக்கு.

ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,, 2
ஸ்பிரிட். அனிசி.	,, 1
ஒலியம். கார்னி.	துளி 12
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 6
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜாம்.

நெ. 188

திடீரென்று மூர்ச்சையாகிறதற்கு.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம் 1½
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,, 1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 3
ஆக்வா. அனிதி.	அவுன்சு 3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டுருயிட்.

நெ. 189

மாரடைப்பாயிருந்தால் அது சாதாரணமாய் இடக்கையின் கீழ்ப்புரமாய்க் காணுதலுக்கு.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம் 3
ஸ்பிரிட். சினமோமை.	,, 3
சிரப். ஈதரிஸ். கோ.	,, 6
இன்பியூசம். காஸ்க்கரில்லா.	அவுன்சு 6


இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 190

மாரடைப்பாயிருந்தால் அது சாதாரணமாய் இடக்கையின் கீழ்ப்புரமாய்க் காணுதலுக்கு.

லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடேடிஸ்.	டிராம் 6
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ.	,, 3
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,, 3
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	,, 6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோப்ளண்ட்.



No. **191**

For Syncope Hysteria.

R,	Magnesiæ. Carb.	Drachms 2
	Spts. Aetheris. Co.	,, 3
	Tinct. Costoræ.	,, 3
	Ol. Anisi.	M. 12
	Aquæ. Anithi.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **192**

For Spasm Of Stomach.

R,	Aetheris.	Drachm 1½
	Liq. Morphæ. Hydrochloras	,, ½
	Aquæ. Menthæ. Pip.	Ounce 3 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Neluan.

No. **193**

For Inflammation Of The Brain.

R,	Aetheris	Drachms 2
	Liq. Ammoniæ. Acetatis.	,, 2
	Spts. Vini. Rectificatis.	,, 6
	Aquæ. Rose.	Ounce 4 Mix.

The Lotion to be applied over the forehead.

Dr. Copland.

No. **194**

Diuretic.

R,	Spts. Aether. Nitrosi.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

Fiat Hausts.

Dr. Do.

No. **195**

Diaphoretic.

R,	Spts. Aether. Nitrosi.	Drachms 2
	Liq. Ammoniæ. Aceatis.	,, 6
	Syr. Simplex.	,, 3
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken every 3rd hour during fever.

Dr. Hooper.

நெ. 191

திடீரென்று மூர்ச்சை வருவதற்கு.

மக்னிஷியா. கார்ப்.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ.	,,	3
டின்க்ஷர். காஸ்டோரை.	,,	3
ஓலியம். அனிசி.	துளி	12
ஆக்வா. அனிதி.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 192

வயிறுபிடிப்பிற்கு.

ஈதரிஸ்.	டிராம்	1½
லைக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்	,,	½
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நெலியூஅன்.**

நெ. 193

மூளை கோதிப்பாயிருப்பதற்கு.

ஈதரிஸ்.	டிராம்	2
லைக்வர். அமோனியா. அசிடேடிஸ்.	,,	2
ஸ்பிரிட். வைனை. ரெக்டிபிகேடிஸ்.	,,	6
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	4

இவைகளை லோஷனாகச் சேர்த்து தலையின்பேரில் துணியில் நனைத்து போடவேண்டியது. **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. 194

நீரிரங்க.

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரேவேளை உபயோகப்படுத்தவும்.
டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 195

சுரநாசனகாரி.

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டிராம்	2
லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடேடிஸ்.	,,	6
சிரப். சிம்பிளக்ஸ்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து சுரமிருக்கும்போது ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 3-மணி டயனுக்கொருதரம் கொடுக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

No. **196**

For Low Fibrile Affections.

R,	Spts. Aether. Nitrosi	Drachms 2
	Liq. Ammoniæ. Acetatis	,, 6
	Syrup. Zingiberis	,, 4
	Aquæ. Camphore	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Brand.

No. **197**

For Recent Catarrh.

R,	Tinct. Camphore. Co	Drachms 2
	Spts. Aetheris	,, 2
	Liq. Ammoniæ. Acetatis	,, 6
	Aquæ. Camphore	Ounce 4 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken twice a day.

Dr. Copland.

No. **198**

As An Anodyne In Fevers.

R.	Spts. Aether. Nitrose	Drachm ½
	Vinum. Opii.	M. 10
	Syrup. Rhoedos	Drachms 2
	Aquæ.	Ounce 1

Fiat Hausts.

Dr. E. G. Clark.

No. **199**

Diaphoretic And Diuretic.

R,	Spts. Aether. Nitrosi	Drachm 1½
	Spts. Ammoniæ. Aromatic	,, 1½
	Aquæ.	Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Sir. A. Cooper.

No. **200**

For Couch.

R,	Spts. Aether. Nitrosi	Drachm 1
	Tinct. Camphore. Co.	,, 2
	Vinum. Ipecac	,, 1
	Syr. Tolu	,, 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

நெ. **196**

மேதுவு சுரங்களுக்கு.

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டிராம்	2
லைக்வர். அமோனியா. அசிடேடிஸ்.	,,	6
சிரப். ஐன்ஜிபெரிஸ்.	,,	4
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ப்ராண்ட்.

நெ. **197**

புதிதாய்க்காணும் இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	2
லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடேடிஸ்.	,,	6
சிரப். டோலு.	,,	4
ஆக்வா. காம்பர்.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ. **198**

சுரங்களின் பாதைகளை நீக்குவதற்கு.

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டிராம்	½
வைனம். ஓபை.	துளி	10
சிரப். ரோயடாஸ்.	டிராம்	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரேவேளைக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். இ. ஜி. கிளார்க்.

நெ. **199**

சீதசுரங்களைப் போக்கவும், நீரிரங்கவும்.

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டிராம்	1½
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	1½
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். சர். எ. கூப்பர்.

நெ. **200**

இருமலுக்கு.

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	2
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
சிரப். டோலு.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. **201**

As A Stimulant.

R,	Spts. Aetheris.	Drachm 1
	Syr. Aurantii.	Ounce 1
	Aquæ. Rose.	„ 2 Mix.

The mixture. Half an ounce to be taken when required. **Dr. Brera.**

No. **202**

For Cholera.

R,	Ol. Gajaputii.	Drachm 1
	Aetheris. Acetas.	„ 1
	Tinct. Opii.	„ 2
	Tinct. Zingiberis.	„ 2 Mix.

The Mixture. 20 Drops to be taken every hour in half a cup of lime water. **Dr. Simpson.**

No. **203**

For Cough.

R,	Cocaine.	Grain 1
	Sugar. Alba.	„ 20 Mix.

Divide into 4 Powders. One to be taken at bed-time during night. **H. D. Dr. Cook, M.D.**

No. **204**

For Rheumatic Pains.

R,	Aetheris. Acetas.	Ounce 1
	Saponis. Sevis.	Drachm 1 Mix.

The mixture. One drachm to be used friction.
Dr. Pelletier.

No **205**

For Epilepsy.

R,	Allii. Contusi.	Ounce 8
	Aquæ.	„ 16 Mix.

Let them stand for an hour in a covered vessel then strain. One forth ounce to be taken before and after every meals. **Dr. White.**

நெ. 201

மனோவுற்சாகத்தைக் கொடுக்கும் மருந்து.

ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	அவுன்சு	1
ஆக்வா. ரோஜ்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ½-அவுன்சு மேனிக்கு உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிரார.**

நெ. 202

வாந்திபேதிக்கு.

ஓலியம். கெஜபுடி.	டிராம்	1
ஈதரிஸ். ஆஸிடஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து 20-துளி மேனிக்கு ஒவ்வொரு மணி டயனுக்கு ஒருதரம் ½-கப் லெம்வாட்டரில் உபயோகிக்கவும். • **டாக்டர். சிம்ப்சன்.**

நெ. 203

இருமலுக்கு.

கொக்கெயின்.	கிரெயின்	1
சுகர். ஆல்பா.	,,	20

இவைகளைச் சேர்த்து நான்கு பொட்டளங்களாக்கி இராத்திரி வேளையில் படுக்கும்போது ஒரு பொட்டளம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. கூக். எம். டி.

நெ. 204

பிடிப்பு வாய்வு நோயிற்கு.

ஈதர். ஆசிடஸ்.	அவுன்ஸ்	1
சபோனிஸ். செவிஸ்.	டிராம்	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு டிராம் வீதமெடுத்து நோயுள்ளவிடங்களில் தேய்க்கவும். **டாக்டர். பெலிடியர்.**

நெ. 205

இசிவு வலிகளுக்கு.

ஆலி. கண்டியூசை.	அவுன்சு	8
ஆக்வா.	,,	16

மேல் மூடியுள்ள பாத்திரத்தில் ஒரு மணி டயனுக்கு மேற்படி மருந்தை மூடிவைத்து வடிகட்டி ¼-அவுன்சு வீதம் போஜனத்திற்கு முன்னும் பின்னுமாக உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வோயிட்.**

No. **206**

For Cough of Childern Without inflammation.

R, Succi. Cepæ. Drachms 4
Syrupus. Ounce 2 Mix.

The Syrups. A teaspoonful to be taken occasionally,
Dr. Wood.

No. **207**

For Thread Worms.

R, Allii. Salivi. pulbi. Drachms 2
Lactis. Ounce 6 Mix.

Fiat Enemata, to be given as enema.
Dr. Radius.

No. **208**

For Indigestion with Constipation.

R, Liq. Pepticus. Drachms 4
Tinct. Cardom. Co, ,, 3
Tinct. Zingiberis. ,, 2
Spts. Chloroform. ,, 1½
Sodii. Sulphas. ,, 6
Aquæ. Ounce 1 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Baillie.

No. **209**

Carminative.

R, Pulvis. Alœs. Co. Grains 4
Ol. Anisi. M. 2
Ol. Carni. ,, 1 Mix.

Divide into 2 Pills. 1 Pill to be taken twice a day.
Dr. Hooper.

No. **210**

For Indigestion.

R, Liq. Pepticus. Drachms 6
Tinct. Cardom. Co. ,, 3
Sodii. Bicarb. ,, 1
Tinct. Zingiberis. ,, 2
Aquæ. Chloroform. Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. G. Gregory.

நெ. 206

குழந்தைகளுக்கு உஷ்ணமில்லாமல் காணும் இருமலுக்கு.

சக்கைசிபி.	டிராம்	4
சிரபஸ்.	அவுன்சு	2

இவைகளை சிறப்பாகச்செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் வேண்டும்போது யெடுத்துக்கொள்ளவும். டாக்டர். ஹட்.

நெ. 207

நூல்களைப்போலிருக்கும் நாக்குப்பூச்சிகளுக்கு.

ஆலி. சாலிவி. பல்பி.	டிராம்	2
லாக்டிஸ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஆசனத்துவாரத்தில் எனிமா செய்யவும். டாக்டர். ரேடியஸ்.

நெ. 208

மலபந்தத்தோடுகாணும் அஜீரணத்திற்கு.

லேக்வர். பெப்டிகஸ்.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	3
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1½
சோடி. சல்பஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பேய்லி.

நெ. 209

ஜீரணாதிகாரி.

பல்விஸ். ஆலோஸ். கோ.	கிரெயின்	4
ஓலியம். அனிசி.	துளி	2
ஓலியம். கார்னி.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 210

அஜீரணத்திற்கு.

லேக்வர். பெப்டிகஸ்.	டிராம்	6
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ	,,	3
சோடி. பைகார்ப்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜி. கிரிகோரி.

No. 211
For Amenorrhoea.

R, Extract. Alœs. Barb Grains 3
Antimoni ,, ½
Divide into 3 Pills. 1 Pill to be taken at bed time.

Dr. Ryan.

No. 212
For Amenorrhoea.

R, Pil Aloes. Co. Drachm 1
Pil. Ferri. Co. ,, 1
Ol. Sabainæ M. 6
Ol. Rutæ ,, 3
Pulvis. Zingiberis q. s. Mix.
Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day after food.

Dr. Ryan.

No. 213
For Indigestion With Liver Derangement.

R, Pill. Aloes. Co. Grains 25
Pil. Hydrargyri ,, 25
Syr. Zingiberis q. s. Mix.
Divide into 10 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Anisile.

No. 214
Diaphoretic.

R, Liq. Ammoniæ. Acetas Drachms 6
Syrup. Rhoedas ,, 4
Aquæ. Camphore Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours during fever.

Dr. Gregory.

No. 215
Diaphoretic.

R, Liq. Ammoniæ. Acetas Drachms 6
Syr Aurantii ,, 4
Vin. Antimoni ,, 1
Spts. Aether. Nitrosi ,, 2
Aquæ. Camphore Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 or 4 hours during fever.

Dr. Joy.

நெ. 211

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஆலோஸ். பார்ப்.	கிரெயின்	1
அண்டிமோனி. டார்டரேடம்.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து மூன்று மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ரயன்.

நெ. 212

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

பில். ஆலோஸ். கோ.	டிராம்	1
பில். பெர்ரை. கோ.	,,	1
ஓலியம். சபைனி.	துளி	6
ஓலியம். ரியூடா.	,,	3
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ரயன்.

நெ. 213

அஜீரணத்தோடு ஈரலின்தொழில்கள் சரியில்லாதிருத்தலுக்கு.

பில். ஆலோஸ். கோ.	கிரெயின்	25
பில். ஐட்ரார்ஜரி.	,,	25
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து பத்து மாத்திரைகளாக்கி ஒரு வேளைக்கு ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-மாத்திரை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். அனிசில்.

நெ. 214

சுரசாந்தகாரி.

லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டிராம்	6
சிரப். ரோயிடாஸ்.	,,	4
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து சுரமிருக்கும்போது ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஜி. கிரிகோரி.

நெ. 215

சுரசாந்தகாரி.

லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டிராம்	6
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	4
வைனம். அண்டிமோனி.	,,	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை	,,	2
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து சுரமிருக்கும்போது ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும் டாக்டர். ஜாம்.

No 216

For Acute Rheumatism.

R, Sodii. Salicylas Drachms 1
Pot Bicarb. „ 2
Spts. Ammoniæ. Aromatic. „ 2
Inf. Gentian. Co. Ounce 12 Mix.

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day.

No 217 **Dr Blane.**

For Typhoid Fevers.

R, Liq. Ammoniæ. Acetas. Drachm 6
Vin. Opii. „ 1
Musilage Acaciæ. q. s.
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be given every 2 hours till the temparature comes down to normal. **Dr. Joy.**

No. 218

For Common Catarrh.

R, Liq. Ammoniæ. Acetatis. Drachm 6
Tin. Antimonialis. „ 1
Syr. Papaveris. „ 4
Syr-Tolu. „ 6
Aquæ. Comphore. Ounce 6 Mix.

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day.

No 219 **Dr. Brandy.**

For Indigestion With Acidity.

R, Ammoniæ. Carbonas. Drachm ½
Sodæ Carbonas. „ 1
Tinct Zingiberis' „ 2
Inf. Quassiæ Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

No. 220

Stimulant And Diaphoretic.

R, Ammoniæ. Carbonas. Drachm ½
Liq. Ammoniæ Acetas. „ 6
Spts, Aether. Nitrosi. „ 2
Sps. Ammoniæ. Aromatic. „ 2
Syr. Aurantii. „ 6
Aquæ. Chloroform. Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken every 3 or 4 hour.

Dr. Hooper.

நெ. **216**

நூதனமாய்க்காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

சோடி. சாலிஸிலஸ்.	டிராம்	1
பொடாஸி. பைகார்ப்.	,,	2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிளேன்.**

நெ. **217**

டைபாயிட் சுரங்களுக்கு.

லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்	டிராம்	6
வைனம்.ஓபை.	,,	1
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	தேவையானது	
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 2-மணி டயனுக்கொருதரம் டெம்பரேசூர் நார்மல் டிக்ரிக்கு வருமளவும் கொடுக்கவும்.

நெ. **218** **டாக்டர். ஜாய்.**

சாதாரண இருமலுக்கு.

லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடேடிஸ்.	டிராம்	6
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	,,	1
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	,,	4
சிரப். டோலு.	,,	6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிராண்டி.**

நெ. **219**

புளியேப்பத்தோடுகூடிய அஜீரணத்திற்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	½
சோடி. கார்போனஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நெ. **220**

உற்சாகத்தைத்தருவதுடன் சுரத்தைப்போக்கும் மருந்துகள்.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	½
லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	,,	6
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	2
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

No. 221

For Dyspepsia with Acidity.

R,	Ammoniæ. Cardonas.	Drachm ½
	Pot. Bicarbonas.	„ 1
	Tinct. Nuxvomica.	„ 1
	Tinct. Zingiberis.	„ 2
	Spts. Chloroform.	„ 1½
	Aquæ.	Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Joy.

No. 222

For Headache with Indigestion.

R,	Liq. Potassæ.	Drachm ½
	Decoction. Alœs. Co.	„ 2
	Inf. Gentian. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Gregory.

No. 223

For Infantile Chronic Catarrh.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm ½
	Tinct. Scillæ.	„ 1
	Syrup. Papaveris	„ 4
	Tinct. Senegæ.	„ 1
	Spts. Chloroform.	„ 1
	Vin. Ipecac.	„ 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. Two teaspoonful to be taken every 3 or 4 hours.

Dr. Do.

No 224

For Diabetes Mellitus.

R,	Codia.	Grains 12
	Quinine. Sulphas.	„ 24
	Extract. Nuxvomica.	„ 6
	Extract. Gentian Co.	q. s Mix.

Divide into 24 Pills 1 Pill to be taken 2 or 3 times a day.

Dr. H. D. Cook. M. D.

நெ. 221

பசியில்லாமைக்கும், புளியேப்பத்திற்கும்.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
பொடாசி. பைகார்ப்பொனஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	$1\frac{1}{2}$
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜாய்.**

நெ. 222

தலைவலி, அஜீரணம் இவைகளுக்கு.

லைக்வர். பொடாசி.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
டிகாக்ஷன். ஆலோஸ். கோ.	,,	2
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவம். **டாக்டர். கிரிகோரி.**

நெ. 223

குழந்தையில்காணும் நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். சில்லா.	,,	1
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	,,	4
டின்க்ஷர். செனிகா.	,,	1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 224

நீர்வியாதிக்கு.

கொடியா.	கிரெயின்	12
கொனியன். சல்பஸ்.	,,	24
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி 2-அல்லது 3-மணி டயனுக்கொருதரம் ஒரு மாத்திரை வீதம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. தூக். எம். டி.

No. 225
Diaphoretic.

R,	Liq Ammoniæ. Acetas.	Ounce 1
	Spts. Aether. Nitrosi.	Drachms 2
	Tinct. Hyoscyamus.	,, 2
	Vinum. Antimonialis.	,, 1
	Syrupus. Simplex.	,, 6
	Ammoniæ. Chlorid.	,, ½
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours during fever.

Dr. H. D. Cook, M. D.

No. 226
For Fevers.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm 1
	Succus. Limonis.	,, 3
	Syr. Aurantii.	,, 6
	Quininæ. Sulphas.	Grains 30
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. when there is no fever.

Dr. Cheyne.

No. 227
For Vomiting from Acidity.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm 1
	Sodæ. Bicarbonas.	,, 2
	Pulvis. Tragacanthæ.	Grains 20
	Tinct. Zingiberis.	Drachms 2
	Tinct. Cardom. Co.	,, 2
	Spts. Chloroform.	,, 1½
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. H. D. Cook. M. D.

No. 228
For Spasmodic Asthma.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm 1
	Syrupus. Papaveris.	,, 6
	Spts. Aetheris.	,, 3
	Aquæ. Rutæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. Half an ounce to be given every 2nd hour. **Dr. Cheyne.**

நெ. 225

சுரத்தைநீக்கும் மருந்து.

லிக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	அவுன்சு	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,,	2
வைனம் அண்டிமோனியாலிஸ்.	,,	1
சிரபஸ். சிம்பிளக்ஸ்.	,,	6
அமோனியா. க்ளோரைட்.	,,	½
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் சுரமிருக்கும்போது உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 226

சாதாரணசுரங்களுக்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	1
சக்கஸ். லிமோனிஸ்.	,,	3
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
கொனியன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	30
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை சுரமில்லாதவேளையில் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சையின்.

நெ. 227

வாந்திக்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	1
சோடி. பைகார்பொனஸ்.	,,	2
பல்விஸ். டிராககான்தா.	கிரெயின்	20
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1½
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 228

அடைப்பு, இரைப்பு, காசத்திற்கு.

அமோனியா. கார்ப்போனஸ்.	டிராம்	1
சிரபஸ். பாப்பாவரிஸ்.	,,	6
சிபிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	3
ஆக்வா. ரூட்டி.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ½-அவுன்சு மேனிக்கு இரண்டுமணி டயனுக்கு ஒருதரம் கொடுக்கவும்.

டாக்டர். சையின்.

No. 229

For Abstinate Skin Disease.

R,	Ammoniæ. Carbonas	Drachms 2½
	Syrupus. Sarsæ	Ounce 8 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be given every 6th hour. **Dr. Do.**

No. 230

For Saccharine Diabetes.

R,	Quinine. Sulphas	Grains 32
	Codia	,, 16
	Creasotum	M. 16
	Extract. Casgara. Sagrada	Grains 96
	Extract. Nuxvomica	,, 8
	Extract. Balladonnæ	,, 8
	Extract. Gentian. Co.	,, q. s.

Divide into 32 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
Dr. H. D. Cook, M.D.

No. 231

For Neuralgia.

R,	Antipyrine.	Drachm ½
	Coffine. Citras	Grains 20
	Sodæ. Bicarb	Drachm ½
	Spts. Ammoniæ. Aromatic	,, 2
	Aquæ. Choloroform	Ounce 3

The mixture. Half ounce to be taken morning and evening. **Dr. Do.**

No. 232

Tonic And Stimulant.

R,	Tinct. Ferri. Perchlorid	Drachms 2
	Liquor. Strychinine	,, 1
	Acid. Phosphoric. Dill	,, 2
	Syr. Rose	Ounce 1
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day half an hour after food. **Dr. Do.**

ரெ. 229

சருமவியாதிகளுக்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	2½
சிரபஸ். சர்சா.	அவுன்சு	8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஆறுமணி டயனுக்கொருதரம் கொடுக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

ரெ. 230

தித்திப்பு நீர்வியாதிக்கு.

கொயினைன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	32
கொடியா.	,,	16
கிரியசோட்டம்.	துளி	16
எக்ஸ்டிராக்ட். காஸ்காரா. சகரேடா.	கிரெயின்	96
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	8
எக்ஸ்டிராக்ட். பலடோனு.	,,	8
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது		

இவைகளைச் சேர்த்து 32-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கும் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

ரெ. 231

நரம்பைப்பற்றிய தலைவலிக்கு.

அண்டிபைரின்	டிராம்	½
காப்பின். சிட்ரஸ்.	கிரெயின்	20
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	½
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்	,,	2
ஆக்வா க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ½-அவுன்சு மேனிக்கு காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

ரெ. 232

வலிவிற்கும், உற்சாகத்திற்கும்.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	2
லைக்வர். ஸ்டிக்கினைன்.	,,	1
ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் ½-மணி டயன்பொருத்து உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

No. 233

For Dyspepsia With Vomiting And Constipation.

R,	Tinct. Zingiberis	Drachms 2	
	Liquor. Bismuth. et. Pepsine Co.	„ 6	
	Tinct. Cardom. Co.	„ 2	
	Spts. Chloroform	„ 2	
	Sodæ. Sulphas	„ 6	
	Aquæ. Rose	Ounce 6	Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times day ¼ hour before food.
Dr. H. D. Cook, M.D.

No. 234

For Dyspepsia.

R,	Tinct. Cardom. Co.	Drachms 4	
	Tinct. Zingiberis	„ 3	
	Spts. Ammoniæ	„ 3	
	Spts. Chloroform	„ 3	
	Tinct. Capsicum	„ 2	
	Sodæ. Bicarb	„ 2	
	Aquæ. Menthæ. Pip	Ounce 12	Mix.

The mixture. 1 Ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Joy.

No. 235

For Dyspepsia And Irritability Of The Stomach.

R,	Acid. Boric	Drachm 1	
	Salol.	„ 1	
	Bismuth. Subnit	„ 2	
	Sodæ. Bicarb	„ 1	Mix.

Divide into 12 Powders. One Powder to be taken 3 times a day ¼ hour before food.
Dr. H. D. Cook, M.D.

No. 236

Stimulant.

R,	Spts. Ammoniæ. Aromatic	Drachm 1	
	Sodæ. Bicarb	„ 1	
	Tinct. Capsicum	„ 1	
	Syr. Rose	„ 4	
	Aquæ.	Ounce 6	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Vance.

நெ. 233

அஜீரணத்தோடு வாந்தியெடுப்பதற்கும், மலபந்தத்திற்கும்.

லைக்வர். பிஸ்மத். எட். பெப்சின்.	கோ. டிராம்	6
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	2
ஸ்பிரிட்ஸ். க்ளோரபாரம்	,,	2
சோடி. சல்பஸ்.	,,	6
ஆக்வா. ரோஜ்	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்கு $\frac{1}{4}$-மணிடயனுக்குமுன் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 234

பசியின்மைக்கு.

டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	4
ஸ்பிரிட்ஸ். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	3
ஸ்பிரிட்ஸ். க்ளோரபாரம்.	,,	3
டின்க்ஷர். காப்சிகம்.	,,	2
சோடி. பைகார்ப்.	,,	2
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜாம்.

நெ. 235

பசியின்மைக்கும், வயிற்றில் முறுக்கலாயிருப்பதற்கும்.

ஆஸிட். போரிக்.	டிராம்	1
சாலால்.	,,	1
பிஸ்மத். சப்நைட்.	,,	2
சோடி. பைகார்ப்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை போஜனத்திற்கு $\frac{1}{4}$-மணி டயனுக்கு முன் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 236

உற்சாகத்தைத்தரும் ஔஷதம்.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	1
சோடி. பைகார்ப்.	,,	1
டின்க்ஷர். காப்சிகம்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒருடிராம் வீதமெடுத்து நோயுள்ளவிடங்களில் தேய்க்கவும். டாக்டர். வான்ஸ்.

13

No. 237

For Spasms of the Stomach.

R,	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachms 3
	Spts. Aetheris.	„ 4
	Liquor. Morphia. Acetas.	„ 2
	Syrup. Rose.	„ 12
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day till the spasms stops.

Dr. Grindard.

No. 238

For Enlarged Spleen.

R,	Unguentum. Hydrargeri Iodidum. Rubrum.	Drachms 2
	Unguentum. Simplex.	„ 2 Mix.

The ointment to be well rubbed over the enlarged spleen.

Dr. H. D. Cook, M.D.

No. 239

For Enlarged Spleen.

R,	Quininæ. Sulphas.	Grains 36
	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachms 2
	Liquor. Arsenicalis.	M. 36
	Magnesiæ. Sulphas.	Ouncc 2
	Ferri. Sulphas.	Grains 24
	Aquæ. Menthæ. Pip.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. Simpson.

No. 240

For Enlarged Spleen.

R,	Ferri. Sulphas.	Grains 24
	Sodæ Sulphas.	Ounce 2
	Liquor. Arsenicalis.	M. 36
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. H. D. Cook. M. D.

செ. 237

வயிறு பிடிப்பிற்கு.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	3
ஸ்பிரிட்ஸ். ஈதரிஸ்.	,,	4
லைக்வர். மார்பியா. ஆசெடடஸ்.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	12
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை வயிறுபிடிப்பு வாங்குகிறவரையில் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கிரீண்டார்ட்.

செ. 238

சுரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

அன்குண்டம். ஹைட்டிரார்ஜரி. அயோடைடடம். ரூப்ரம்.	டிராம்	2
அன்குண்டம். சிம்பிளக்ஸ்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டு மெண்டாகச்செய்து வயிற்றின் பேரில் ஸ்பிளீன் இருக்குமிடத்தில் நன்றாய்த் தேய்க்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. கூக். எம். டி.

செ. 239

சுரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

கொயினைன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	36
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	2
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	36
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு	2
பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின்	24
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். சிம்ப்சன்.

செ. 240

சுரத்தினால் வயிற்றில் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின்	24
சோடி. சல்பஸ்.	அவுன்சு	2
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	36
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. கூக். எம். டி.

No. 241

For Fainting Giddiness.

R,	Liq. Ammoniæ.	Drachms 2
	Tinct. Cardom. Co.	„ 3
	Tinct. Gentian. Co.	„ 3
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Brand.

No. 242

For Dyspepsia And Debility.

R,	Ammoniæ. Chlorid.	Drachm 1
	Liquor. Strychinine.	„ 1
	Tinct. Gentian. Co	„ 3
	Tinct. Calumbæ.	„ 3
	Spts. Chloroform.	„ 3
	Infusum. Cheretæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Neligan.**

No. 243

For Skin Diseases.

R,	Liquor. Arsenicalis.	M. 18
	Tinct. Lavendulæ.	Drachms 2
	Glycerine.	„ 3
	Aquæ. Destilatæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 244

For Amenorrhoea.

R,	Pill. Alœs. et. Ferri.	Drachm 1
	Pot. Permanganas.	Grains 24
	Pulvis. Zingiberis.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3times day after food. 5 days before the period of monthly course.

Dr. Do.

No. 245

For Amenorrhoea.

R,	Tinct. Aloes.	Drachms 3
	Tinct. Ferri. Perchlorid.	„ 1
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	„ 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Savagna.

நெ. 241

மயக்கத்திற்கும், மூர்ச்சைக்கும்.

லைக்வர். அமோனியா.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	3
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	3
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிராண்ட்.**

நெ. 242

பசியின்மைக்கும், பலவீனத்திற்கும்.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்னைன்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	3
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	3
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	3
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

நெ. 243

சரும வியாதிகளுக்கு.

லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	18
டின்க்ஷர். லாவெண்டுலா.	டிராம்	2
கிளிசரைன்.	,,	3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 244

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

பில். ஆலோஸ். எட். பெர்ரை.	டிராம்	1
பொடாசி. பெர்மாங்கனஸ்.	கிரெயின்	24
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது.	


இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று மாத்திரைகள் உபயோகிக்கவும். மாதவிடாய் வர ஐந்து நாளைக்குமுன் ஆரம்பிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 245

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

டின்க்ஷர். ஆலோஸ்.	டிராம்	3
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்	,,	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சர்வேஜநா.**



No. **246**

Nervous Debility with Costiveness.

R,	Sodæ. Sulphas.	Ounce 1½
	Liquor. Strychinine.	Drachm ½
	Tinct. Gentian Co.	,, 2
	Spts. Chloroform.	,, 2
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Balington.**

No. **247**

For Fever and Dropsy.

R,	Ammoniæ. Nitrate.	Drachm 1
	Syrup. Althœ.	Ounce 1
	Tinct. Hyoscyamus.	Drachms 2
	Tinct. Sennæ.	,, 3
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

Dr. Copland.

No. **248**

For Rheumatic Fever.

R,	Ammoniæ. Nitras.	Drachm 1
	Spts Aether. Nitrosi.	,, 2
	Tinct. Hyoscyamus.	,, 2
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

Dr. W. Vas.

No. **249**

For Acute Rheumatism.

R,	Ammoniæ. Phosphatis.	Drachm I
	Syrup Zingiberis	,, 6
	Spts. Chloroform.	,, 2
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **250**

For Neuralgia.

R,	Pot, Bromid.	Grains 40
	Tinct. Gelsemine.	M. 40
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachm 1
	Aquae. Chloroform.	Ounce 4 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken twice a day morning and evening. **Dr. Bucker.**

நெ. **246**

நரம்பில் பலமில்லாமைக்கும், மலபந்தனைக்கும்.

சோடி. சல்பஸ்.	அவுன்சு 1½
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	டிராம் ½
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,, 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,, 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாலிங்டன்.**

நெ. **247**

சுரத்திற்கும், நீர்க்கோர்வைக்கும்.

அமோனியா. நைட்ரேட்.	டிராம் 1
சிரப். ஆல்தி.	அவுன்சு 1
டின்க்ஷர். ஹயாசியாமஸ்.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். சென்னு.	,, 3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **248**

பிடிப்பு வாத சுரத்திற்கு.

அமோனியா. நைட்ரெஸ்.	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,, 2
டின்க்ஷர். ஹயாசியாமஸ்.	,, 2
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.**

நெ. **249**

புதிதாய்க்கண்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

அமோனியா. பாஸ்பேடிஸ்.	டிராம் 1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,, 2
ஆக்வா. சினமோமை.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **250**

தலைநோவுக்கு.

பொடாஸி. ப்ரொமைட்.	கிரெயின் 40
டின்க்ஷர். ஜெல்சிமின்.	,, 40
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். புக்கர்.**

No. 251
For Habitual Constipation.

R,	Sodae. Bicarb.	Drachm 1
	Vinum. Aloes.	„ 3
	Extarct. Taraxaci.	„ 1
	Spts. Pimentae.	„ 4
	Decoction. Aloes. Co.	Ounce 3
	Aquæ.	„ 1 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Cpland.

No 252
The Laxative In Asthma.

R,	Tinct, Sennae. Co.	Ounce I
	Tinct. Scillae.	Drachms 4
	Decoction. Aloes. Co.	Ounce 4½ Mix.

The mixture. One ounce to be taken at bed time, when required. ‘ **Dr.R. Ruce.**

No. 253
Laxative For Children.

R,	Extract. Glycyrrhizæ	Drachms 2
	Vinum. Aloes.	„ 2
	Decoction. Aloes.	Ounce 1½ Mix.

The mixture. 1 or 2 teaspoonful to be taken twice a day. **Dr. Evanson.**

No. 254
For Laxative In Asthma.

R,	Aloes. Soctine.	Grains 16
	Masticheas.	„ 8
	Extract. Gentian.	„ 3
	Pill. Assafœtida.	„ 3
	Ol. Anisi.	M 3 Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day

Dr. Copland.

No. 255
For Indigestion With Constipation.

R,	Aloes. Socotrine.	Drachm ½
	Pulvis. Zingiberis.	„ ½
	Extract. Anthemidis.	„ 2 Mix.

Divide into 20 Pills. 1 or 2 Pills to be taken an hour before dinner. **Dr. Hooper.**

ரெ. 251

சாதாரணமலபந்தத்திற்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
வைனம். ஆலோஸ்.	,,	3
எக்ஸ்டிராக்ட். ட்ராக்சிசை.	,,	1
ஸ்பிரிட். பைமெண்டா	,,	4
டிகாக்ஷன். ஆலோஸ். கோ.	அவுன்சு	4
ஆக்வா.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறில் ஒரு பங்கு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

ரெ. 252

இரைப்பு காசத்தில் மலவிரோசனத்திற்கு.

டின்க்ஷர். சென்னு. கோ.	அவுன்சு	1
டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம்	4
டிகாக்ஷன் ஆலோஸ். கோ.	அவுன்சு	4½

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் இரவில் படுக்கும் வேளையில் வேண்டும்போது உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஆர். நஸி.**

ரெ. 253

குழந்தைகளுக்கு மலவிரோசனத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். கிளிசரைஜா. கோ.	டிராம்	2
வைனம். ஆலோஸ்.	,,	2
டிகாக்ஷன். ஆலோஸ்.	அவுன்சு	1½

இவைகளைச் சேர்த்து ஒன்று அல்லது இரண்டு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஈவான்சன்.

ரெ. 254

இரைப்பு காசத்தில் மலவிரோசனத்திற்கு.

ஆலோஸ். சகோட்ரைன்.	கிரெயின்	16
மாஸ்டிச்செஸ்.	,,	8
எக்ஸ்டிராக். ஜென்ஷன்.	,,	3
பில். அசோபெடீடா.	,,	3
ஓடியம். அனிசி.	துளி	3

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கோப்லண்ட்.

ரெ. 255

மலபந்தத்தோடுகூடிய அஜீரணத்திற்கு.

ஆலோஸ். சகோட்ரைன்.	டிராம்	½
பல்விஸ் ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	½
எக்ஸ்டிராக்ட். அன்தெமிடிஸ்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து 20-மாத்திரைகளாக்கி ஒன்று அல்லது இரண்டு மாத்திரைகள் வீதம் போஜனத்திற்கு ஒரு மணி டயனுக்குமுன் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

No. **256**

For Dyspepsia With Consitpation.

R,	Aloes. Socotrine.	Drachm ½
	Pulvis. Rhei	,, ½
	Saponis.	q. s. Mix

Divide into 20 Pills. One Pill to be taken 3 times a day. **Dr. Ellis.**

No. **257**

Dyspepsia.

R,	Spts. Ammonia. Aromatic.	Drachms 2
	Tinct. Zingiberis	,, 2
	Tinct. Chloroform. Co.	,, 3
	Syrup Rosæ.	,, 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix

The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day. **Dr. Gregory.**

No. **258**

For Dyspepsia.

R,	Aloes.	Grains. 60
	Pulvis. Rhei.	Drachm 1
	Pulvis. Zingiberis.	,, 1
	Extract. Gentian Co	,, ½
	Syrupus.	q. s. Mix.

Divide into 20 Pills. One Pill to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **259**

For Indigestion.

R,	Aloes. Sococtrine.	Drachms 3
	Mastich.	,, 1
	Petalæ Rose.	,, 1
	Fellis. Inspis.	,, ½ Mix.

Divide into 100 Pills. Two Pilis to be taken at bed time. **Dr. Copland.**

No. **260**

For Constipation With Nevons Debility.

R,	Acid. Phosphoric. Dil	Drachm 1
	Liquor. Strychinine.	,, ½
	Tinct. Ferri. Pernit.	,, 1
	Sod. Sulphas	,, 6
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken twice a day after food. **Dr. Farre.**

நெ. 256

மலபந்தனையோடு பசியில்லாதிருத்தலுக்கு.

ஆலோஸ். சகோட்ரைன்.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
பல்விஸ். ரீயை.	,,	$\frac{1}{2}$
சபோனிஸ்.	தேவையானது.	

இவைகளைச் சேர்த்து 20-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எல்லிஸ்.

நெ. 257

பசியின்மைக்கு.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	,,	3
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜி. கிரிகோரி.

நெ. 258

பசியின்மைக்கு.

ஆலோஸ்.	கிரெயின்	60
பல்விஸ். ரீயை.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	,,	$\frac{1}{2}$
சிரபஸ்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 20-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 259

அஜீரணத்திற்கு.

ஆலோஸ். சகோட்ரைன்.	டிராம்	3
மாஸ்டிக்.	,,	1
பிடாலி. ரோஸ்.	,,	1
பெல்லிஸ். இன்ஸ்பிஸ்.	,,	$\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து நூறுமாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரை மேனிக்கு இரவில் படுக்கும் வேளையில் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ. 260

நரம்புகள் பலவீனத்துடன் கூடிய மலபந்தத்திற்கு.

ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	$\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்நைட்.	,,	1
சோடா. சல்பஸ்.	,,	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பாரி.

No. **261**

For Laxative.

R,	Pulvis. Alœs. Co.	Grains 36	
	Extract. Casgara. Sagarada.	Drachm 1	
	Extract. Hyoscyamus.	Grains 48	
	Calomel.	„ 12	
	Syrup. Zingiberis.	q. s.	Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day.

Dr. Anslie.

No. **262**

For Dysentery.

R,	Ditain.	Grains 6	
	Glycerinum. Cum. Tragacanth.	q. s.	Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 4 times a day.

Dr. Do.

No. **263**

For Chronic Diarrhoea.

R,	Tinct. Alstoniæ.	Drachms 6	
	Syrup. Lemon	„ 6	
	Aquæ, Aurantii. Flore.	Ounce 6	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour

Dr. Do.

No. **264**

For Irritable Diseases Of The Skin.

R,	Acid. Boric.	Drachm 1	
	Olive. Oil.	Ounce ½	
	Vasiline.	„ 1	Mix.

The ointment for external use only.

Dr. Joy.

No. **265**

For Irritabble Diseases Of The Skin.

R,	Liquor. Arsenicalis.	M. 36	
	Extract. Sarsar. Liquidum.	Drachms 4	
	Tinct. Gentian. Co.	„ 4	
	Glycerine.	„ 6	
	Aquæ. Rose.	Ounce 12	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

நெ. 261

மலவிரோசனத்திற்கு.

பல்விஸ். ஆலோஸ். கோ.	கிரெயின்	36
எக்ஸ்டிராக்ட். காஸ்காரா. சக்ரேடா	டிராம்	1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	கிரெயின்	48
காலோமல்.	,,	12
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டுவிசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். அன்சிலி.

நெ. 262

சீதபேதிக்கு.

டிடெயின்.	கிரெயின்	6
கிளிசரைன். கம். டிராககாந்த்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 263

நாட்பட்ட பேதிகளுக்கு.

டின்க்ஷர் அல்ஸ்டோனியா.	டிராம்	6
சிரப். லெமன்.	,,	6
ஆக்வா. ஆரண்டைஷ். ப்ளோர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 6-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 264

எரிச்சலோடுகூடிய சரும வியாதிகளுக்கு.

ஆஸிட். போரிக்.	டிராம்	1
ஆலிவ் ஆயில்.	அவுன்சு	½
வாசிலேன்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஜாம்.

நெ. 265

எரிச்சலோடுகூடிய சரும வியாதிகளுக்கு.

லைக்வார். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	36
எக்ஸ்டிராக்ட். சார்சார் லிக்யுடம்.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	4
கிளிசரைன்.	,,	6
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 266

For Bronchitis.

R,	Aluminis.	Drachm ½
	Syrup. Tolu.	„ 6
	Tinct. Senegæ.	„ 2
	Aquæ. Calidæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 or 4 times a day.

Dr. Andrews.

No. 267

For Hooping Couch.

R,	Alumnis.	Grains 24
	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachm ½
	Syrup. Rhœadas.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 2½

The mixture. ½ ounce to be taken 3 times a day.

Dr. West.

No. 268

For Second Stage Of Hooping Cough.

R,	Alumnis.	Grains 24
	Succus. Conii.	Drachm 1
	Syrup. Rhœads.	„ 4
	Aquæ. Anithi.	Ounce 2½

The mixture. Half an ounce to be taken 3 times a day

Dr. Golding Bird.

No. 269

For Bronchitis.

R,	Mixture. Ammoniaci.	Ounce 8
	Vinum. Ipecac.	Drachm 1
	Syrup. Scillæ.	„ 3
	Spts. Chloroform.	„ 1 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Pearson.

No .270

For Chronic Bronchitis.

R,	Mixture. Ammoniaci.	Ounce 5
	Oxymel. Scillæ.	Drachms 4
	Vinum. Antimonialis.	„ 1
	Syrup. Tolu.	„ 4 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Anisile.

நெ. 266

இருமலுக்கு.

ஆல்மினிஸ்.	டிராம்	½
சிரப். டோலு.	,,	6
டின்க்ஷர். செனிகா.	,,	2
ஆக்வா. காலிடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று அல்லது நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஆண்டிநஸ்.

நெ. 267

கக்குவான் இருமலுக்கு.

ஆல்மினிஸ்.	கிரெயின்	24
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	½
சிரப். ரோயடாஸ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	2½

இவைகளைச் சேர்த்து ½ அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். வெஸ்ட்.

நெ. 268

இரண்டாமாதம் அதிகமாய் நீடித்த கக்குவான் இருமலுக்கு.

ஆல்மினிஸ்.	கிரெயின்	24
சக்கஸ். கோனே.	டிராம்	1
சிரப். ரோயடாஸ்.	,,	4
ஆக்வா. அனிதி.	அவுன்சு	2½

இவைகளைச்சேர்த்து ½-அவுன்சுமேனிக்கு ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோல்டிங். பர்ட்.

நெ. 269

சாதாரண இருமலுக்கு.

மிக்ஷர். அமோனியாசை.	அவுன்சு	8
வைனம். இபிகாக்	டிராம்	1
சிரப். சில்லா.	,,	3
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பியர்சன்.

நெ. 270

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

மிக்ஷர். அமோனியாசை.	அவுன்சு	5
ஆக்சிமெல். சில்லா.	டிராம்	4
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	,,	1
சிரப். டோலு.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். அனிசிலி.

No. **271**

For Chronic Astama.

R,	Mixture. Ammoniaci.	Ounce 5
	Vinum. Ipecac.	Drachms 2
	Tinct. Lobelia. Aether	„ 2
	Syrup. Tolu.	„ 4 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Copland.

No. **272**

For Bronchitis.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm ½
	Cetacie.	„ 3
	Syrup. Tolu.	„ 6
	Aquæ. Cinnamomi.	Onnce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. E. G. Clark.

No. **273**

For Bronchitis.

R,	Mixture. Ammoniaci.	Ounce 5
	Tinct. Comphore. Co ,	Drachms 2
	Oxymel. Scillæ.	„ 4
	Pot. Bromid.	„ 1
	Spts. Chloroform.	„ 2 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Paris.

No. **274**

For Bronchitis.

R,	Mixture. Ammoniaci.	Drachms 2
	Mixture. Amygdale.	„ 5
	Acetum. Scillæ.	M. 20
	Tinct. Opii.	„ 10
	Syrup. Tolu	„ 30 Mix.

The draught to be taken at once and continue morrning and evening. **Dr. Gregory.**

No. **275**

For Hooping Cough.

R,	Mixture. Ammoniaci.	Ounce 5
	Tinct. Castorie.	Drachm 1½
	Tinct. Opii.	„ 1
	Syrup. Tolu.	„ 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Paris.

நெ. **271**

நாட்பட்ட காசத்திற்கு.

மிக்ஷர். அமோனியசை.	அவுன்சு	5
வைனம். இபிகாக்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். லொபீலியா. ஈதர்.	,,	2
சிரப். டோலு.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **272**

இருமலுக்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	½
சிடாசை.	,,	3
சிரப். டோலு.	,,	6
ஆக்வா. சினமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். இ. ஜி. க்ளார்க்.**

நெ. **273**

இருமலுக்கு.

மிக்ஷர். அமோனியசை.	அவுன்சு	5
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம்	2
ஆக்சிமெல். சில்லா.	,,	4
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,,	1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாரிஸ்.**

நெ. **274**

இருமலுக்கு.

மிக்ஷர். அமோனியசை.	டிராம்	4
மிக்ஷர். அமெக்டாலா.	,,	3
அசெடம். சில்லா.	துளி	20
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	10
சிரப். டோலு.	,,	30

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே உபயோகித்து இம் மாதிரி காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரிகோரி.**

நெ. **275**

கக்குவான் இருமலுக்கு.

மிக்ஷர். அமோனியாசை.	அவுன்சு	5
டின்க்ஷர். காஸ்டோரை.	டிராம்	1½
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	1
சிரப். டோலு.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாரிஸ்.**

No. **276**

For Chronic Brdonchitis.

R,	Mixture. Ammoniaci.	Ounce 5½
	Sodæ. Carb.	Drachm 1
	Tinct. Camphore. Co.	„ 2
	Tinct. Hyoscyamus.	„ 1½
	Vinum. Ipecac.	2 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Granes.

No. **277**

For Chronic Catarrh Of Elderly Persons.

R,	Tinct. Benzoin. Co.	Drachms 2
	Musilake. Acacia.	q. s.
	Vinum. Ipecac.	Drachms 2
	Tinct. Senegæ.	„ 2
	Syr. Scillæ.	„ 3
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Ellis.

No. **278**

For Insomniae.

R,	Ammoniæ. Bromid.	Drachm 1
	Syrup. Aurantii.	„ 6
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken every 3 hours.

Dr. J. H. T. Tanner.

No. **279**

For Facial Neuralgia.

R,	Ammoniæ. Bromid.	Drachm 1
	Tinct. Gelsemi.	„ 1
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **280**

For Acidity Of The Stomach And Heart Burn.

R,	Ammoniæ, Chlorid.	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis.	„ 2
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day before food.

Dr. Copland.

நெ. **276**

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

மிக்ஸ்சர். அமோனியசை.	அவுன்சு 5½
சோடி. கார்ப்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,, 2
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,, 1½
வைனம். இபிகாக்.	,, 2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரான்ஸ்.**

நெ. **277**

வயது சென்றவர்களுக்குக் காணும் நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ.	டிராம் 2
மியூசிலேஜ். அகேசியா.	தேவையானது
வைனம். இபிகாக்.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். செனிகா.	,, 2
சிரப். சில்லா.	,, 3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். யேல்லிஸ்.**

நெ. **278**

இராத்தூக்கமில்லாதிருத்தலுக்கு.

அமோனியா. ப்ரொமைட்	டிராம் 1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,, 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	டிராம் 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜே. எச். டான்னர்.**

நெ. **279**

தலைவலிக்கு.

அமோனியா. ப்ரொமைட்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஜெல்சியை.	,, 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **280**

வயிற்றிலிருந்துவரும் புளியேப்பத்திற்கும், மாரேரிச்சலுக்கும்.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,, 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்ஸ் 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்கு முன் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கோப்லண்ட்.

No. 281

For Chorea.

R,	Zinci. Valerian.	Grains	18
	Tinct. Valerian.	Drachms	2
	Syrup. Hemedesmi	,,	3
	Aquæ. Aurantii.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Neligan.

No. 282

For Chorea.

R,	Zinci. Valerian.	Grains	12
	Liq. Strychinine.	Drachm	½
	Syrup.	,,	6
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 283

For Neuralgia.

R,	Zinci. Valerian.	Grain	1
	Aquæ Aurantii.	Ounce	1 Mix.

Fiat Hausts. **Dr. Do.**

No. 284

For Epilepsy.

R,	Zinci. Valerian.	Grains	6
	Quinine. Valerian.	,,	6
	Extract. Gentian. Co.	q. s.	Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill twice a day.

Dr. Do.

No. 285

For Facial Neuralgia.

R,	Pot. Bromid.	Drachms	2
	Zinci. Valerianatis.	Grains	12
	Pulvis. Tragacanth.	q. s.	Mix.

Divide in to 12 Pills. 1 Pills to be be taken 3 times a day. **Dr. H. Green.**

No. 286

For Nervous Headache.

R,	Zinci. Valerian.	Grains	9
	Pulvis. Tragacanth.	,,	30 Mix.

Divide into 9 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day. **Dr. Davy.**

நெ. **281**

வலிக்கு.

ஜின்சை. வெலீரியன்.	கிரெயின் 18
டின்க்ஷர். வெலீரியன்.	டிராம் 2
சிரப். ஹெமிடெஸ்மி.	,, 3
ஆக்வா. அரண்சை.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

நெ. **282**

வலிக்கு.

ஜின்சை. வெலீரியன்.	கிரெயின் 12
லிக்கர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	டிராம் ½
சிரப்.	,, 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **283**

தலைவலிக்கு.

ஜின்சை. வெலீரியன்.	கிரெயின் 1
ஆக்வா. ஆரண்சை.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு வேளைக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **284**

காக்கைவலிக்கு.

ஜின்சை. வெலீரியன்.	கிரெயின் 6
கொனியன். வெலீரியன்.	,, 6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **285**

தலைவலிக்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 2
ஜின்சை. வெலீரியனேடிஸ்	கிரயின் 12
பல்விஸ். டிராககாந்த்.	தேவையானது.

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச். கிரீன்.**

நெ. **286**

நரம்பைப்பற்றிய தலைவலிக்கு.

ஜின்சை. வெலீரியன்.	கிரெயின் 9
பல்விஸ். டிராககாந்த	,, 30

இவைகளைச் சேர்த்து 9-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டேவி.**

No **287**

For Bubo.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains 30
	Alumnis.	,, 30
	Aquæ.	Ounce 10 Mix.

Fiat Lotion for wash. **Dr. F. P. Atkinson.**

No. **288**

For Ulcer.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains 24
	Tinct. Lavendula.	Drachms 2
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

Fiat Lotian for wash. **Dr. Erichson.**

No **289**

For Hemarrhoids.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains 30
	Aquæ. Rose.	Ounce 10

Fiat Injection. The solution to be injected into the anus. **Dr. Day.**

No. **290**

For Gonorrhoea.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains 15
	Acid. Tannic.	,, 15
	Aquæ. Rose.	Ounce 9 Mix.

Fiat injection to be used two or three times a day.
Dr. Recard.

No. **291**

Tonic.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains 6
	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachm 1
	Syrup. Aurantii.	Ounce ½
	Infusum. Aurantii.	,, 5½ Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Druitt.

No. **292**

Tonic.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains 6
	Tinct. Calumbæ.	Drachms 2
	Infusum. Quassiæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Hooper.

நெ. **287**

அரையாப்புகட்டிக்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின்	30
ஆலூமினிஸ்.	,,	30
ஆக்வா.	அவுன்சு	10

இவைகளைச் சேர்த்து லோஷனாகச் செய்து மேலுக்குக் கழுவவும்.

டாக்டர். எப். பி. அட்கின்சன்.

நெ. **288**

இரணங்களுக்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின்	24
டின்க்ஷர். லாவெண்டுலா.	டிராம்	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளை லோஷனாகச் சேர்த்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். இரிச்சன்.

நெ. **289**

இரத்தம் விழுதலுக்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின்	30
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	10

இவைகளை சொலியூஷனாகச் செய்து ஆசனத்திற்குள் செலுத்தி சுத்தஞ் செய்யவேண்டியது. டாக்டர். டே.

நெ. **290**

வெள்ளைவியாதிக்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின்	15
ஆஸிட். டானிக்.	,,	15
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	9

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விசை பீச்சினஞ் செய்யவும். டாக்டர். ரிகார்ட்.

நெ. **291**

வலுவைத்தருவதற்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின்	6
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	அவுன்சு	½
இன்பியூசம். ஆரண்ஷை.	,,	5½

இவைகளைச் சேர்த்துஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ட்நுயிட்.

நெ. **292**

வலிவைத்தருவதற்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின்	6
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிராம்	2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைகு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. **293**

For Dysentery.

R,	Zincii. Sulphate	Drachm 1
	Pulvis. Ipecac.	„ 1
	Aquæ. Rose.	Ounce 6 Mix.

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **294**

Eye Wash For Sore Eyes.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains 20
	Aquæ. Rose.	Ounce10 Mix.

The solution to wash eyes twice or thrice a day.

Dr. France.

No **295**

To Produce Vomiting Speedily After Poison.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains 20
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce ½
	Aquæ.	„ ½

Fiat Haustus emetic. **Dr. Hooper.**

No. **296**

Tonic.

R,	Ferrii. et. Quininæ Citras.	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica.	„ 1
	Tinct. Gentian. Co.	„ 3
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. I ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Copland.**

No. **297**

Tonic.

R,	Zincli. Sulphate.	Grains 20
	Extract. Nuxvomica.	„ 10
	Extract. Anthemidis.	„ 40
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 40 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Do

No. **298**

For Hooping Cough.

R,	Zincii. Sulphate.	Grains. 8
	Extract. Belladonnæ.	„ 2
	Aquæ.	Ounce 4 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. H. W. Fuller.

நெ. 293
சீதபேதிக்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	டிராம் 1
பல்விஸ். இபிகாக்.	,, 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. 294
கண் போங்கினால் கண்களைக் கழுவுதற்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 20
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு 10

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விசை கண்களைக் கழுவ உபயோகிக்கவேண்டியது. டாக்டர். ஜே. ப்ரான்ஸ்.

நெ. 295
ஏதாவது விஷம் உட்கோண்டபின் உடனே
வாந்திக்குக் கோடுப்பதற்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 20
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு ½
ஆக்வா.	,, ½

இவைகளைச் சேர்த்து உட்கொள்ள வாந்தியானபின் சுகமாகும்.
டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 296
வலுவைத்தருவதற்கு.

பெர்ரை. எட். கொனைனி. சிட்ரஸ்.	டிராம் 1
டின்க்டூர். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 1
டின்க்டூர். ஜென்ஷன் கோ.	,, 3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோப்லாண்ட்.

நெ. 297
வலுவைத்தருவதற்கு

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 20
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 10
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச்சேர்த்து 40-மாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. 298
கக்குவான் இருமலுக்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 8
எக்ஸ்டிராக்ட். பலடோனா.	,, 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து 2 டிராம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். டப்ளியூ. புல்லர்.

No. **299**

For Chorea.

R,	Zincii. Sulphate	Grains 2
	Extract. Conii	„ 3
	Extract. Gentian	q. s. Mix.

Fait Pill one. To Le taken every night.

Dr. James. Andrew.

No. **300**

Tonic.

R,	Liquor. Ferri. Pernit	Drachms 2
	Liquor. Strychinine	„ 1
	Tinct. Gentian. Co.	„ 3
	Aquæ. Chloroform	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Moore.**

No. **301**

For Facial Neuralgia.

R,	Phenacitnæ.	Drachm ½
	Caffine. Citras	Grains 18
	Sodæ. Bicarb	Drachms ½ Mix.

Divide into 12 Powders. One Powder to be taken twice a day with hot milk. **Dr. Meigs.**

No. **302**

For Diarrhoea.

R,	Zincii. Sulphate	Grains 24
	Extract. Heamatoxyle	Drachm 1
	Extract. Opii	Grains 6
	Extract. Gentian Co.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 or 4 times a day. **Dr. Hooper.**

No. **303**

For extensive Burns.

R,	Zinci. Oxidum	Drachm 1
	Pulvis. Calaminæ	„ 1
	Pulvis. Lycopodi	„ 1
	Pulvis. Myrrhœa	„ ½
	Plumbi. Acetas	Grains 20
	Vasiline	Ounce 1 Mix.

Fiat unguentum **Dr. Savery.**

ெந. 299

வலிகளுக்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 2
எக்ஸ்டிராக்ட். கோனே.	,, 3
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே மாத்திரையாக்கி பிரதி இரவிலும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜேம்ஸ். ஆன்டிரியூ.**

ெந. 300

வலுவைத்தருவதற்கு.

லைக்வர். பெர்ரை. பெர்ரைட்.	டிராம் 2
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,, 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,, 3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

ெந. 301

தலைவலிக்கு.

பெனுசிடீன்.	டிராம் ½
காபின். சிட்ரஸ்.	கிரெயின் 18
சோடா. பைகார்ப்.	டிராம் ½

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை சுடுகையான பாலுடன் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேயிக்ஸ்.**

ெந. 302

பேதிகளுக்கு.

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 24
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹெமடாக்சைல்.	டிராம் 1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	கிரெயின் 6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று அல்லது நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.
டாக்டர். ஹூப்பர்.

ெந. 303

நெருப்பினல் அதிக காயம்பட்டதற்கு.

ஜின்சை. ஆக்ஸைடம்.	டிராம் 1
பல்விஸ். காலமைனு.	,, 1
பல்விஸ். லைக்கொபொடை.	,, 1
பல்விஸ். மர்வா.	,, ½
பிளம்பை. ஆசிடஸ்.	கிரெயின் 20
வாசிலைன்.	அவின்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாகச்செய்து உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சாவேரி.**

No. 304

For Burns.

R,	Coconut. Oil	Ounce 10
	Lime, water	„ 10
	Ol. Eucalyptii	Drachms 2 Mix.

The Liniment. For external use only.

Dr. H. D. Cook, M.D.

No. 305

For External Piles.

R,	Unguentum. Zinci	Ounce 1
	Liquor. Peumbi. Subacetas	Drachm ½
	Liquor. Opii. Sedative	„ ½

Fiat unguentum. **Dr. Coulson.**

No. 306

For Irritiable Eruptions.

R,	Zincii. Oxidum	Drachm 1
	Cerot. Galeni	„ 2
	Acid. Boric	„ 1
	Glycerinum.	Ounce ½

Fiat unguentum **Dr. Neligan.**

No. 307

For Ophthalmia.

R,	Argentii Nitras	Grains 4
	Aquæ. Destilatæ	Ounce 1 Mix.

The solution 2 or 3 drops to be dropped into the eye twice a day. **Dr. Do**

No. 308

For Prurigo.

R,	Zincii. Oxidum	Drachm 2
	Camphore.	„ 1
	Pulvis. Amyli	„ 2 Mix

The Powder to be dusted over the affected part. **Dr. Do.**

No. 309

For Neuralgia.

R,	Extract. Hyoscyamus	Grain 1
	Pulvis. Velerian	„ 1
	Zincii. Oxidum	„ 1 Mix.

Fiat Pill one. To be taken 3 times a day. **Dr. Doy.**

நெ. **304**

நேருப்பினுல் வெந்த காயத்திற்கு.

கோகநட். ஆயில்.	அவுன்சு	10
லைம். வாட்டர்.	,,	10
ஓலியம். ஈகாலிப்டை.	டிராம்	2

இவைகளை தைலமாகச்செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்க வேண்டியது. **டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.**

நெ. **305**

வெளிமூலத்திற்கு.

அன்குண்டம். ஜின்சை.	அவுன்சு	1
லைக்வர். ப்ளம்பை. சபாசிடஸ்.	டிராம்	½
லைக்வர். ஓபை. செடேடிவ்.	,,	½

இவைகளைக் களிம்பு செய்து உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கவுல்சன்.

நெ. **306**

எரிச்சலோடுகூடிய சரும வியாதிகளுக்கு.

ஜின்சை. ஆக்சைடம்.	டிராம்	1
சிராட். காலினி.	,,	2
ஆஸிட். போரிக்.	,,	1
கிளிசரைனம்.	அவுன்சு	½

இவைகளைக் கூட்டி களிம்பு செய்து உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். நேலிகான்.

நெ. **307**

கண்ணோயிற்கு.

அர்ஜென்டி. நைட்ரஸ்	கிரெயின்	4
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அல்லது 3 துளி வீதம் ஒருநாளைக்கு இரண்டு விசை கண்ணில் விடவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **308**

சருமத்தில்காணும் சோரிகளைப்போன்ற வியாதிகளுக்கு.

ஜின்சை. ஆக்சைடம்.	டிராம்	2
காம்பர்.	,,	1
பல்விஸ். அமிலி.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து சொரிநமைச்சலின்பேரின் தெளிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. **309**

தலைவலிக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	கிரெயின்	1
பல்விஸ். வெலீரியன்.	,,	1
ஜின்சை. ஆக்சைடம்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு மாத்திரை செய்து இம்மாதிரி ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டாய்.**



No. **310**

Tonic

R, Zinci. Oxidum. Grains 5
Ferri. Redactum. „ 10
Extract. Gentian. „ 5 Mix.
Divide into 2 Pills. I Pill to be taken twice a day.

Dr. Hooper.

No **311**

For Hooping Cough.

R. Zincii. Oxidum. Drachm 1
Pulvis Opii. Grains 10
Pulvis. Cinchonæ. Drachms 3
Pulvis. Seni. Fœniculi. „ 3 Mix.
The Powder. 7 or 8 grains to be taken 3 times a day.

Dr. Augustion.

No **312**

For Diarrhoea.

R, Tinct. Chloroform. et. Morphia. Drachm 1
Tinct. Catichu. „ 3
Vinum. Ipecac. „ 1
Aquæ. Cinnamomi. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Haeu.

No. **313**

For Diarrhoea.

R, Mixture, Cretæ. Ounce 6
Tinct. Chloroform. et. Morphia. Drachm 1
Vinum. Ipecac. „ 1 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Moore.

No. **314**

For Chorea Epilepsy.

R, Liquor. Strychinine. Drachm 1
Tinct. Valerian. „ 3
Spts. Aetheris. „ 3
Aquæ. Chloroform. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **315**

For Ophthalmia.

R, Zincii. Sulphate. Grains 5
Aquæ. Rose. Ounce 1 Mix.
The solution for eye wash. **Dr. Spilman.**

நெ. 310

வலுவிற்கு.

ஜின்சை. ஆக்சைடம்.	கிரெயின்	5
பெர்ரை. ரெடாக்டம்.	,,	10
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன்.	,,	5

இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு 1 நாளைக்கு 2 விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 311

கக்குவான் இருமலுக்கு.

ஜின்சை. ஆக்சைடம்.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஓபை.	கிரெயின்	10
பல்விஸ். சின்கோனு.	டிராம்	3
பல்விஸ் சினி. யோனிகுலி.	,,	3

இவைகளைப் பவுடராகச் செய்து 7-அல்லது 8-கிரெயின் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். அகஸ்டின்.

நெ. 312

பேதிகளுக்கு.

டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். எட்.மார்பியா.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காடிகூ.	,,	3
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹியூ.

நெ. 313

பேதிகளுக்கு.

மிக்ஸ்சர். க்ரீடா.	அவுன்சு	6
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். எட். மார்பியா.	டிராம்	1
வைனம். இபிகாக்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு 6-மணிடயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மூர்.

நெ. 314

சகலவலிகளுக்கும்.

லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். வெலீரியன்.	,,	3
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. 315

கண்ணோயிற்கு.

ஜின்சை சல்பேட்.	கிரெயின்	5
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து கண்கழுவ உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஸ்பீல்மான்.

No. 316

A Mild Laxative For Children.

R, Mellis. Violæ. Ounce ½
Manna. " ½
Syrup. Violæ. q. s. Mix.
The draught to be taken when necessary.
Dr. Neligan.

No. 317

Emetic.

R. Violæ. Velorate. rod. Drachm 1
Syrup. Scillæ. " 1
Aquæ. Ounce 1 Mix.
The draught to be taken when necessary.
Dr. Do.

No. 318

For Menorrhagia.

R, Syrup. Simplex. Drachms 6
Ext. Vinicæ. Major. Liquidum. " 3
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. 319

For Menorrhagia.

R, Extract. Ergot. Liquidum. Drachm 6
Extract. Hamamelis. Liquidum " 3
Acid. Gallic. " 1
Syrup. Rose, " 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. I ounce to be taken every 6th hour.
Dr. Moore.

No. 320

For Menorrhagia.

R, Acid. Gallic. Drachm 1
Extract. Jambul. Liquidum. " 6
Extract. Hamamelis. Liquidum. " 3
Syrup. Rose. " 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Dunglison.

நெ. 316
குழந்தைகளுக்கு சாந்தபேதிக்கு.

மெல்லிஸ். வயோலி.	அவுன்சு ½
மன்னு.	„ ½
சிரப். வயோலி.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு உபயோகிக்கவும். டாக்டர். நெலிகான்.

நெ. 317
வாந்திக்கு.

வயோலி. வெலெலாரேட். ராட்.	டிராம் 1
சிரப். சில்லா.	„ 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 318
பெரும்பாட்டுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். வைனிசி. மேஜர். லிக்யுடம்.	டிராம் 3
சிரப். சிம்ப்ளெக்ஸ்.	„ 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 319
பெரும்பாட்டுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். எர்காட். லிக்யுடம்.	டிராம் 6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹமாமலிஸ். லிக்யுடம்.	„ 3
ஆஸிட். காலிக்.	„ 1
சிரப். ரோஜ்.	„ 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்தது ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு 6-மணிடயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மூர்.

நெ. 320
பெரும்பாட்டுக்கு.

ஆஸிட். காலிக்.	டிராம் 1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜம்புல். லிக்யுடம்.	„ 6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹமாமலிஸ். லிக்யுடம்.	„ 3
சிரப். ரோஜ்.	„ 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டங்கிலீசன்.

17

No. 321

For Neuralgia.

,R	Veratri.	Grains 2
	Liquor. Ammoniæ	Drachms 2
	Tinct. Saponis	„ 1
	Spts. Camphore	„ 2 Mix.

Fiat Liniment. For external use only **Dr.H. Neil.**

No. 322

For Neuralgia.

R,	Veratri	Grains 4
	Alcohol.	M. 10
	Adipis.	Ounce ½ Mix.

Fait Unguentum. For external use only. **Dr. Hooper.**

No. 323

For Neuralgia And Rheumatism.

R,	Veratri.	Grains 4
	Extract. Hyoscyamus	„ 24
	Extract. Glycyrrhixæ	„ 36
	Extract. Gentian	q. s. Mix.

Divide into 12 Pill. 1 Pills to be taken 3 times a day. **Dr, Turnbill.**

No. 324

For Cholera.

R,	Tinct. Opii	Drachm 1
	Vinum. Ipecac	„ 1
	Acid. Sulphuric. Dil	„ 1
	Aquæ. Cinnamomi	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 3 hours.

Dr. H. D. Cook, MD.

No. 325

For Dyspepsia.

R,	Ammoniæ. Chlorid	Drachm 1
	Tinct. Aurantii	„ 4
	Spts. Chloroform	„ 3
	Infusum. Cheretæ	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Thomas. Hawkes. Tanner, M.D., F.L.S.

நெ. 321
தலைவலிக்கு.

வெரட்ரை.	கிரெயின்	2
லைக்வர். அமோனியா.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். சபோனிஸ்.	,,	1
ஸ்பிரிட். காம்பர்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். நேவில்.

நெ. 322
தலைவலிக்கு.

வெரட்ரை.	கிரெயின்	4
ஆல்கோஆல்.	துளி	10
அடிபிஸ்.	அவுன்சு	½

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாகச் செய்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 323
தலைவலிக்கும், பிடிப்பு வாதத்திற்கும்.

வெரட்ரை.	கிரெயின்	4
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	,,	24
எக்ஸ்டிராக்ட். கிளிசரைஜா.	,,	36
எக்ஸ்டிராக்ட் ஜென்ஷன்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். டர்ன்பில்.

நெ. 324
வாந்திபேதிக்கு.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	1
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	,,	1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 325
பசியின்மைக்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	,,	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	3
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னர். எம். டி. எப். எல். எஸ்.

No. 326

For Dyspepsia With Acidity.

R,	Sodæ. Bicarb	Grains 90
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachms 2
	Tinct. Zingiberis	,, 2
	Tinct. Gentian. Co.	,, 2
	Aquæ. Chloroform	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day in empty stomach. **Dr. Moore.**

No. 327

For Diarrhoea.

R,	Tinct. Lupuli	Drachms 2
	Tinct. Cardom. Co.	,, 4
	Vinum. Ipecac	,, 1
	Tinct. Opii	,, 1
	Mixture. Cretæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours.

Dr. Do.

No. 328

For Irritability Of The Bladder.

R,	Liquor. Potassæ	Drachm 1
	Tinct. Hyoscyamus	,, 1
	Infusum. Buchu	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 329

For Nervous Rheumatism.

R,	Potassæ. Bicarb	Drachms 2
	Liquor. Strychinine	,, 1
	Aquæ. Chloroform	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 330

For Severe Colic.

R,	Liquor. Morphiæ. Hydrochloras	Drachm 1
	Spts. Ammoniæ. Aromatic	,, 2
	Spts. Chloroform	,, 2
	Aquæ. Menthæ. Pip	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **326**

புளியேப்பத்தோடுகூடிய பசியின்மைக்கு.

சோடா. பைகார்ப்.	கிரெயின்	90
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை வெரும் வயிற்றில் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

நெ. **327**

பேதியாவதற்கு.

டின்க்ஷர். லூபுலி.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	4
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	1
மிக்ஷர். க்ரீடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **328**

நீர்ப்பை ரிணங்களுக்கு.

லைக்வர். பொடாசி.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,,	1
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **329**

நரம்பு பிடிப்புவலிக்கு.

பொடாசி. பைகார்ப்.	டிராம்	2
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **330**

மும்மறமான வயிற்று வலிக்கு.

லைக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. 331

For Hooping Cough.

R,	Spts Ammonia. Aromatic.	Drachms	2
	Spts. Aetheris.	„	2
	Tinct. Belladonnæ.	„	½
	Syrup. Scillæ.	Ounce	1 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be taken every 4 hours. **Dr. Do.**

No. 332

For Hysteria.

R,	Tinct. Valerian. Ammoniatæ.	M.	40
	Infusum. Valerian.	Ounce	1 Mix.

The draught to be taken when necessary.

Dr. Do.

No. 333

For Typhoid Fever.

R,	Quinine. Sulphas.	Grains	18
	Vinum. Opii.	Drachm	½
	Syrup. Aurantii.	„	6
	Infusum. Valerian.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Gregory.

No. 334

For Hysteria.

R,	Tinct. Valerian. Co.	Drachm	4
	Infusum. Valerian.	Ounce	3
	Aquæ. Camphore.	„	2½

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 335

For Epilepsy.

R,	Pulvis. Valerian.	Drachm	1
	Pulvis. Aurantii.	„	1
	Ammoniæ.	„	½

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour. **Dr. Nieman.**

நெ. **331**

கக்குவான் இருமலுக்கு.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். பலடோனு.	,,	½
சிரப். சில்லா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **332**

வலிகளுக்கு.

டின்க்ஷர். வெலீரியன். அமோனியடா.	துளி	40
இன்பியூசம். வெலீரியன்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும் போது. உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **333**

டைபாயிட் விஷச் சுரங்களுக்கு.

கொயினைன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	18
வெனம். ஓபை.	டிராம்	½
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
இன்பியூசம். வெலீரியன்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சோத்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கிரிகோரி.

நெ. **334**

வலிகளுக்கு.

டின்க்ஷர். வெலீரியன். கோ.	டிராம்	4
இன்பியூசம். வெலீரியன்	அவுன்சு	3
ஆக்வா. காம்பர்.	,,	2½

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **335**

ஸ்மரணைதப்பி வரும் வலிக்கு.

பல்விஸ். வெலீரியன்.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஆரண்ஷை.	,,	1
அமோனியா.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம் மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். நைமான்.

No. 336
For Dropcy.

R,	Diuretin.	Drachm ½
	Spts. Juneperis.	„ 2
	Potassæ. Tartarata. Acida.	„ 4
	Infusum. Digitalis.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6 hours

Dr. Cook. M. D.

No. 337
For Dropsy.

R,	Diuretin.	Drachm 1
	Infusum. Digitalis.	Ouncc 1½
	Tinct. Digitalis.	Drachms 2
	Sodæ. Sulphas.	Ounce 2
	Aquæ. Chloroform.	„ 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken overy 6th hour.

Dr. Do.

No. 338
For Paralysis.

R,	Tinct. Loxicodendii.	Drachms 3
	Liquor. Strychinine.	„ ½
	Syrup. Limon.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

Dr. Neligan.

No. 339
For Paralysis.

R,	Spts. Ammonia. Aromatic.	Drachm 2
	Liquor. Strychinine.	„ ½
	Tinct. Guaiaci. Ammoniatæ.	„ 3
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 340
For Ringworms.

R,	Thymol.	Grains 30
	Acid. Crysorobirum.	Drachm 1
	Vasiline.	Ounce 1 Mix.

The Ointment for external use only.

Dr. Smith.

336

நீரேத்தத்திற்கு.

டையூரெடின்.	டிராம்	½
ஸ்பிரிட். ஜுனிபெரிஸ்.	,,	2
பொடாசி. டார்டரேடா. ஆஸிடா.	,,	4
இன்பியூசம். டிஜிடேலிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

337

நீரேத்தத்திற்கு.

டையூரெடின்.	டிராம்	1
இன்பியூசம். டிஜிடேலிஸ்.	அவுன்சு	1½
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	டிராம்	2
சோடி. சல்பஸ்.	அவுன்சு	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

338

பாரிசவாய்வுக்கு.

டின்க்ஷர். லாக்சிகோடேன்டி.	டிராம்	3
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினேன்.	,,	½
சிரப். லிமன்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். நேலிகான்.

339

பாரிசவாய்வுக்கு.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	2
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினேன்.	,,	½
டின்க்ஷர். கோயாசை. அமோனியேடா.	,,	3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

340

மேகப்படைகளுக்கு.

தைமால்.	கிரெயின்	30
ஆஸிட். க்ரைசொரோபினம்.	டிராம்	1
வாசிலைன்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
டாக்டர். ஸ்மித்.

No. **341**

For Ringworms.

R,	Acid. Carbolic	Drachm ½
	Acid. Crysophonic	„ 1
	Thymol.	„ ½
	Vasiline.	Ounce 1 Mix.

The ointment for external use only.

Dr. Balmans. Squire.

No. **342**

For Colic With Constipation.

R,	Terebinth. Venetæ	Ounce ½
	Ol. Napi. Sylv	„ 1
	Infusum. Livi	„ 10 Mix.

Fiat enemata, to be used as enema.

Dr. Nosecum. Edin.

No. **343**

For Gonorrhoea.

R,	Terebinth. Venetæ	Drachm 1
	Extract. Rhei	„ ½
	Camphore.	Grains 6
	Pulvis. Tragacanth	q.s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Marie.

No. **344**

For Chronic Rheumatism.

R,	Terebinth.	Ounce ½
	Acid. Sulphuric	Drachm ½
	Ol. Olive	Ounce 1½
	Camphore.	Drachm 1 Mix.

The Liniment. For external use only. **Dr. Hooper.**

No. **345**

For Typhoid Fevers.

R,	Vinum. Opii	Drachm 1
	Liquor. Ammoniæ. Acet	Ounce 1
	Mucilage. Acaciæ	q. s.
	Liquor. Pepticus	Drachms 3
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Mich Ell.

நெ. 341
மேகப்படைகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	டிராம்	½
ஆஸிட். க்ரைசொபோனிக்.	,,	1
தைமால்.	,,	½
வாசிலேன்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
டாக்டர். பால்மான்ஸ். ஸ்கோயர்.

நெ. 342
மலபந்தத்தோடுகூடிய வயிற்றுவலிக்கு.

டெரிபின்த். வெனிடி.	அவுன்சு	½
ஓலியம். ராபி. சில்வ்.	,,	1
இன்பியூசம். லினி.	,,	10

இவைகளைச் சேர்த்து ஆசனத்தில் யெனிமா செய்யவும்.
டாக்டர். நோஸ்கம்.இடின்.

நெ. 343
வெள்ளைவியாதிக்கு.

டெரிபின்த். வெனிடி.	டிராம்	1
எக்ஸ்டிராக்ட். ரீயை	,,	½
காம்பர்.	கிரெயின்	6
பல்விஸ். டிராககான்த்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். யேரி.**

நெ. 344
நீடித்த பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

டெரிபின்த்	அவுன்சு	½
ஆஸிட். சல்பூரிக்.	டிராம்	½
ஓலியம். ஆலிவ்.	அவுன்சு	1½
காம்பர்.	டிராம்	1

இவைகளைச் சேர்த்து தைலமாக்கி மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.
டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 345
டைபாயிட் விஷச்சுரங்களுக்கு.

வைனம். ஓபை.	டிராம்	1
லைக்வர். அமோனியா. ஆசெட்.	அவுன்சு	1
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	தேவையானது	
லைக்வர். பெப்டிகஸ்.	டிராம்	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு நாலுமணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மிச்சல்.**

No. **346**

For Common Catarrh.

R,	Liquor. Ammoniæ. Acetas.	Drachms 6
	Vinum. Antimonialis.	,, 1
	Tinct. Scillae.	,, 2
	Vinum. Ipecac.	,, 1
	Syr. Papaveris.	,, 3
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Brand.

No. **347**

For Bronchitis.

R.	Mixture. Amygdalae.	Ounce 3
	Syrup. Tolu.	Drachms 6
	Vinum. Ipecac.	,, 1
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 3 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Copland.

No. **348**

For Dyspeysia.

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachms 1½
	Tinct. Zinkiberis,	,, 2
	Tinct. Nuxvomica.	,, 1
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Ross.

No. **349**

For Catarrh.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm ½
	Vinum. Ipecac.	;, 1
	Syrup. Tolu.	6
	Aquae. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Gregrory.

No. **350**

Diaphoretic.

R,	Succi. Limonis Recents.	Drachms 6
	Syrup. Tolu.	,, 6
	Syrup. Myris. Ticae.	,, 3
	Ammoniæ. Carbonas.	,, ½
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Sir. George. Burrows.

நெ. 346

சாதாரண சளி இருமலுக்கு.

லைக்வர். அமோனியா. அசிடஸ்.	டிராம்	6
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். சில்லா.	,,	2
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
சிரப். பாப்பாவெரிஸ்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பிராங்க்.

நெ. 347

சாதாரண இருமலுக்கு.

மிக்ஷர். அமெக்டாலா.	அவுன்சு	3
சிரப். டோலு.	டிராம்	6
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ. 348

பசியின்மைக்கு.

சோடா. பைகார்ப்.	டிராம்	1½
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ராஸ்.

நெ. 349

சாதாரண சளி இருமலுக்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	½
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
சிரப். டோலு.	,,	6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கிரிகோரி.

நெ. 350

ஜுரசாந்தகாரி.

சக்கஸ. லிமானிஸ். ரிசெண்ட்ஸ்.	டிராம்	6
சிரப். டோலு.	,,	6
சிரப் மைரிஸ். டிகா.	,,	3
அமோனியா. கார்போனஸ்.	,,	½
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். சர். ஜியார்ஜ் பர்ரோஸ்.

No. 351

For Bronchitis.

R,	Tinct. Camphore. Co.	Drachms 2
	Syrup. Scillæ.	,, 3
	Oxymel. Scillæ.	,, 2
	Acid. Sulphuric. Dil.	,, 1
	Aquæ.	Ounce 6

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 352 **Dr. War.**

For Infantile Chronic Catarrh.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Grains 6
	Tinct. Scillæ.	Drachm ½
	Syrup. Papaveris.	,, 2
	Infusum. Senegæ.	,, 6
	Aquæ Camphore.	,, 6 Mix.

The Mixture. 2 drachms to be taken every 4th hour.

No. 353 **Dr. J. H. Tanner.**

For Diabetes Mellitus.

R,	Ammoniaæ. Carbonas.	Drachm 1
	Acid. Citric.	,, 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Sir. George Burrows,

No. 354

For Fevers.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm 1
	Vinum. Antimonialis.	,, I
	Succus. Limonis.	,, 3
	Syrup. Aurantii.	,, 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Cheyene.

No. 355

Vomiting From Acidity.

R,	Ammoniæ. Carbonas,	Drachm 1
	Tinct Zingberis.	,, 2
	Syrup. Limonis.	,, 6
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Ruderma.

நெ. **351**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம்	2
சிரப். சில்லா.	,,	3
ஆக்ஸமெல். சில்லா.	,,	2
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வார்.**

நெ. **352**

குழந்தைகளுக்கு நாட்பட்ட சளி இருமலுக்கு.

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	கிரெயின்	6
டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம்	½
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	,,	2
இன்பியூசம். சென்னிகா.	,,	6
ஆக்வா. காம்பர்.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜே. எச். டான்னர்.**

நெ. **353**

நீர்வியாதிக்கு.

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிராம்	1
ஆஸிட். சிட்ரிக்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சர். ஜியார்ஜ். பார்ரோஸ்.**

நெ. **354**

ஜுரங்களுக்கு.

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிராம்	1
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	,,	1
சக்கஸ். லிமோனிஸ்.	,,	3
சிரப். ஆரஞ்சை.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சையின்.**

நெ. **355**

புளியேப்பத்தோடுகூடிய வாந்திக்கு.

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
சிரப். லிமோனிஸ்.	,,	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நடேர்மா.**

No. 356

For Saccharine Diabetes.

R,	Liquor. Morphiæ Hydrochloras	Drachm	1
	Tinct. Nuxvomica.	,,	1
	Tinct. Gentian. Co.	,,	2
	Spts Chloroform.	,,	1
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Moore.

No. 357

For Hydrocele of Children.

R,	Ammoniæ Chlorid.	Drachms	2
	Tinct. Arnica.	,,	2½
	Acetate Rutæ.	Ounce	4
	Aquæ. Rutæ.	,,	10 Mix.

Fiat Lotion to be applied over the painful part.

Dr. Carns.

No. 358

For Hydrocele of Children.

R.	Ammoniæ. Chlorid.	Drachms	2
	Liquor. Ammoniæ Acetas.	Onnce	4
	Spts. Vini Rectificatis.	,,	1
	Aquæ.	,,	4 Mix.

The Lotion to be applied over the painful part.

Dr. Sir. Cooper.

No. 359

For Pimples on the Face.

R,	Acid. Carbolic.	Grains	48
	Unguentum. Recinæ.	Ounce	½
	Lanoline.	,,	½ Mix

Fiat unguentum to be applied over the pimples.

Dr. Druitt.

No. 360

For Hydrocele.

R.	Liniment. Belladonnæ.	Ounce	½
	Liniment. Opii.	,,	½
	Tinct, Iodi.	Drachms	3

The Lininent to be applied over the painful part.

Dr. Herman.

நெ. 356

நீர்வியாதியில் சர்க்கரையிருப்பதற்கு.

லைக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மூர்.

நெ. 357

குழந்தைகள் விரைவாதத்திற்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ஆர்னிகா.	,,	2½
ஆஸிடேட். ரூடி.	அவுன்சு	4
ஆக்வா. ரூடி.	,,	10

இவைகளை லோஷனகச்சேர்த்து நோயுள்ளவிடத்தில் மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கார்னஸ்.

நெ. 358

குழந்தைகளின் விரைவாதத்திற்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம்	2
லைக்வர். அமோனியா. ஆஸிடஸ்.	அவுன்சு	4
ஸ்பிரிட். வைனை. ரெக்டிபிகேடிஸ்.	,,	1
ஆக்வா.	,,	4

இவைகளை லோஷனகச்செய்து நோயுள்ளவிடத்தில் மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சர். ஏ. கூப்பர்.

நெ. 359

முகப்பருவுக்கு.

ஆஸிட். கார்ப்போலிக்.	கிரெயின்	48
அன்குண்டம். ரெசைனி.	அவுன்சு	½
லானோலைன்.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து முகப்பருவின் பேரின் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். றேயிட்.

நெ. 360

விரைவாதத்திற்கு.

லினமெண்ட். பலடோனு.	அவுன்சு	½
லினமெண்ட். ஓபை.	,,	½
டின்க்ஷர். அயோடை.	டிராம்	3

இவைகளைச் சேர்த்து நோயுள்ளவிடத்தில் தடவவும்.

டாக்டர். ஹேர்மான்.

19

No. **361**

For Cough.

R,	Acid. Sulhuric. Dil.	Drachm ½
	Vinum. Ipecac.	,, 1
	Linctus. Opii.	,, 2
	Infusum. Senegæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

No. **362**

For Cough.

R,	Tinct. Quinine. Ammoniatæ.	Drachms 2
	Vinum. Ipecac.	,, 1
	Syrup. Scillæ.	,, 3
	Mixture. Amygdale.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. G. Gregory.

No. **363**

For Chronic Bronchitis.

R,	Linctus. Opii.	Ounce ½
	Syrup. Scillæ.	,, ½
	Tinct. Camphore. Co.	,, ½ Mix.

The mixture. 1 drachm to be taken every 6th hour.

Dr. Marie,

No. **364**

For Gonorrhoea.

R,	Pulvis. Cubebs.	Drachm 1
	Ol. Copaiba.	,, 1
	Ol. Santal. Flava.	,, ½
	Pulvis. Tragacanth	q. s. Mix.

Divide into 12 Balls: one to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **365**

For Chronic Rheumatism.

R,	Tinct. Valerian Ammoniatæ.	Drachm 3
	Tinct, Gentian. Co.	,, 3
	Potassæ Bromid.	,, 2
	Liquor. Strychinine.	,, ½
	Aquæ. Chloro form.	Ounce 6 Mix

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. after food.

Dr. Rose.

ரெ. 361
இருமலுக்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	½
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
லிங்க்டஸ். ஓபை.	,,	2
இன்பியூசம். செனிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

ரெ. 362
இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். கொனீன். அமோனியெடா.	டிராம்	2
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
சிரப். சில்லா.	,,	3
மிக்ஷர். அமெக்டேல்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜி. கிரிகோரி.

ரெ. 363
நீடித்த இருமலுக்கு.

லிங்க்டஸ். ஓபை.	அவுன்சு	½
சிரப். சில்லா.	,,	½
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து 1-டிராம் மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேரி.

ரெ. 364
வெள்ளைவியாதிக்கு.

பல்விஸ். க்யூபெப்ஸ்.	டிராம்	1
ஓலியம். கொப்பைபா.	,,	1
ஓலியம். சாண்டல். பிளேவா.	,,	½
பல்விஸ். டிராககாந்த்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-உருண்டைகளாக்கி ஒரு உருண்டை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

ரெ. 365
நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

டின்க்ஷர். வெலீரியன். அமோனியடா.	டிராம்	3
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன்கோ.	,,	3
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,,	2
லைக்வர். ஸ்டிரிக்னைன்.	,,	½
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ரோஜ்.

No. 366

For Bilious Dispepsia.

R,	Calomel.	Grains	24
	Pulvis Aloes.	"	36
	Extract Taraxaci.	"	48
	Extract. Colocynth Co.	"	48 Mix.

Divide into 24 Pills. 2 to be taken twice a day.

Dr. Do.

No. 367

For Laxative.

R,	Pulpæ. Tamarindi.	Drachms	4
	Cremaris. Tartari.	"	½
	Syrup. Rubi. Idaci.	"	½
	Aquæ.	Ounce	2 Mix.

The draught to be taken when necessary.

Dr. Do.

No. 368

For Dropsy.

R,	Extract. Tabaci.	Drachm	1
	Extract. Glycyrrhiza.	"	2
	Pulvis. Scillæ.	"	2
	Pulvis. Digitalis	"	2
	Blue. Pill.	"	1 Mix.

Divide into 6o Pills. 1 or 2 Pills to be taken 2 or 3 times a day.

Dr. Van. Mons.

No. 369

For Hooping Cough.

R,	Pulvis. Tabaci.	Grains	20
	Tartari Emetici.	"	4
	Pulvis. Saccharine.	"	40
	Pulvis. Acaciæ	Drachm	½ Mix.

Divide into 20 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day.

D. Aran.

No. 370

For Intermittent Fever.

R,	Tinct. Quinine. Ammoniatæ.	Drachms	3
	Liquor. Arsenicalis	M.	18
	Tinct. Gentian. Co.	Drachms	2
	Syrup. Zingiberis.	"	4
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour when there is no fever.

Dr. Do.

நெ. 366

பித்தத்தினால் யேற்படும் பசியின்மைக்கு.

காலோமெல்.	கிரெயின்	24
பல்விஸ். ஆலோஸ்.	,,	36
எக்ஸ்டிராக்ட். டராக்சஸை.	,,	48
எக்ஸ்டிராக்ட். காலோசின்த். கோ.	,,	48

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி 2-மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர்.மேற்சொன்னவர்.

நெ. 367

பேதிக்கு.

பல்பி. டாமரிண்டி.	டிராம்	4
கிரிமாரிஸ். டார்டாரி.	,,	$\frac{1}{2}$
சிரப். ரூபை. ஐடேசி.	,,	$\frac{1}{2}$
ஆக்வா.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்ந்து வேண்டும்போது உபயோகித்துக்கொள்ளவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 368

நீரேத்தத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். டபாசை.	டிராம்	1
எக்ஸ்டிராக்ட். கிளிசரைஜா.	,,	2
பல்விஸ். சில்லா.	,,	2
பல்விஸ். டிஜிடேலிஸ்.	,,	2
ப்ளூ. பில்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 60-மாத்திரைகளாக்கி ஒன்று அல்லது இரண்டு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். வரின் மான்ஸ்.

நெ. 369

கக்குவான் இருமலுக்கு.

பல்விஸ். டாபாசை.	கிரெயின்	20
டார்டாரி. எமிடிசை.	,,	4
பல்விஸ். சாக்கரைன்.	,,	40
பல்விஸ். அகேசியா.	டிராம்	$\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து 20-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஆரன்.

நெ. 370

முறை ஜுரங்களுக்கு.

டின்க்ஷர். கொனேன். அமோனியடா.	டிராம்	3
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	18
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம்	2
சிரப். ஜிஸ்ஜிபெரிஸ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஜுரமில்லாதபோது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **371**

For Typhoid Fevers.

R,	Ammoniæ. Chlorid	Drachm 1
	Liquor. Ammoniæ. Acetas	,, 6
	Syrup. Limonis	,, 3
	Infusum. Serpentariæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Copland.

No. **372**

For Scarlet Fever.

R,	Ammoniæ. Chlorid	Drachm 1
	Potassæ. Chloras	,, 2
	Tinct. Ferri. Perchlorid	,, 1
	Tinct. Belladonnæ	,, 1
	Syrup. Aurantii	,, 6
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **373**

For Milk Breast.

R,	Camphore.	Ounce 1
	Olive. Oil	,, 4
	Ol. Lavendulæ	Drachm 1 Mix.

The Liniment. To be well rubbed over the milk Breast twice a day. **Dr. Clark.**

No. **374**

For Milk Breast.

R,	Extract. Belladonnæ	Drachms 2
	Glycerinum.	,, 4
	Ol. Lavendulæ	,, ½ Mix.

The Pigment. To be applied over the milk breast once a day. **Dr. Hooper.**

No. **375**

For Milk Breast.

R,	Ammoniæ. Chlorid	Drachm 4
	Acetum.	Ounce 3
	Sprits. Rectificatis	,, 2
	Aquæ. Destilatæ	,, 8 Mix.

The Lotion to be applied over the milk breast with cotton Lint. **Dr. Moore.**

நெ. **371**

டைபாயிட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம்	1
லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	,,	6
சிரப். லிமோனிஸ்.	,,	3
இன்பியூசம். செர்பெண்டேரியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 4-மணி டயனுக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **372**

ஸ்கார்லெட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம்	1
பொடாசி. க்ளோரஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளாரைட்.	,,	1
டின்க்ஷர். பெலடோனு.	,,	1
சிரப். அரணஷை.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **373**

பால் கட்டியிருக்கும் ஸ்தன்னியத்திற்கு.

காம்பர்.	அவுன்சு	1
ஆலிவ். ஆயில்.	,,	4
ஓலியம். லாவெண்டுலா.	டிராம்	1

இவைகளைச் சேர்த்து பால்கட்டியிருக்கும் ஸ்தனத்தின்பேரில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை நன்றாய்த் தேய்க்கவும். **டாக்டர். க்ளார்க்.**

நெ. **374**

பால் கட்டியிருக்கும் ஸ்தன்னியத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். பெலடோனு.	டிராம்	2
கிளிசரைனம்.	,,	4
ஓலியம். லாவெண்டுலா.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து பால் கட்டியிருக்கும் ஸ்தனத்தின்பேரில் ஒரு நாளைக்கு ஒரே விசை தடவவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நெ. **375**

பால் கட்டியிருக்கும் ஸதன்னியத்திற்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்,	டிராம்	4
அசெடம்.	அவுன்சு	3
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	,,	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	,,	8

இவைகளைச் சேர்த்து லோஷன் செய்து பால் கட்டியிருக்கும் ஸ்தனத்தின்பேரில் லிண்டினுல் தோய்த்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மூர்.



No. 376
Tonic.

R,	Ferri. et. Ammoniæ. Citras.	Drachm	1
	Tinct. Nuxvomica.	,,	2
	Syrup. Rose.	,,	6
	Aquæ. Rose.	Ounce	12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. H. D. Cook, M.D.

No. 377
Tonic.

R,	Ferri. Tartaratum.	Drachm	1
	Liquor. Arsenicalis.	M.	36
	Tinct. Gentian. Co.	Drachms	2
	Syrup. Rose.	,,	4
	Aquae.	Ounce	12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. Do.

No. 378
For Syphilis.

R,	Potassae. Iodid.	Drachm	1
	Ferri. Tartaratum.	,,	1
	Spts. Ammoniae. Aromatic.	,,	1
	Infusum. Gentian. Co.	Ounce	12

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. Do.

No. 379
For Syphilis.

R,	Cod. Liver. Oil.	Drachms	6
	Srup. Ferri. Iodidum.	,,	2
	Mucilage. Tragacanth.	,,	6
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. Do.

No 380
For Syphilis.

R,	Cod. Liver Oil	Drachms	6
	Ferri. Tartaratum.	,,	1
	Mucilage. Tragacanth.	,,	8
	Ol. Amygdalae.	,,	3
	Sugar. Alba.	Ounce	1
	Aquae. Cinnamomi	,,	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. 376

வலுவைத்தருவதற்கு.

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 377

வலுவைத்தருவதற்கு.

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	36
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம்	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 378

மேகப்புண்களுக்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	டிராம்	1
பெர்ரை. டார்டரேடம்.	,,	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்	,,	1
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 379

மேகரிணத்திற்கு.

காட். லிவர். ஆயில்	டிராம்	6
சிரப். பெர்ரை. அயோடைடம்.	,,	2
மியூசிலேஜ். டிராககான்த்.	,,	6
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 2-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 380

மேகரிணத்திற்கு.

காட். லிவர். ஆயில்.	டிராம்	6
பெர்ரை. டார்டரேடம்.	,,	1
மியூசிலேஜ். டிராககான்த்	,,	8
ஓலியம். அமெக்டேல்.	,,	3
சுகர். ஆல்பா.	அவுன்சு	1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **381**

For Colic.

R, Sweet. Flag. Root. Ounce 2
Marsh. Mallow. Root. ,, 1
Sugar. Albah. ,, 1 Mix.

Make a fine Powder. A teaspoonful to be taken 3 times a day with a wineglassful of water. **Dr. G. Gregory.**

No. **382**

For Colic.

R, Liquor. Jupiter. Ounce 1
Liquor. Morphiæ. Hydrochloras. Drachm 1
Syrup. Zingiberis. ,, 6
Aquæ. Chloroform. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Moore.

No. **383**

For Worms.

R, Thymol. Grains 12
Mucilage. Acaciæ. q. s.
Ol. Recini. Ounce 1
Sugar. Albah. Drachms 3
Aquæ. Ounce 4 Mix.

The mixture. ½ an ounce to be taken 4 times a day.

Dr. Clark.

No. **384**

For Catarrah.

R, Sulphuris. Drachm 1
Pulvis. Feniculi. ,, 2
Pulvis. Glycyrrhigæ. ,, 2
Sugar. Albah. ,, 2 Mix.

Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day. **Dr. Augustian.**

No. **385**

For Constipation.

R, Sulphuris. Sublini. Drachm 3
Potassæ. Tartarata. Acida. ,, 3
Sugar. Albah ,, 6
Syrup. Limonis, ,, 6 Mix.

Fiat confection. A teaspoonful to be taken 2 or 3 times a day. **Dr. Niemeyer.**

நெ. 381

வயிற்றுவலிக்கு.

ஸ்வீட். ப்ளாக். ரூட்.	அவுன்சு	2
மார்ஷ். மால்லோ. ரூட்.	,,	1
சுகர், ஆல்பா.	,,	1

இவைகளைச்சேர்த்து நன்றாய்ப் பவுடர்செய்து ஒரு தேயிலைக்கரண்டி வீதம் ஒரு ஒயின் கிளாஸ் ஜலத்தில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜி. கிரிகோரி.

நெ. 382

வயிற்றுவலிக்கு.

லைக்வர். ஜூபிடர்.	அவுன்சு	1
லைக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்.	டிராம்	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மூர்.

நெ. 383

பூச்சுகளுக்கு.

தைமால்.	கிரெயின்	12
மியூசிலேஜ். அகேசியா.	தேவையானது	
ஒலியம். ரெசைனி.	அவுன்சு	1
சுகர். ஆல்பா.	டிராம்	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து ½-அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். க்ளார்க்.

நெ. 384

சளி இருமலுக்கு.

சல்பூரிஸ்.	டிராம்	1
பல்விஸ். பெனிகுலை.	,,	2
பல்விஸ். கிளிசரைஜா.	,,	2
சுகர். ஆல்பா.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். அகஸ்டின்.

நெ. 385

மலச்சிக்கலுக்கு.

சல்பூரிஸ். சப்ளினி.	டிராம்	3
பொடாசி. டார்டரேடா. ஆஸிடா.	,,	3
சுகர். ஆல்பா.	,,	6
சிரப். லிமோனிஸ்.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து லேக்கிய பாகமாக்கி ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். நைமியர்.

No. 386

For Constipation.

R,	Confection. Sennæ.	Ounce 1
	Sulpuris.	Drachm 2
	Pulvis. Zingiberis.	,, 2
	Sugar. Albah.	,, 3 Mix.

Fiat confection. A teaspoonful to be taken 3 or 4 times a day. **Dr. Paris.**

No. 387

For Piles.

R,	Sulpuris. Sublini.	Drachms 2
	Potassæ. Tartarata. Acida	,, 1
	Confection. Sennæ.	Ounce 1
	Tinct. Aurantii.	Drachms 2
	Sugar. Albah.	,, 4 Mix.

Fiat confection. A teaspoonful to be taken 3 or 4 times a day. **Dr. Anisle.**

No. 388

For Piles.

R,	Pulvis. Opii.	Drachm ½
	Pulvis. Galla.	,, 2
	Unguentum. Simplex.	Ounce 1
	Olive. Oil.	q. s. Mix.

The Ointment to be applied over the Piles. **Dr. B.D. Joy.**

No. 389

For Diarrhoea.

R,	Extract. Coto. Liquidum	Drachm 1
	Mixture. Cretæ.	Ounce 3
	Tinct. Kino Co.	Drachms 2
	Spts. Chloroform.	,, 1
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce 3 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 390 **Dr. Do.**

For Ophthalmia.

R,	Pulvis. Alumn.	Grains 30
	Aquæ. Rose.	Ounce 10 Mix.

The solution for eye wash. **Dr. Brandy.**

நெ. **386**

மலச்சிக்கலுக்கு.

கன்பெக்ஷன். சென்ஞ.	அவுன்சு	1
சல்பூரிஸ்.	டிராம்	2
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
சுகர். ஆல்பா.	,,	3

இவைகளைச் சேர்த்து லேக்கியபாகமாக்கி ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். பாரிஸ்.

நெ. **387**

மூலவியாதிக்கு.

சல்பூரிஸ். சப்ளிமி.	டிராம்	2
பொடாசி. டார்டரேடா. ஆஸிடா.	,,	2
கன்பெக்ஷன். சென்ஞ.	அவுன்சு	1
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	டிராம்	2
சுகர். ஆல்பா.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து லேக்கிய பாகமாக்கி ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். அனிஸில்.

நெ. **388**

மூலத்திற்கு.

பல்விஸ். ஓபை.	டிராம்	½
பல்விஸ். காலா.	,,	2
அன்குண்டம். சிம்ப்ளெக்ஸ்.	,,	1
ஆலிவ். ஆயில்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து ஆசனத்தில் மூலத்தின்பேரில் தடவவும்.

டாக்டர். பி. டி. ஜாய்.

நெ. **389**

பேதிகளுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். கோடா. லிக்யுடம்.	டிராம்	1
மிக்சூர். க்ரீடா.	அவுன்சு	3
டின்க்ஷர். கைனோ. கோ.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **390**

கண்ணோவுக்கு.

பல்விஸ். ஆலம்.	கிரெயின்	30
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	10

இவைகளைச் சேர்த்து சொலியூஷனைச் செய்து கண்களைக் கழுவவும்.

டாக்டர். பிராண்டி.

No. 391
For Asthma.

R,	Extract. Grindela. Robusta. Liquidum.	Drachm	1
	Tinct. Cannabis. Indicæ.	,,	1
	Tinct. Belladonnæ.	,,	1
	Spts. Aetheris.	,,	2
	Potassæ. Bromid.	,,	2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce	6

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 392 Dr. Moore.
For Asthma.

R,	Pot. Bromid.	Drachms	20
	Spts. Aetheris.	,,	2
	Tinct. Belladonnæ.	,,	1
	Aquæ. Chloroform.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 393 Dr. Do.
For Bronchitis.

R,	Pot. Bromid.	Drachm	1
	Spts. Aether. Nitrosi.	,,	1
	Tinct Camphore. Co.	,,	2
	Spts. Chloroform.	,,	1½
	Oxymel. Scillæ.	,,	2
	Infusum. Senegæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

No. 394 Dr. Do.
For Neuralgia.

R,	Sumbuli. Radix.	Grains	240
	Spts. Aetheris.	Ounce	4 Mix.

Macerate in a stoppered bottle for 7 days and then filter. Dose 20 to 30 drops. Dr. B.D.Joy.

No. 395
For Piles.

R,	Confection. Sennæ.	Drachms	4
	Confection. Sulphur.	,,	4
	Confection. Papaveris.	,,	4
	Confection. Rosæ.	,,	4 Mix.

Fiat Confection. Two teaspoonful to be taken 3 times a day. Dr. Copland.

நெ. **391**

இரைப்புகாசத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட் கிரிண்டெலா. ரொபஸ்டா. லிக்யுடம்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கனபிஸ். இண்டிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். பெலடோனு.	,,	1
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	2
பொடாசி. ப்ரோமைட்.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

நெ. **392**

இரைப்புகாசத்திற்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	20
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். பெலடோனு.	,,	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **393**

இருமலுக்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1½
ஆக்ஸிமெல். சில்லா.	,,	2
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **394**

தலைவலிக்கு.

சம்புலி. ரேடிக்ஸ்.	கிரெயின்	210
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	அவுன்சு	4

இவைகளை கல்கார்க்குள்ள புட்டியில்போட்டு 7-நாள் ஊறவைத்து இருத்துக்கொள்ளவும். டோஸ் 20-துளி முதல் 30-துளி வரையில் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பி. டி. ஜாம்.**

நெ. **395**

மூலவியாதிக்கு.

கன்பெக்ஷன். சென்னு.	டிராம்	4
கன்பெக்ஷன். சல்பர்.	,,	4
கன்பெக்ஷன். பாப்பாவரிஸ்.	,,	4
கன்பெக்ஷன். ரோஜ்.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

No. **396**

For Diarrhoea.

R, Pulvis. Kino. Drachms 3
Pulvis. Alumnis. „ 3
Pulvis. Rhei. „ 3
Syrup. Simple. q. s. Mix.

Divide into 100 Pills. 2 Pill to be taken every 4 hours.

No. **397** **Dr. Atyinson.**

For Hooping Cough.

R, Extract. Conii. Grains 24
Alumnis. Grains 24
Tinct. Scillæ. Drachm 1
Syrup. Rhœdas. „ 3
Aquæ. Anethi. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **398** **Dr. Do.**

For Gonorrhoea.

R, Pulvis. Alumnis. Grains 48
Pulvis. Cubebs. Drachm 1
Pulvis. Tragacanth. „ 1
Pulvis. Jambul. „ 2 Mix.

Divide into 12 Powders. One Powder to be taken three times a day with milk. **Dr. Record.**

No. **399**

For Gonorrhoea.

R, Potassæ. Acetas. Drachm 1
Potassæ. Nitras, „ ½
Spts. Aether. Nitrosi. „ 2
Tinct. Cubebs. „ 2
Syrup. Rose. „ 6
Infusum. Buchu. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Bertan.

No. **400**

For Dyspepsia.

R, Ammoniæ. Chlorid. Drachm. 1
Acid. Nitro. Hydrochloric. Dil. „ 1
Tinct. Chloroform. Co. „ 2
Infusum Cheretæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Joy.

நெ. **396**

பேதிகளுக்கு.

பல்விஸ். கைனோ.	டிராம் 3
பல்விஸ். ஆலுமினின்.	,, 3
பல்விஸ். ரீயை.	,, 3
சிரப். சிம்பில்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து நூறுமாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரைகள் வீதம் 4-மணி நேரத்துக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். அட்கின்சன்.**

நெ. **397**

கக்குவான் இருமலுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். கோனே.	கிரெயின் 24
ஆலுமினிஸ்.	,, 24
டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம் 1
சிரப் ரோயடாஸ்.	,, 3
ஆக்வா. அனிதி.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **398**

வெள்ளை வியாதிக்கு.

பல்விஸ். ஆலுமினிஸ்.	கிரெயின் 48
பல்விஸ். கியூபெப்ஸ்.	டிராம் 1
பல்விஸ். டிராககாந்த்	,, 1
பல்விஸ். ஜம்புல்.	,, 2

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை பாலில் கலந்து உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரிகார்ட்.**

நெ. **399**

வெள்ளை வியாதிக்கு.

பொடாசி. ஆசெடாஸ்.	டிராம் 1
பொடாசி. நைட்ரஸ்.	,, ½
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,, 2
டின்க்ஷர். கியூபெப்ஸ்.	,, 2
சிரப். ரோஜ்.	,, 6
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பேர்டன்.**

நெ. **400**

பசியின்மைக்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம் 1
ஆஸிட். நைட்ரோ. ஹைட்ரோக்ளோரிக் டில்	,, 1
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	,, 2
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜாம்.**

No. **401**

To Promote The Growth Of Hair.

R,	Alumnis.	Drachm ½
	Borax.	,, ½
	Ol. Bergamiæ.	M. 6
	Essence. Rose.	Drachm ½
	Medullæ. Bovinæ.	Ounce 1 Mix.

Fiat Unguentum. A little to be well rubbed over the scalp morning and evening. **Dr. Frick.**

No. **402**

To Promote The Growth Of Hair.

R,	Spts. Lavendulæ.	Drachms 2
	Ol. Rosmarini.	Ounce ½
	Ol. Amygdalæ.	,, 2
	Tinct. Cantharidis.	Drachms 2
	Olive. Oil.	Ounce 3 Mix.

The oil to be well rubbed over the scalp morning and evening. **Dr. Do**

No. **403**

For Gleet.

R,	Liquior. Alumnis. Co.	Drachms 3
	Extract. Opii.	Grains 3
	Tinct. Lavendulæ.	Drachm 1
	Aquæ. Destilatæ.	Ounce 6 Mix.

Fait Lotion to be injected into the urethra several times a day. **Dr. Sundelin.**

No. **404**

For Gleet.

R,	Potassæ. Permanganas.	Grains 3
	Zincii. Sulphas.	,, 40
	Aquæ.	Ounce 20 Mix.

The Lotion to be injected into the urethra several times a day. **Dr. Do.**

No. **405**

For Gleet.

R,	Pulvis. Santali.	Drachms 2
	Pulvis. Cubebs.	,, 2
	Pulvis. Glycyrrhizæ.	,, 2
	Pulvis. Jambul.	,, 2 Mix.

Divide into 12 Powders. One Powder to be taken 4 or 5 times a day with an ounce of hot milk **Dr. Do.**

நெ. **401**

தலையில் மயிர் அதிகமாய் வளருகிறதற்கு.

ஆலூமினிஸ்.	டிராம	½
போராக்ஸ்.	,,	½
ஓலியம். பெர்காமியா.	துளி	6
எஸ்ஸென்ஸ். ரோஜ்.	டிராம்	½
மெடேலி. போவினி.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து களிம்புசெய்து கொஞ்சம் யெடுத்துக்கொண்டு தலையில் மயிர் வளராதயிடத்தில் காலையும் மாலையும் நன்றாய்த் தேய்க்கவும். **டாக்டர். ப்ரிக்.**

நெ. **402**

தலையில் மயிர் அதிகமாய் வளருகிறதற்கு.

ஸ்பிரிட். லாவெண்டுலா.	டிராம்	2
ஓலியம். ரோஜ்மேரினி.	அவுன்சு	½
ஓலியம். அமெக்டாலா.	,,	2
டின்க்ஷர். கன்தாரிடிஸ்.	டிராம்	2
ஆலிவ். ஆயில்.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து காலையும் மாலையும் தலையில் மயிர் வளராதயிடத்தில் நன்றாய்த் தேய்க்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **403**

முற்றின வெள்ளை வியாதிக்கு.

லைக்லர். ஆலூமினிஸ். கோ.	டிராம்	3
எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	கிரெயின்	3
டின்க்ஷர். லாவெண்டுலா.	டிராம்	1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து நீர் துவாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு அடிக்கடி பீச்சினஞ்செய்யவும். **டாக்டர். சண்டிலின்.**

நெ. **404**

முற்றின வெள்ளை வியாதிக்கு.

பொடாசி. பெர்மாங்கனஸ்.	கிரெயின்	3
ஜின்சை. சல்பஸ்.	,,	40
ஆக்வா.	அவுன்சு	20

இவைகளை லோஷனாகச்செய்து நீர் துவாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு அடிக்கடி பீச்சினஞ்செய்யவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **405**

முற்றின வெள்ளை வியாதிக்கு.

பல்விஸ். சாண்டலி.	டிராம்	2
பல்விஸ். கியூபெப்ஸ்.	,,	2
பல்விஸ். கிளிசரைஜா.	,,	2
பல்விஸ். ஜம்புல்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 4-அல்லது 5-விசை ஒரு அவுன்சு சுடுகையான பாலுடன் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. 406

For Diarrhoea Of Children.

R.	Alnmnis.	Drachms	½
	Acaciæ. Pulvis.	,,	1
	Saccharine. Pulvis.	,,	2
	Aquæ. Ferriculi.	Ounce	3 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be given every 4 hours.

Dr. Do.

No. 407

For Cholera.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachm	½
	Tinct. Cinnamomi.	,,	1
	Spts. Aetheris. Co.	,,	1
	Ol. Cajeputii.	,,	½
	Ol. Juniperis.	,,	½
	Ol. Anisi.	,,	½ Mix.

The mixture. 10 to 20 Drops to be given every 2 nd hour with an ounce of pepper decoction.

Dr. Bastler.

No. 408

Diaphoretic.

R,	Pulvis. Antimonialis.	Grains	30
	Pulvis. Glycyrrhizæ.	Drachm	1
	Pulvis. Tragacanth.	Grains	10 Mix.

Divide into 12 Pills. Two Pills to be taken every 3 or 4 hours during fever. **Dr. Joy.**

No. 409

Carminative For Children.

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachm	½
	Ol. Anisi.	M.	4
	Tinct. Zingiberis.	Drachm	1
	Syrup. Aurantii.	,,	3
	Aquæ. Menthæ. Pip.	Ounce	2½ Mix.

The Mixture. Two or three drachms to be given 3 times a day. **Dr. Vas.**

No. 410

Corminative And Tonic.

R,	Pulvis. Anthemidis.	Grains	30
	Pulvis. Rhei.	,,	40
	Frri. Carbonas. Saccharatum.	,,	30 Mix.

Divide into 6 Powder. One Powder to be taken 3 times a day. **Dr. Balungton.**

நெ. **406**

குழந்தைகள் பேதிகளுக்கு.

ஆலுாமினிஸ்.	டிராம்	½
அகேசியா. பல்விஸ்.	,,	1
சாக்கரின். பல்விஸ்.	,,	2
ஆக்வா. பெர்ரிகுலி.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தெயிலேக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டய னுக்கொருதரம் கொடுக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **407**

வாந்தி பேதிக்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். சின்னமோமை.	,,	1
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ.	,,	1
ஓலியம். கஜபுடை.	,,	½
ஓலியம். ஜூனிபெரிஸ்.	,,	½
ஓலியம். அனிசி.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து 10-முதல் 20-துளி வரையில் ஒரு அவுன்சு மிளகுகியாழத்தில் 4-மணி டயனுக் கொருதரம் கொடுக்கவும்.

டாக்டர். பாஸ்ட்லர்.

நெ. **408**

ஜுரசாந்தகாரி.

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். கிளிசரைஜா.	டிராம்	1
பல்விஸ். டிராககான்த்	கிரெயின்	10

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரை மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் சுரமிருக்கும்போது உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜாய்.**

நெ. **409**

குழந்தைகளுக்கு ஜீரணகாரி.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	½
ஓலியம். அனிசி.	துளி	4
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	3
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	2½

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அல்லது 3-டிராம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வாஸ்.**

நெ. **410**

ஜீரணத்திற்கும், வலிவிற்கும்.

பல்விஸ். அந்திமிடிஸ்.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். ரீயை.	,,	40
பெர்ரை. கார்போனஸ். சாக்கரேடம்.	,,	30

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாலங்டன்.**

No. **411**

Carminative.

R,	Ol. Anisi.	M. 6
	Ol. Anethi.	„ 6
	Liquor. Pepticus.	Drachms 6
	Saccharine. Albah.	„ 4
	Tinct. Zingiberis.	„ 2
	Aquæ. Menthæ. Pip.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 Ounce to be taken 3 times a day.

No. **412** **Dr. Vas.**

Carmative And Laxative.

R,	Pulvis. Anthemidis.	Grains 30
	Pulvis. Rhei.	Drachm 1
	Pulvis. Zinkiberis.	„ 1
	Ol. Anethi.	M. 3

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken 3 times a day. **Dr. A. T. Thompson.**

No. **413**

For Syphilis.

R,	Ferri. Carbonas Saccharatum.	Drachm 1
	Ferri. Phosphas.	„ 1
	Calcii. Phosphas.	„ 1
	Saccharine. Lactic.	„ 1 Mix.

Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day after food. **Dr. E. G. Clark.**

No. **414**

For Syphilis.

R,	Liquor. Arsenicalis.	Drachm 1
	Liquor. Hydrargyri. Perchlorid	„ 3
	Syrup. Aurantii.	„ 6
	Infusum. Sarsar.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Head.**

No. **415**

For Syphilis.

R,	Liquor. Arsenicalis.	Drachm 1
	Potassæ. Iodid.	„ ½
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	„ 1
	Syrup. Sarsar.	„ 6
	Infusum. Cheretæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Neligan.**

நெ. **411**

ஜீரணாதிகாரி.

ஓலியம். அனிசி.	துளி	6
ஓலியம். அனிதி.	,,	6
லிக்வர். பெப்டிகஸ்.	டிராம்	6
சாக்கரின். ஆல்பா.	,,	4
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வாஸ்.**

நெ. **412**

ஜீரணத்திற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்.

பல்விஸ். அந்திமிடிஸ்.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். ரீயை.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	1
ஓலியம், அனிதி.	துளி	3

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

நெ. **413** **டாக்டர். ஏ. டி. தாம்சன்.**

மேகரிணங்களுக்கு.

பெர்ரை. கார்பொனஸ். சாக்கரேடம்.	டிராம்	1
பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	,,	1
கால்சி. பாஸ்பஸ்.	,,	1
சாக்கரின். லாக்டிக்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

நெ. **414** **டாக்டர். இ. ஜி. க்ளார்க்.**

மேகரிணங்களுக்கு.

லிக்வர். ஆசனிகேலிஸ்.	டிராம்	1
லிக்வர். ஹைட்ரார்ஜெரை. பெர்க்ளோரைட்.	,,	3
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
இன்பியூசம். சார்சார்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மீட்.**

நெ. **415**

மேகரிணங்களுக்கு.

லிக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி, அயோடைட்.	,,	½
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்	,,	1
சிரப். சார்சார்.	,,	6
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

No. **416**

For Gonorrhoea.

R,	Extract. Jambul, Liquidum.	Drachms	6
	Extact. Kava Kava. Liquidum.	,,	6
	Extract. Sarsar. Liquidum.	,,	3
	Syrup. Rose.	,,	6
	Infusum Buchu.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Copland.

No. **417**

For Dyspepsia. With Acidity.

R,	Magnesiæ. Carb.	Drachm	1
	Sodæ. Carb.	,,	1
	Ammoniæ. Carb.	,,	½
	Syrup. Zingiberis.	,,	6
	Spts. Chloroform.	,,	2
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

No. **418** **Dr. Brande.**

Tonic.

R,	Tinct. Damianæ,	Drachms	2
	Tinct. Nuxvomica.	,,	1
	Tinct. Gentian. Co.	,,	2
	Syrup, Rose.	,,	6
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr, Pearson.

No **419**

Constipation.

R,	Ol. Recini.	Drachms	4
	Mucilage. Acacia.	,,	4
	Saccharine. Alba.	,,	4
	Aquæ. Menthæ. Pip.	Ounce	6

The mixure. One ounce to be taken morning and evening.

Dr. Hakford.

No. **420**

For Giddinss.

R,	Ammoniæ. Carboans.	Drachm	1
	Tinct. Cardom. Co.	,,	2
	Tinct. Gentian. Co.	,,	2
	Aquæ. Rose.	,,	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **416**

வெள்ளை வியாதிக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஜம்புல். லிக்யுடம்.	டிராம்	6
எக்ஸ்டிராக்ட். காவா. காவா. லிக்யுடம்.	,,	6
எக்ஸ்டிராக்ட். சார்சார். லிக்யுடம்.	,,	3
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லாண்ட்.**

நெ. **417**

புளியேப்பத்தோடுகூடிய பசியின்மைக்கு.

மக்னீஷியா. கார்ப்.	டிராம்	1
சோடா. கார்ப்.	,,	1
அமோனியா. கார்ப்.	,,	½
சிரப். ஜின்சிபெரிஸ்.	,,	6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிராண்டி.**

நெ. **418**

வலுவைத்தருவதற்கு.

டின்க்ஷர். டாமைனு.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பியர்சன்.**

நெ. **419**

மலச்சிக்கலுக்கு.

ஓலியம். ரிசைனி.	டிராம்	4
மியூசிலேஜ். அகேசியா.	,,	4
சாக்கரின். ஆல்பா.	,,	4
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹால்போர்ட்.**

நெ. **420**

மயக்கத்திற்கு.

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
ஆக்வா. ரோஜ்.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **421**

For The Commencement Of Brain Fever.

R,	Pulvis. Antimonialis.	Grains 6
	Camphore.	„ 6
	Extract. Hyoscyamus.	„ 6
	Syrup. Papaveris.	q. s. Mix.

Divide into 3 Pills. One Pill to be taken just before going to bed. **Dr. Copland.**

No. **422**

Diaphoretic.

R,	Pulvis. Jacobi.	Grains 10
	Calomel.	„ 4
	Extract. Hyoscyamus.	„ 4
	Extract. Gentain. Co.	q. s. Mix.

Divide into 2 Pills. One Pill to be taken just before going to bed. **Dr. Neligan.**

No. **423**

For Chronic Rheumatism.

R,	Potassæ. Iodid.	Grains 30
	Potassæ. Bicarbonas.	Drachm 1
	Tinct. Hysocyamus.	„ 2
	Infusum. Cinchonæ.	Ouncc 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Thomas. Hawkes. Tanner M.D., F.L.S.

No. **424**

For Chronic Gout.

R,	Potassæ. Bicarbonas	Drachm 1
	Tinct. Chutæ.	„ 2
	Syrup. Simplex.	„ 6
	Decoction. Aloes. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken early every morning

Dr. Do.

No. **425**

For Haemoptysis.

R,	Ol. Terebiuthinæ.	Drachm 1
	Syrup. Rose.	„ 6
	Mixture. Amygdalæ.	Ounce 6 Mix.

The Mixture 1 ounce to be taken every 2nd hour.

Dr. Do.

நெ. 421

மூளையில் காணும் ஜுர ஆரம்பத்திற்கு.

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	கிரெயின் 6
காம்பர்.	,, 6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்	,, 6
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 3-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் படுக்கைக்குப் போகுமுன் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ. 422

ஜுரசாந்தகாரி.

பல்விஸ். ஜாகோபை.	கிரெயின் 10
காலோமெல்.	,, 4
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	,, 4
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 2-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் படுக்கைக்குப் போகுமுன் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். நேலிகான்.

நெ. 423

நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின் 30
பொடாசி. பைகார்பொனஸ்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர் ஹையாசியாமஸ்.	,, 2
இன்பியூசம். சின்கோனு.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னர். எம். டி. எப். எல். எஸ்.

நெ. 424

நாட்பட்ட சந்து வாதங்களுக்கு.

பொடாசி. பைகார்பொனஸ்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். சூட்டி.	,, 2
சிரப் சிம்பிளக்ஸ்.	,, 6
டிகாக்ஷன். ஆலோஸ். கோ.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் பிரதிதினமும் காலையில் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 425

ஈரலிலிருந்து ரத்தம் வருவதற்கு.

ஓலியம். டெரிபின்தினி.	டிராம் 1
சிரப். ரோஜ்.	,, 6
மிக்சர். அமெக்டேல்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 2-மணிடயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. 426
For Dyspepsia And Debility With Irritable Stomach.

R,	Acid. Hydrocyanic. Dil.	M. 18
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachms 2
	Syrup. Zingiberis.	„ 6
	Aquæ. Carni.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 427
For Haemorrhage From Stomach.

R,	Tinct Ferri. Perchlorid.	Drachm 1
	Acid Hydrocyanic. Dil.	M. 18
	Syrup. Aurantii.	Drachms 6
	Aquæ. Rose.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

Dr. Do.

No. 428
For Acute Rheumatism.

R,	Potassæ. Bicarb.	Drachm 1
	Tinct. Hyoscyamus.	„ 2
	Vinum. Colchici.	„ 2
	Spts. Chloroform.	„ 1½
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Do.

No. 429
For Haemoptysis.

R,	Ol. Terebinthinæ.	Drachm 1
	Mucilake. Acacia.	„ 4
	Tinct. Opii.	„ 1
	Syrup. Simple.	„ 4
	Aquæ. Rose.	Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken every 2 or 3 hours.

Dr. H. D. Cook, MD.

No. 430
For Ear Ache.

R,	Tinct Opii.	Drachm 1
	Glorerinum.	Drachm 1 Mix.

Wash out the ear and then put the solution 2or 3 drops morning and evening. **Dr. Do.**

நெ. **426**

பசியின்மையில் பலயீனமும் வயிற்று வலிகளுக்கும்.

ஆஸிட். ஹைட்ரோசையானிக். டில்.	துளி	18
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா. கார்னி.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-அல்லது 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **427**

வயிற்றிலிருந்து ரத்தங் கக்குவதற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
ஆஸிட். ஹைட்ரோசையானிக். டில்.	துளி	18
சிரப். ஆரண்ஷை.	டிராம்	6
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **428**

புதிதாய்க் காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

பொடாசி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,,	2
வைனம். கால்சிசை.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1½
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **429**

ஈரலிலிருந்து ரத்தம் வருவதற்கு.

ஓலியம். டெரிபின்தினி.	டிராம்	1
மியூசிலேஜ். அகேஷியா.	,,	4
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	1
சிரம். சிம்பில்.	,,	4
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 2-அல்லது 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.**

நெ. **430**

காதுநோயிற்கு.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	1
கிளிசரைனம்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அல்லது 3-துளி மேனிக்கு காலையும் மாலையும் காதை பீச்சினத்தால் கழுவியபின் விடவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **431**

For Ear Ache.

R,	Cocaine.	Grains	5
	Glycerinum.	M.	60
	Aquæ. Destilatæ.	„	40 Mix.

The solution 2 or 3 drops to be dropped into the ear morning and evening. **Dr. Do.**

No. **432**

For Bleeding Form The Lungs Stomach Kidney And Anus

R,	Acid. Gallic.	Drachms	2
	Bismuth. Subnit.	„	3
	Pulvis. Ipecac.	„	1
	Pulvis. Kino.	„	2
	Confection. Rose.	Ounce	1
	Syrup. Rose.	„	½ Mix.

Fiat confection. A teaspoonful to be taken every 4th hour. **Dr. Do.**

No. **433**

For Bleeding from Bladder and Uterus.

R,	Alumn. Pulvis.	Drachm	1
	Catechu. Pulvis.	„	1
	Jambul. Pulvis	„	2
	Syrup. Papaveris.	Ounce	½
	Syrup. Rose.	„	½

Fiat confection. A teaspoonful to be taken every 4th hour. **Dr. Moore.**

No. **434**

For Menorrhagia.

R,	Alumn. Pulvis.	Drachm	1
	Catechu. Pulvis.	„	1
	Gaela. Pulvis.	„	1
	Tragacanth. Pulvis.	Grains	20
	Syrup. Rose.	q. s	Mix.

Divide into 24 Pills. Two Pills to be taken every 4th hour. **Dr. Copland.**

No. **435**

For Diarrhoea.

R,	Tinct. Krameriæ.	Drachms	2
	Tinct Hamamelis.	„	2
	Syrup. Papaveris.	„	4
	Infusnm. Malacæ.	Ounce	6

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour. **Dr. Do.**

நெ. **431**

காதுநோயிற்கு.

கொக்கெயின்.	*கிரெயின்* 5
கிளிசரைனம்.	*துளி* 60
ஆக்வா டெஸ்டிலேடா.	,, 40

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அல்லது 3-துளி மேனிக்கு காலையும் மாலையும் காதில் விடவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **432**

ஈரலிலிருந்தும், ஜீரணப்பையிலிருந்தும், நீர்ப்பையிலிருந்தும், ஆசனத்திலிருந்தும் ரத்தம் வருவதற்கு.

ஆஸிட். காலிக்.	*டிராம்* 2
பிஸ்மத். சப்நைட்.	,, 3
பல்விஸ். இபிகாக்.	,, 1
பல்லிஸ். கைநோ.	,, 2
கன்பெக்ஷன். ரோஜ்.	*அவுன்சு* 1
சிரப். ரோஜ்.	,, ½

இவைகளை லேக்கிய பாகஞ்செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **433**

நீர்ப்பையிலிருந்தும், நீர்த்தாரைகளிலிருந்தும் ரத்தம் வருவதற்கு.

ஆலம். பல்விஸ்.	*டிராம்* 1
காடிகூ. பல்விஸ்.	,, 1
ஜம்புல். பல்விஸ்.	,, 2
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	*அவுன்சு* ½
சிரப். ரோஜ்.	,, ½

இவைகளை லேக்கிய பாகமாக்கி ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

நெ. **434**

பெரும்பாட்டுக்கு.

ஆலம். பல்விஸ்.	*டிராம்* 1
காடிகூ பல்விஸ்.	,, 1
காலா. பல்விஸ்.	,, 1
டிராககான்த். பல்விஸ்.	*கிரெயின்* 20
சிரப். ரோஜ்.	*தேவையானது*

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி 2-மாத்திரை வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **435**

பேதிகளுக்கு.

டின்க்ஷர். க்ராமெரியா.	*டிராம்* 2
டின்க்ஷர். ஹமாமெலிஸ்.	,, 2
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	,, 4
இன்பியூசம். மாலிகா.	*அவுன்சு* 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாலுமணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **436**

For Diarrhoea.

R,	Tinct. Kramariæ.	Drachmss	2
	Tinct. Kino. Co.	„	2
	Tinct. Catechu.	„	2
	Tinct. Hamamelis.	„	1
	Syr. Rose.	Ounce	½
	Aquæ. Rose.	„	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours.

Dr. Bird.

No. **437**

For Chronic Dysentery.

R,	Tinct. Kino.	Drachms	2
	Vinum. Ipecac.	„	1
	Syrup. Rose.	„	6
	Decocticn. Hæmatoxyli.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours.

Dr. Green.

No. **438**

For Chronic Bronchitis.

R,	Tinct. Scillæ.	Drachms	2
	Acid. Sulphuric. Aromatic.	„	1
	Liquor. Morphiæ Hydrochloras.	„	1
	Syrup. Tolu.	„	6
	Infusm. Cascarilla	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No **439**

For Catarrh of Infants.

R,	Alumn. Pulvis.	Grains	18
	Syrup. Rhœdos.	Drachm	1
	Spts. Ammoniae. Aromatic.	„	1
	Aquæ. Camphore.	Ounce	1 Mix.

The mixture. Ateaspoonful to be taken every 4th hour

Dr. Smith.

No. **440**

For Diabetis.

R,	Creosotum.	M.	6
	Mucilage. Acacia.	q. s.	
	Tinct. Gentian Co.	Drachms	2
	Liquor. Morphiæ. Hpdrochloras.	„	1
	Aquæ. Chloroform.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Moore.

நெ. **436**

பேதிகளுக்கு.

டின்க்ஷர். க்ராமேரியா.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். கைநோ. கோ.	,,	2
டின்க்ஷர். காடிசூ.	,,	2
டின்க்ஷர். ஹமாமெலிஸ்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	அவுன்சு	½
ஆக்வா. ரோஜ்.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பர்ட்.**

நெ. **437**

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு.

டின்க்ஷர். கைநோ.	டிராம்	2
வைனம். இபிகாக்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
டிகாக்ஷன். ஹெமடாக்சிலி.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **'டாக்டர். க்ரீன்.**

நெ. **438**

நீடித்த இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம்	2
ஆஸிட். சல்பூரிக். அரொமாடிக்.	,,	1
லிக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்	,,	1
சிரப். டோலு.	,,	6
இன்பியூசம். காஸ்க்கரில்லா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **439**

குழந்தைகளுக்குக் காணும் சளி இருமலுக்கு.

ஆலம். பல்விஸ்.	கிரெயின்	18
சிரப். ரோயடாஸ்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	1
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	1


இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஸ்மீத்.**

நெ. **440**

நீர் வியாதிக்கு.

கிரியொசோடம்.	துளி	6
மியூசிலேஜ். அகேஷியா.	தேவையானது	
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம்	2
லிக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்.	,,	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**



No. **441**

For Bronchitis.

R,	Creosotum.	M. 12
	Pulvis. Tragacanth.	Grains 18
	Syrup. Scillæ.	q. s. Mix.

Divide into 6 Pills. One Pill to be taken 3 times a day

No. **442** **Dr. Moore.**

For Asthma.

R,	Tinct. Senegæ.	Drachms 3
	Tinct. Scillæ.	„ 2
	Vinum. Ipecac.	„ 2
	Spts. Aetheris.	„ 4
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	„ 3
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **443** **Dr. Simpson.**

For Asthma.

R,	Potassæ. Iodid.	Grains 24
	Potassæ. Bromid.	Drachms 2
	Ammoniæ. Carbonas.	„ 1
	Tinct. Belladonnæ.	„ 2
	Spts. Aetheris.	„ 4
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. H. D. Cook, M.D.

No. **444**

For Diarrhoea.

R,	Extract. Coto. Liquidum.	Drachms 2
	Tinct. Opii.	„ 2
	Acid. Sulphuric. Aromatic.	„ 2
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

No. **445** **Dr. Rose.**

For Asthma.

R,	Tinct. Benzoin. Co.	Drachms 4
	Ol. Eucalypti.	„ 1
	Succus. Conii.	„ 1 Mix.

The mixture. 1½ Drachms to be mixed with ten ounce of hot water and to be used as inhalation 2 or 3 times a day. **Dr. Moore.**

நெ. **441**

இருமலுக்கு.

கிரியொசோடம்.	துளி 12
பல்விஸ். டிராககான்த்	கிரெயின் 18
சிரப். சில்லா.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

நெ. **442**

இரைப்புகாசத்திற்கு.

டின்க்ஷர். செனிகா.	டிராம் 3
டின்க்ஷர். சில்லா.	,, 2
வைனம். இபிகாக்.	,, 2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,, 4
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,, 3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சிம்ப்சன்.**

நெ. **443**

இரைப்புகாசத்திற்கு.

பொடாசி, அயோடைட்.	கிரெயின் 24
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 2
அமோனியா. கார்போனஸ்.	,, 1
டின்க்ஷர். பெலடோனா.	,, 2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,, 4
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சோத்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.**

நெ. **444**

பேதிகளுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். கோடோ. லிக்யுடம்.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். ஓபை.	,, 2
ஆஸிட். சல்பூரிக். அரொமாடிக்.	,, 2
ஆக்வா. சினமோமை.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரோஜ்**

நெ. **445**

இரைப்புகாசத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ.	டிராம் 4
ஓலியம். ஈகலிப்டை.	,, 1
சக்கஸ். கோனே.	,, 1

இவைகளைச் சேர்த்து $1\frac{1}{2}$-டிராம் வீதம் 10-அவுன்சு கடுமையான ஜலத்தில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு 2-அல்லது 3-விசை அந்த ஆவியை உட்கொள்ளவும் ஒவ்வொரு தரமும் புதிதாய்ச் செய்துகொள்ளவும்.

டாக்டர். மூர்.

No. **446**

For Asthma.

R,	Spts. Ammoniæ, Aromatic.	Drachms	3
	Spts. Aetheris,	,,	4
	Spts. Chloroform.	,,	3
	Tinct. Cannabis. Indicæ.	,,	2
	Syrup. Tolu.	,,	6
	Aquæ.	Ounce	12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. H. D. Cook, M.D.

No. **447**

For Diarrhoea.

R,	Acid. Sulphuric. Aromatic.	Drachm	1
	Tinct. Catechu.	,,	3
	Syrup. Zingiberis.	,,	6
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Copland.

No. **448**

For Early Stage of Dropsy.

R,	Liquor. Ammoniæ. Acetas.	Drachms	12
	Spts. Aether. Nitrosi.	,,	3
	Tinct. Digitalis.	,,	2
	Syrup. Rose.	,,	6
	Aquæ.	Ounce	12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Greenhalgh.

No. **449**

For Dropsy.

R,	Liquor. Ammoniæ. Acetas.	Drachms	6
	Tinct. Ferri. Perchlorid.	,,	1
	Tinct. Digitalis.	,,	1
	Aquæ. Rose.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **450**

For Dropsy.

R,	Tinct. Ferri Acetatis.	Drachms	6
	Tinct. Digitalis.	,,	1
	Infusum. Digitalis.	,,	3
	Syrup Sennæ.	,,	6
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Rose.

நெ. **446**

இரைப்பு காசத்திற்கு.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	3
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	3
டின்க்ஷர் கனபிஸ். இண்டிகா.	,,	2
சிரப். டோலு.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எக். டி. துக். எம். டி.**

நெ. **447**

பேதிகளுக்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். அரொமாடிக்	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காடிகூ.	,,	3
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **448**

நீரேத்தம் ஆரம்பத்திற்கு.

லிக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டிராம்	12
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை	,,	3
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். க்ரீன்ஹால்.**

நெ. **449**

நீரேத்தத்திற்கு.

லிக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டிராம்	6
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	,,	1
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,,	1
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **450**

நீரேத்தத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. ஆசிடேடிஸ்.	டிராம்	6
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,,	1
இன்பியூசம். டிஜிடேலிஸ்.	,,	3
சிரப். சென்ன.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ராஸ்.**

No. **451**

Brain Tonic.

R, Extract Damiana. Liquidum. Drachm 1
Tinct. Nuxvomica. „ 1
Acid. Phosphoric. Dil. „ 1
Syrup. Aurantii. „ 6
Aquæ. Chloroform. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Cook.** M. D.

No. **452**

For Dyspepsia.

R, Liquor. Bismuth. et. Ammoniæ. Citras. Drachms 6
Tinct. Caiel. Co. „ 4
Tinct. Calumbæ. „ 2
Syrup. Zingiberis. „ 6
Infusum. Sermal. Co. Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken morning and evening. **Dr. Ross.**

No. **453**

For Vermifuge.

R, Ol. Tanaceti. M. 60
Extract. Juglands. Grains 60
Pulvis. Althæ. Drachms 2
Pulvis. Tragacanth. „ 1
Syrup. Simple. q. s. Mix.

Divide into 60 Pills. 2 Pills to be taken at bed time. **Dr. Radius.**

No. **454**

For Vermifuge.

R, Pulvis. Jalap. Co. Drachm 1
Pulvis. Scammonii. Co. „ ½
Pulvis. Santonine. Co. „ ½ Mix.

Divide into 3 Powders. 1 Powder to be taken early every other morning, **Dr. Do.**

No. **455**

For Vermifuge.

R, Tinct. Aloes. Drachm 1
Tinct. Zingiberis. „ 1
Tinct. Jalap. „ 1
Infusum. Quassiæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Copland.**

நெ. **451**

மூளைக்கு வலுவைத்தருவதற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். டாமைனு. விக்யுடம்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	,,	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச்.டி. துக். எம்.டி.**

நெ. **452**

அஜீரணத்திற்கு.

லைக்வர். பிஸ்மத். எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிராம்	6
டின்க்ஷர். காயல். கோ.	,,	4
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
இன்பியூசம். செர்மால். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ராஸ்.**

நெ. **453**

பூச்சிகளுக்கு.

ஓலியம். டானுசிடி.	துளி	60
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜக்லாண்ட்ஸ்.	கிரெயின்	60
பல்விஸ். ஆல்தி.	டிராம்	2
பல்விஸ். டிராககான்த்.	,,	1
சிரப். சிம்பில்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 60-மாத்திரைகளாக்கி 2-மாத்திரை வீதம் இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரேடியஸ்.**

நெ. **454**

பூச்சிகளுக்கு.

பல்விஸ். ஜாலப். கோ.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஸ்காமோனே. கோ.	,,	½
பல்விஸ். சாண்டோனேன். கோ.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து 3-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் காலையில் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **455**

பூச்சிகளுக்கு.

டின்க்ஷர். ஆலோஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜாலப்.	,,	1
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

No. **456**

For Vermifuge.

R,	Santonine.	Grains 30
	Sodæ. Bicarb.	„ 40
	Pulvis. Zingiberis.	Drachm 1
	Calomel.	Grains 24
	Sugar. Alba.	Drachm 1 Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken at bed time when necessary. **Dr. Copland.**

No. **457**

For Hooping Cough.

R,	Pulvis. Tabaci.	Grains 3
	Tartari. Emitic.	„ 1
	Pulvis Sacchari,	„ 24
	Pulvis. Acaciæ.	„ 30 Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken 3times a day. **Dr. Do.**

No. **458**

For Stimulant.

R,	Tinct. Sunibred.	Drachms 3
	Tinct Quinine. Ammoniata.	„ 3
	Tinct. Chloroform. Co.	„ 3
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Alfred. Modms.

No **459**

For Epilepsy And Hysteria.

R,	Tinct. Sunibred.	Drachms 2
	Liquor. Strychinine.	„ 1
	Potassae. Bromid.	„ 2
	Aquae. Chloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. M. Savary.

No. **460**

For Hysteria.

R,	Potassæ. Bromid.	Drachm 1
	Ammoniæ. Bromid.	„ 1
	Tinct. Assafœtidæ.	„ 4
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Cheyene.

நெ. **456**

பூச்சிகளுக்கு.

சாண்டோனைன்.	கிரெயின் 30
சோடி. பைகார்ப்.	" 40
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 1
காலோமல்.	கிரெயின் 24
சுகர். ஆல்பா.	டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு வேண்டும்போது படுக்கைக்குப்போகுமுன் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ. **457**

கக்குவான் இருமலுக்கு.

பல்விஸ். டபாசை.	கிரெயின் 30
டார்டாரி. எமிடிக்.	" 1
பல்விஸ். சாக்காரை.	" 24
பல்விஸ். அகேஷியா.	" 30

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. **458**

உற்சாகத்தைத் தருவதற்கு.

டின்க்ஷர். சனிபெரெட்.	டிராம் 3
டின்க்ஷர். கொனைன். அமோனியடா.	" 3
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	" 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஆல்பிரட். மாடம்ஸ்.**

நெ. **459**

சகலவலிகளுக்கும், ஸ்மரணையில்லாமற்போவதற்கும்.

டின்க்ஷர். சனிபெரெட்.	டிராம் 2
லைக்கர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	" 1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	" 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எம். சாவேரி.**

நெ. **460**

திடீரென்று ஸ்மரணையில்லாமற் போவதற்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 1
அமோனியா. ப்ரொமைட்.	" 1
டின்க்ஷர். ஆசபொடடா.	" 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	" 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சேபின்.**

No. **461**

For Bronchitis.

R,	Antimonium. Tartaratum.	Grains 3
	Potassæ. Bromid.	Drachms 2
	Tinct. Camphore. Co.	,, 4
	Spts Chloroform.	,, 3
	Aquæ. Camphore.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

No. **462** **Dr. Graves.**

For Hooping Cough.

R,	Antimonim. Tartaratum.	Grain 1
	Tinct. Opii.	M. 20
	Syrup. Tolu.	Drachm 1
	Aquæ. Camphore.	Ounce 1 Mix.

The mixture. Two teaspoonful to be taken every **4th hours.** **Dr. Sir. T. Watrn.**

No. **463**

For Bronchitis.

R,	Antimonium. Tartaratum.	Grains 2
	Tinct. Benzoin. Co.	Drachm 1
	Tinct. Senegæ.	,, 2
	Spts. Chloroform.	,, 2
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Neligan.

No. **464**

For Emetic in the Inflammatory Complaints of Children.

R,	Antimonium. Tartaratum.	Grain 1
	Syrup. Simplex.	Drachms 2
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The mixture. Two drachms to be given every quarter **of an hour** until vomiting produced. **Dr. Evanson.**

No. **465**

For Emetic.

R,	Antimonium. Tartaratum.	Grains 3
	Syrup. Aurantii.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken when required.

Dr. Maunwell.

நெ. 461

இருமலுக்கு.

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	3
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	3
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரேவ்ஸ்.**

நெ. 462

கக்குவான் இருமலுக்கு.

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்	கிரெயின்	1
டின்க்ஷர். ஓபை.	துளி	20
சிரப். டோலு.	டிராம்	1
ஆக்வா. காம்பர்.	அன்வுசு	1

இவைகளைச் சேர்த்து 2-தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் கொடுக்கவும். **டாக்டர். சர். டி. வாட்ரன்.**

நெ. 463

இருமலுக்கு.

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	2
டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். சென்னிகா.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

நெ. 464

குழந்தைகளுக்கு கணைச்சூட்டினாலுண்டாகும் வியாதிகளுக்கும், வாந்தியாவதற்கும்.

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	1
சிரப். சிம்பிளக்ஸ்.	டிராம்	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் மேனிக்கு ¼-மணி டயனுக்கொருதரம் வாந்தியாகுமளவும் கொடுக்கவும். **டாக்டர். எவான்சன்.**

நெ. 465

வாந்தியாக.

ஆண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	3
சிரப். ஆரண்ஷை.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது உபயோகிக்கவும், **டாக்டர். மன்வேல்.**

No. **466**

For Chronic Bronchitis.

R,	Antimonium. Tartaratum.	Grains	3
	Tinct. Camphore. Co.	Drachms	4
	Vinum. Ipecac.	,,	2
	Syrup. Tolu.	,,	6
	Aquæ. Chloroform.	Ounce	12

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Billing.

No. **467**

For Acute Stage of Gonorrhoea.

R,	Antimonium. Tartaratum.	Grain.	1
	Magnesiæ. Sulphas.	Drachms	12
	Potassæ Nitras.	,,	2
	Syrup. Rose.	,,	6
	Infusum. Rosæ.	Ounce	12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Erichson.

No. **468**

For Bronchitis.

R,	Antimonium. Tartaratum.	Grain	1
	Potassæ. Nitras.	Drachm	1
	Tinct. Camphore Co.	,,	4
	Tinct. Scillæ.	,,	2
	Mixture. Amygdale.	Ounce	12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6 hours.

Dr. Graves.

No. **469**

For Fevers.

R,	Pulvis. Antimonialis.	Drachm	½
	Pulvis. Rhei.	,,	1
	Sugar. Alba.	,,	1 Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 4th hour.

Dr. F. G. Clark.

No. **470**

Diaphoretic and carminative.

R,	Pulvis Antimonialis,	Drachm	1
	Sodæ. Bicarb.	,,	1
	Pepsine. Porcii.	,,	1
	Pulvis. Zingiberis.	,,	1 Mix.

Divide. into 12 Powders. One Powder to be taken every 4th hour.

Dr. Brande.

நெ. **466**

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	3
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம்	4
வைனம். இபிசாக்.	,,	2
சிரப். டோலு.	,,	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். பில்லிங்.

நெ. **467**

புதிதாய்க்காணும் வெள்ளை வியாதிக்கு.

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	1
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	டிராம்	12
பொடாசி. நைட்ரஸ்.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
இன்பியூசம். ரோஜ்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். இரிச்சன்.

நெ. **468**

இருமலுக்கு.

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	1
பொடாசி. நைட்ரஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	4
டின்க்ஷர். சில்லா.	,,	2
மிக்சூர். அமெகடேல்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கிரேவ்ஸ்.

நெ. **469**

ஜ்வரங்களுக்கு.

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	½
பல்விஸ். ரீயை.	,,	1
சுகர். ஆல்பா.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எப். ஜி. க்ளார்க்.

நெ. **470**

ஜ்வரநாசனகாரியுடன் ஜீரணாதிகாரி.

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	1
சோடி. பைகார்ப்.	,,	1
பெப்சின். போர்சை.	,,	1
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். பிராண்டி.

No. 471
For Hooping Cough.

R,	Vinum. Antimonialis.	M.	32
	Vinum. Ipecac.	,,	48
	Tinct. Camphore. Co.	Drachm	1
	Syrup. Scillæ.	,,	2
	Mucilage. Acaciæ.	Ounce	1 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be taken every 4 hours. **Dr. West.**

No. 472
For Catarrh.

R,	Vinum. Antimonialis.	Drachm	1
	Liquor. Ammoniæ. Acetas.	,,	6
	Tinct. Scillæ.	,,	1
	Syrup Tolu.	,,	6
	Aquæ. Chloroform.	Ounce	6Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day. **Dr. Gregory.**

No. 473
For Dysentery.

R,	Bismuth. Oxidum.	Drachms	2
	Acid. Gallic.	,,	1
	Salol.	,,	1
	Sodæ. Bicarb.	,,	1
	Sugar. Alba.	,,	3 Mix.

Divide into 12 Powders. One Powder to be taken every 3rd hour. **Dr. James. Hamilton.**

No. 474
For Gonorrhoea.

R,	Liquor. Santal. Flava. Cum. Buchu. et. Cubeba.	Drachms	6
	Syrup. Auranti.	,,	6
	Spts. Aether. Nitrosi.	,,	2
	Aquæ. Rose.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. H. D. Cook. M. D.**

No. 475
For Contusion Wounds.

R,	Liquor. Plumbi. Subacetatis.	Drachms	2
	Glycerinum.	,,	2
	Aquæ. Destilate.	Ounce	20 Mix.

The Lotion to be applied over the contused wound several times a day with cotton lint. **Dr. Perry.**

நெ. **471**

கக்குவான் இருமலுக்கு.

வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	*துளி* 32
வைனம். இபிகாக்.	,, 48
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	*டிராம்* 1
சிரப். சில்லா.	,, 2
மியூசிலேஜ். அகேஷியா.	*அவுன்சு* 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வெஸ்ட்.**

நெ. **472**

சளி இருமலுக்கு.

வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	*டிராம்* 1
லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	,, 6
டின்க்ஷர். சில்லா.	,, 1
சிரப். டோலு.	,, 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	*அவுன்சு.* 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரிகோரி.**

நெ. **473**

சீதபேதிக்கு.

பிஸ்மத். ஆக்ஸைடம்.	*டிராம்* 2
ஆஸிட். காலிக்.	,, 1
சாலால்.	,, 1
சோடி. பைகார்ப்.	,, 1
சுகர். ஆல்பா.	,, 3

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி 1-பொட்டளம் மேனிக்கு 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஜேம்ஸ். ஹாமில்டன்.

நெ. **474**

வெள்ளை வியாதிக்கு.

லைக்வர். சாண்டல். பிளேவா. } *கம். பக்கு. எட். குபேபா.* }	*டிராம்* 6
சிரப். ஆரண்டைஷ.	,, 6
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,, 2
ஆக்வா. ரோஜ்.	*அவுன்சு* 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.**

நெ. **475**

உள்காயங்களுக்கு.

லைக்வர். ப்ளம்பை. சப்பாசிடேடிஸ்.	*டிராம்* 2
கிளிசரைனம்.	,, 2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	*அவுன்சு* 20

இவைகளைச் சேர்த்து லோஷனாக்கி பஞ்சிலிண்டினால் நனைத்து ஒரு நாளைக்கு அடிக்கடி காயத்தின்பேரில் போடவும். **டாக்டர். பேரிரி.**

No. **476**

For Gonorrhoea.

R,	Liquor. Santal. Flava. et. Cubeba.	Drachm 6
	Mucilage. Tiagacanth.	,, 4
	Tinct. Hyoscyamus.	,, 2
	Spts. Aether Nitrosi.	,, 3
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 th hour.

No. **477** **Dr. H. D. Cook. M. D.**

Tonic.

R,	Liquor. Ferri. Dialysatus.	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica.	,, 1
	Tinct. Calumbæ.	,, 2
	Tinct. Gentian. Co.	,, 2
	Glycerine.	,, 3
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Do.**

No. **478**

Tonic.

R,	Liquor Ferri. Dialysatus.	Drachm 1
	Liquor. Arcenicalis.	M. 18
	Vinct. Aurantii.	Drachms 2
	Syrup. Simple.	,, 4
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Do.**

No. **479**

Tonic.

R,	Liquor. Ferri. Pernitratis.	Drachm 1
	Liquor. Strychinine.	,, ½
	Tinct. Aurantii.	,, 2
	Syrup. Rose.	,, 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Moore.**

No. **480**

For Contusion Wounds.

R,	Liquor. Plumbi. Subacetatis.	Drachms 2
	Tinct. Opii.	,, 2
	Glycerinum.	,, 2
	Aquæ. Destilatæ.	Ounce 20

The Lotion. For exterual use only, **Dr. Do**

ரெ. **476**

வெள்ளை வியாதிக்கு.

லைக்வர். சாண்டல் ப்ளேவா. எட். குபேபா.	டிராம்	6
மியூசிலேஜ். டிராககாந்த்.	,,	4
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,,	2
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	3
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.**

ரெ. **477**

வலுவைத்தருவதற்கு.

லைக்வர். பெர்ரை. டையாலிசேடஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
கிளிசரைன்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குபின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

ரெ. **478**

வலுவைத்தருவதற்கு.

லைக்வர். பெர்ரை. டையாலிசேடஸ்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	18
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	டிராம்	2
சிரப். சிம்பில்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

ரெ. **479**

வலுவைத்தருவதற்கு.

லைக்வர். பெர்ரை. பெர்நைட்ரேடிஸ்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	½
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

ரெ. **480**

உள்காயங்களுக்கு.

லைக்வர். ப்ளம்பை. சப்பாசிடேடிஸ்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	2
கிளிசரைனம்.	,,	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	20

இவைகளைச் சேர்த்து லோஷன்செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. 481

For Dyspepsia and Laxative.

R,	Liquor Euonymin et. Pepsin. Co.	Dr. 4
	Tinct. Nuxvomica.	„ 1
	Tinct. Zingiberis.	„ 2
	Spts. Chloroform.	„ 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 482 **Dr. Moore.**

For Chronic Diarrhoea of children.

R,	Argentii. Nitras.	Grains 2
	Tinct. Rhei.	Drachm 1
	Syrup. Simplex.	„ 2
	Aquæ.	Ounce 2 Mix.

The mixture. 1 or 2 teaspoonful to be taken every 3 or 4 hours. **Dr. M. Troussear.**

No. 483

For Spasmodic Diseases.

R,	Argentii. Nitras.	Grain 1
	Extract. Opii.	Grains 3
	Camphore.	„ 12
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 6 Pills 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Thompson.

No. 484

For Chronic Bronchitis.

R.	Tinct. Camphore. Co.	Drachms 3
	Vinum. Ipecac.	„ 1
	Tinct. Hyoscyamus.	„ 2
	Sodæ. Carb.	„ 1
	Mixture. Ammoniæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 485 **Dr. Graves.**

For Fever with constipation.

R,	Pulvis. Jacobi.	Grains 9
	Calomel.	„ 6
	Extract. Hyoscyamus.	„ 9
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 3 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Gregory.

நெ. **481**

அஜீரணத்திற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்.

லைக்வர். ஈயானிமின். எட். பெப்சின். கோ.	டிராம் 4
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,, 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

நெ. **482**

குழந்தைகளுக்குக்காணும் நாட்பட்ட பேதிகளுக்கு.

அர்ஜென்டை. நைட்ரஸ்.	கிரெயின் 2
டின்க்ஷர். ரீயை.	டிராம் 1
சிரப். சிம்பிளக்ஸ்.	,, 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒன்று அல்லது இரண்டு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எம். ட்ரேளசியர்.

நெ. **483**

அடைப்பு வியாதிகளுக்கு.

அர்ஜென்டை. நைட்ரஸ்.	கிரெயின் 1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	,, 3
காம்பர்.	,, 12
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். தாம்சன்.**

நெ. **484**

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம் 3
வைனம். இபிகாக்.	,, 1
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்	,, 2
சோடி. கார்ப்.	,, 1
மிக்ஷர். அமோனியா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரேவ்ஸ்.**

நெ. **485**

மலச்சிக்கலோடுகூடிய ஜுரங்களுக்கு.

பல்விஸ். ஜாகோபை.	கிரெயின் 9
காலோமெல்.	,, 6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	,, 9
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 3-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரிகோரி.**

No. **486**

For Laxative.

R,	Pill. Rhei. Co.	Drachm ½
	Pill. Hydrargyri.	,, ½
	Pill. Colocynth. Co.	,, ½
	Pulvis. Zingiberis.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills 2 Pills to be taken every night.

No. **487** **Dr. G. Ruid.**

For Purgative.

R,	Calomel.	Grains 4
	Pill. Rhei.	,, 3
	Pulvis. Jalap	,, 10
	Pulvis. Zingiberis.	,, 5
	Glycerinum.	q. s. Mix.

Divide into 2 Pills. 2 Pills to be taken when required

No. **488** **Dr. Do.**

Purgative For Children.

R,	Pulvis. Rhei.	Grains 15
	Pulvis. Sennæ.	,, 15
	Pulvis. Zingiberis.	,, 15
	Potassæ. Tartarata. Acida.	,, 15
	Ol. Menthæ. Pip.	M. 1 Mix.

Divide into 3 Powders. 1 Powder to be given in a teaspoonful of water when required. **Dr. Joy.**

No. **489**

For Amenorrhoea.

R,	Ol. Sabinæ.	M. 12
	Mucilage. Acaciæ.	Drachms 2
	Tinct. Hyoscyamus.	,, 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **490** **Dr. E. Copeman.**

For Amenorrhoea.

R,	Pulvis. Sabinæ.	Grains 8
	Sodæ. Boratis.	,, 20
	Pulvis. Zingiberis.	,, 20
	Sugar. Alba.	Drachm 1 Mix.

Divide into 4 Powders. One Powder to be taken twice a day. **Dr. Copland.**

நெ. **486**

மலவிரோசனத்திற்கு.

பில். ரீயை. கோ.	டிராம் ½
பில். ஹைட்ரார்ஜரி.	,, ½
பில். காலொசின்த். கோ.	,, ½
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகள் செய்து 2-மாத்திரை மேனிக்கு பிரதி இரவிலும் உபயோகித்துக்கொள்ளவும். **டாக்டர். ஜி. நுயிட்.**

நெ. **487**

அதிகமாய் மலவிரோசனத்திற்கு.

காலோமெல்.	கிரெயின் 4
பில் ரீயை.	,, 3
பல்விஸ். ஜாலோப்.	,, 10
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 5
கிளிசரைனம்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 2-மாத்திரைகள் செய்து 2-மாத்திரைகள் மேனிக்கு வேண்டும்போது உபயோகித்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **488**

குழந்தைகளுக்கு மலவிரோசனத்திற்கு.

பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின் 15
பல்விஸ். சென்னு.	,, 15
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 15
பொடாசி. டார்டரேடா. ஆசிடா.	,, 15
ஓலியம். மென்தா. பிப்.	துளி 1

இவைகளைச் சேர்த்து 3- பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு தேயிலைக்கரண்டி ஜலத்தில் வேண்டும்போது கொடுக்கவும்.

டாக்டர். ஜாய்.

நெ. **489**

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

ஓலியம். சபைனி.	துளி 12
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,, 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். இ. கோப்மான்.**

நெ. **490**

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

பல்விஸ். சபைனி.	கிரெயின் 8
சோடி போரேடிஸ்.	,, 20
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 20
சுகர். ஆல்பா.	டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 4-பொட்டளங்களாக்கி ஒருபொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

No. 491
For Amenorrhoea.

R,	Ol. Sabinæ.	M. 12
	Ol. Ricini.	Drachms 6
	Mucilage. Acaciæ.	" 6
	Sugar. Alba.	" 3
	Tinct. Zingiberis.	" 2
	Aquæ. Menthæ. Pip.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Ellis.

No. 492
For Amenorrhoea.

R,	Liquor. Potassæ. Permangnas.	Drachms 6
	Tinct. Zingiberis.	" 2
	Syrup. Rose.	" 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Marry.

No. 493
For Amenorrhoea.

R,	Ol. Sabinæ.	M. 12
	Pill. Ferri.	Drachm ½
	Pill. Alœs.	Grains 12
	Pulvis. Zingiberis.	" 20
	Extract. Gentian. Co.	q. s Mix.

Divide into 12 Pills. 2 Pills to be taken 3 times a day.

Dr. Niemigar.

No. 494
For Cholera.

R,	Bismuth. Salicylas.	Drachm 1
	Mucilage. Acaciæ.	q. s.
	Acid. Carbolic.	M. 9
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Mellirine. Rhorer.

No. 495
For Cholera

R,	Bismuth. Salicylas.	Drachm 1
	Sall.	" ½
	Mucilage. Acaciæ	q. s.
	Tinct. Opii.	Drachm 1
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Neligan.

நெ. 491

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

ஓலியம். சபைனி.	துளி 12
ஓலியம். ரிசைனி.	டிராம் 6
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	,, 6
சுகர். ஆல்பா.	,, 3
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 2
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எல்லிஸ்.**

நெ. 492

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

லிக்வர். பொடாசி. பெர்மாங்கனஸ்.	டிராம் 6
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 2
சிரப். ரோஜ்.	,, 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேரி.**

நெ. 493

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு.

ஓலியம். சபைனி.	துளி 12
பில். பெர்ரை.	டிராம் ½
பில். ஆலோஸ்.	கிரெயின் 12
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 20
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது.

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி 2-மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நைமிகார்.**

நெ. 494

வாந்திபேதிக்கு.

பிஸ்மத் சாலிசிலஸ்.	டிராம் 1
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	தேவையானது
ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி 9
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேலிரின். ரோரர்.**

நெ. 495

வாந்திபேதிக்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம் 1
சாலால்.	,, ½
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	தேவையானது
டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம் 1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

No. 496
For Cholera.

R,	Bismuth. Salicylas.	Drachm 1
	Sodæ Bicarb.	„ 1
	Mucilage. Acaciæ.	q. s.
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachms 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

No. 497 **Dr. Neligan.**
For Cholera.

R,	Bismuth. Salicylas.	Drachms 2
	Spts. Aetheris.	„ 4
	Spts. Ammoniæ.	„ 4
	Tinct. Zingiberis.	„ 4
	Tinct. Opii.	„ 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

No. 498 **Dr. Do.**
For Cholera.

R,	Salol'	Grains 30
	Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
	Tinct. Capsicum.	„ 1
	Tinct. Cinnamomi.	„ 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

No. 499 **Dr. Hooper.**
For Dyspepsia.

R,	Bismuth. Salicylas.	Drachm 1
	Tinct. Cardom. Co.	„ 3
	Tinct. Zingiberis	„ 2
	Spts. Chloroform	„ 2
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 500 **Dr. Do.**
For Dysentry.

R,	Bismuth' Salicylas.	Drachm 1
	Sodæ. Bicarb.	„ ½
	Acid. Gallic.	„ ½
	Acid Boric.	„ ½ Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour.

Dr. T. H. Tanner.

நெ. **496**

வாந்தி பேதிக்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம்	1
சோடி. பைகார்ப்.	,,	1
மியூசிலேஜ். அகேஷியா.	தேவையானது	
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். நேலிகான்.

நெ. **497**

வாந்தி பேதிக்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	4
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	4
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	4
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **498**

வாந்திபேதிக்கு.

சாலால்.	கிரெயின்	30
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காப்சிகம்.	,,	1
டின்க்ஷர். சின்னமோமை.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. **499**

அஜீரணத்திற்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	3
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **500**

சீதபேதிகளுக்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம்	1
சோடி. பைகார்ப்.	,,	$\frac{1}{2}$
ஆசிட். காலிக்.	,,	$\frac{1}{2}$
ஆசிட். போரிக்.	,,	$\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். டி. டான்னர்.



No. **501**

For Infantile Colic.

R,	Tinct. Assafœtidœ.	Drachm ½
	Bismuth. Salicylas.	„ ½
	Syrup Rhœdos.	„ 2
	Aquæ. Rose.	Ounce 1 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be taken every 2 or 3 hours. **Dr. T. H. Tanner,**

No. **502**

For Dyspepsia.

R,	Bismuth. Salicylas.	Drachm 1
	Pepsin. Porcii.	„ ½
	Pulvis. Zingiberis,	„ 1
	Sodæ. Bicarb.	„ 1
	Ol. Anethi.	M. 2 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 6th hour. **Dr. Do.**

No. **503**

For Syphilis.

R,	Bismuth. Salicylas.	Drachms 2
	Acid. Boric.	„ 1
	Acid. Carbolic.	„ 1
	Olive. Oil.	„ ½
	Vasiline.	Oun 1 Mix.

Fiat Unguentum. For external use only. **Dr ergory.**

No. **504**

For Diarrhoea During Pregnancy.

R,	Bismuth. Salicylas.	Drachm 1
	Tinct. Rhei.	„ 1
	Syrup. Rose.	„ 6
	Aquæ. Rose.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour. **Dr. Do.**

No. **505**

For Diarrhoea During Pregnancy.

R,	Pulvis. Ipecac. Co.	Drachm ½
	Pulvis. Zingiberis.	„ 1
	Pulvis. Tragacanth.	„ 1
	Bismuth. Salicylas.	„ 1 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour. **Dr. Do.**

நெ. **501**

குழந்தைகளுக்குக்காணும் வயிற்றுவலிக்கு.

டின்க்ஷர். ஆசபொடடா.	டிராம்	½
பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	,,	½
சிரப். ரோயடாஸ்.	,,	2
ஆக்வா. ரோஸ்	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து 1-தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 2-அல்லது 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டி. எச். டான்னர்.**

நெ. **502**

அஜீரணத்திற்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம்	1
பெப்சின். போர்சை.	,,	½
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	1
சோடி. பைகார்ப்.	,,	1
ஒலியம். அனிதி.	துளி	2

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேனிக்கு ஆறு மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **503**

மேகரிணங்களுக்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம்	2
ஆஸிட். போரிக்	,,	1
ஆஸிட். கார்போலிக்.	,,	½
ஆலிவ். ஆயில்.	,,	1
வாசிலேன்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கிரிகோரி.

நெ. **504**

கேர்ப்பமாயிருக்கும்போது காணும் பேதிகளுக்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **505**

கேர்ப்பமாயிருக்கும்போது காணும் பேதிகளுக்கு.

பல்விஸ். இபிகாக். கோ.	டிராம்	½
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	1
பல்விஸ். டிராககான்த்.	,,	1
பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **506**

For Diarrhoea.

R, Bismuth. Salicylas. Drachm 1
Tinct. Chloroform et. Morphiæ. ,, 1
Syrup. Zingiberis. ,, 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

Dr. Copland.

No. **507**

For Dysentery.

R, Bismuth. Oxidum. Drachm 1
Acid. Tannic. ,, ½
Pulvis. Ipccac. ,, ½
Sugar. Albha. ,, 2 Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 3 or 4 hours. **Dr. Do.**

No. **508**

For Dysentry.

R, Bismuth. Oxidum. Drachm 1
Pulvis. Kino. Co. ,, ½
Acid. Gallic. ,, ½
Acid. Boric. ,, ½
Sugar. Albha. ,, 2 Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 3 or 4 hours. **Dr. Joy.**

No. **509**

For Diabetes.

R, Auri. Chloridum. Grains 6
Spts. Chloroform. Drachm 1
Aquæ. Destilatæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. H. D. Cook**, M.D.

No. **510**

For Diabetes.

R, Auri. Chloridum. Grains 6
Extract. Jambul. Liquidum. Drachms 9
Spts. Chloroform. ,, 1
Aquæ. Destilatæ. Ounce 6 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do..

செ. 506

பேதிகளுக்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். எட். மார்பியா.	,,	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

செ. 507

சீதபேதிகளுக்கு.

பிஸ்மத். ஆக்சைடம்.	டிராம்	1
ஆஸிட். டாணிக்.	,,	½
பல்விஸ். இபிகாக்.	,,	½
சுகர். ஆல்பா.	,,	2

இவைகளைச்சேர்த்து ஆறு பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம் மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

செ. 508

சீதபேதிகளுக்கு.

பிஸ்மத். ஆக்சைடம்.	டிராம்	1
பல்விஸ். கைனோ. கோ.	,,	½
ஆஸிட். காலிக்.	,,	½
ஆஸிட். போரிக்.	,,	½
சுகர். ஆல்பா.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம்மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஜாய்.

செ. 509

நீர்வியாதிகளுக்கு.

ஆஸி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின்	6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம்	1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. தாம். எம். டி.

செ. 510

நீர்வியாதிகளுக்கு.

ஆஸி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின்	6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜம்புல். லிக்யுடம்.	டிராம்	9
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **511**

For Diabetes.

R,	Auri. Chloridum.	Grains 12
	Tinct. Gentian. Co.	Drachms 2
	Tinct. Nuxvomica.	„ 2
	Solution. Saccharine.	„ 3
	Aquæ. Destilatæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. H. D. Cook., M.D.

No. **512**

For Diabetes.

R.	Auri. Chloridum.	Grains 8
	Liquor. Arsenicalis.	M. 24
	Potassæ. Bromid.	Grains 80
	Spts. Chloroform.	Drachm 1½
	Aquæ. Destilatæ.	Ounce 8

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. after food.

Dr. Moore.

No. **513**

For Diabetes.

R,	Liquor. Auri.et.Arseni.Bromid.	Drachm 1
	Solution. Saccharine.	„ 3
	Tinct. Nuxvomica.	„ 2
	Aquæ. Destilatæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. H. D. Coock., M.D.

No. **514**

For Diabetes.

R,	Liquor.Auri.et.Arseni.Bromid.	Drachm 1
	Tinct. Opii.	„ 2
	Spts. Chloroform.	„ 2
	Aquæ. Destilatæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. Do

No. **515**

For Diabetes.

R,	Extract. Opii.	Grains. 3
	Auri. Chloridum	„ 6
	Ferri. Sulphas.	„ 12
	Syrup. Simple.	q. s. Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **511**

நீர்வியாதிகளுக்கு.

ஆரி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின் 12
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 2
சொலியூஷன். சாக்கரின்.	,, 3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-வேளை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. **512**

நீர்வியாதிகளுக்கு.

ஆரி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின் 8
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி 24
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	கிரெயின் 80
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 1½
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 8

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று வேளை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மூர்.

நெ. **513**

நீர்வியாதிகளுக்கு.

லைக்வர். ஆரி. எட். ஆர்சனி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 1
சொலியூஷன். சாக்கரின்.	,, 3
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 2
ஆக்வா டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. **514**

நீர்வியாதிகளுக்கு.

லைக்வர். ஆரி. எட். ஆர்சனி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஓபை.	,, 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,, 2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 1-நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **515**

நீர்வியாதிகளுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	கிரெயின் 3
ஆரி. க்ளோரிடம்.	,, 6
பெர்ரை. சல்பஸ்.	,, 12
சிரப். சிம்பில்.	தேவையானது

இவைகளைச்சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **516**

For Diabetes.

R,	Extract. Opii.	Grains 3
	Extract. Nuxvomica.	" 2
	Extract. Belladonnæ.	" 3
	Extract. Gentian Co.	q, s. Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

No. **517** **Dr. Neligan.**

For Diabetes.

R,	Extract. Opii.	Grains 3
	Lithiæ. Carbonas.	" I8
	Extract. Nuxvomica.	" 2
	Extract. Belladonnæ.	" 2
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

No. **518** **Dr. Do.**

For Congestion of the Liver.

R,	Extract. Taraxaci.	Drachm ½
	Magnesiæ. Sulphas.	" 6
	Tinct. Rhei.	" 2
	Tinct. Zingiberis.	" 2
	Aquæ. Calidæ.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 Ounce to be taken 3 times a day.

No. **519** **Dr. Hogg.**

For Some Forms of Epilepsy.

R,	Tinct. Sambul.	Drachm 1½
	Extract. Colyladon.	" 3
	Syrup. Rose.	" 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **520** **Dr. T. H. Tanner.**

For Some Cases of Asthma.

R,	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachm 1½
	Tinct. Belladonnæ.	" ½
	Tinct. Cinchonæ. Co.	" 1½
	Potassæ. Jodid.	Grains 9
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 3 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hogg.

நெ. 516

நீர்வியாதிகளுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	கிரெயின்	3
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	2
எக்ஸ்டிராக்ட். பெலடோனா.	,,	3
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். நேலிகான்.

நெ. 517

நீர்வியாதிகளுக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	கிரெயின்	3
லிதியா. கார்பொனஸ்.	,,	18
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	2
எக்ஸ்டிராக்ட். பெலடோனா.	,,	2
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. 518

ஈரல் தாபனரோகம் அல்லது ரத்தக்கோர்வைக்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். டராக்சஸை.	டிராம்	½
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	,,	6
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஆக்வா. காலிடி.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுமேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூக்.

நெ. 519

சிலவிதமான காக்கைவலிக்கும், அபஸ்மாரகரோகத்திற்கும்.

டின்க்ஷர். சம்புல்.	டிராம்	1½
எக்ஸ்டிராக்ட். காடிலேடன்.	,,	3
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சுவு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டி. எச். டானர்.

நெ. 520

சுவாசகாசம், மந்தாரகாசம், இரைப்பு இவைகளுக்கு.

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்	டிராம்	1½
டின்க்ஷர். பெலடோனா.	,,	½
டின்க்ஷர். சின்கோனா. கோ.	,,	1½
பொடாஷி. அயொடைட்.	கிரெயின்	9
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூக்.

No. **521**

For Diarrhoea And Dysentery.

R,	Hydrargyrum. Cum. Cretæ	Grains 6
	Pulvis. Ipecac. Co.	„ 30
	Bismuth. Subnit.	„ 60
	Pulvis. Zingiberis.	„ 30 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 6th hour. **Dr. Hogg.**

No. **522**

The Favourite Remedy For Epilepsy.

R,	Potassæ. Iodid.	Grains 12
	Potassæ. Bromid.	Drachm 1
	Potassæ. Bicarbonatis.	Grains 30
	Tinct. Aurantii.	Drachms 2
	Infusum. Aurantii Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken morning and evening in empty. stomch. **Dr. Do.**

No. **523**

For Hysteria.

R,	Potassæ. Bromid.	Drachm 1
	Tinct. Valerian. Ammoniatæ.	„ 2
	Syrup. Simple.	„ 6
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **524**

For Fever.

R,	Pulvis. Antimonialis.	Grains 30
	Pulvis. Rhei.	„ 30
	Pulvis. Zingiberis.	„ 30
	Sugar. Alba.	Drachm 1Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 3 or 4 hours. **Dr. Thompson.**

No. **525**

For Fever.

R,	Quininæ. Sulphas.	Drachm 1
	Liquor. Arsenicalis.	„ ½
	Acid. Citric.	Grains 12
	Pulvis. Tragacanth.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken 3 or 4 times a day after food whenthere is nofever. **Dr. Read.**

நெ. 521

பேதிகளுக்கும், சீதபேதிகளுக்கும்.

ஹைட்ரார்ஜரம். கம். க்ரீடா.	கிரெயின்	6
பல்விஸ். இபிகாக். கோ.	,,	30
பிஸ்மத். சப்நைட்.	,,	60
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	30

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேணிக்கு 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூக்.

நெ. 522

காக்கை வலியைப் பரிகரிக்க அனுபவமானது.

பொடாசி அயோடைட்.	கிரெயின்	12
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	1
பொடாசி. பைகார்பொனேடிஸ்.	கிரெயின்	30
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	டிராம்	2
இன்பியூசம். ஆரண்ஷை. கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலையும் வெரும் வயிற்றில் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 523

வலிகளுக்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்	டிராம்	1
டின்க்ஷர். வலீரியன். அமோனியடா.	,,	2
சிரப். சிம்பில்.	,,	6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர் மேற்சொன்னவர்.

நெ. 524

ஜுரங்களுக்கு.

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். ரீயை.	,,	30
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	30
சுகர். ஆல்பா.	டிராம்	1

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேணிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். தாம்ப்சன்.

நெ. 525

ஜுரங்களுக்கு.

கொனைன். சல்பஸ்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	,,	½
ஆஸிட். சிட்ரிக்	கிரெயின்	12
பல்விஸ். டிராககாந்த்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒருநாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை சுரமில்லாதபோது போஜனத்திற்குப் பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ரீட்.

No. **526**

For Fever.

R, Quininæ. Sulphas. Drachm ½
Pulvis. Rhei. „ ½
Pulvis. Zingiberis. q. s.
Glycerinum. M. 10 Mix.

Divide into 6 Pills One Pill to be taken 3 times a day when there is no fever. **Dr. Read.**

No. **527**

For Fever.

R, Camphore. Grans 36
Acid. Arsenious. „ 1
Pulvis. Rhei. „ 48
Pulvis. Tragacanth. „ 20
Glycerinum. q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 2 Pills to betaken 3 times a day after food when there is no fever. **Dr. Do.**

No. **528**

For Relapsing.

R, Quininæ. Sulphas. Grains 30
Camphore. „ 12
Pulvis. Rhei. „ 18
Acid. Tartaric. „ 12
Glycerinum. q. s. Mix.

Divide into 6 Pills 1 Pill to be taken 3 times a day when there is no fever. **Dr. Hooper.**

No. **529**

.For Hysteria.

R, Quininæ. Valrian. Grains 12
Extract. Nuxvomica. „ 2
Extract. Gentian. Co. „ 20
Pulvis. Zingiberis. q. s. Mix.

Divide into 9 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **530**

For Gout.

R, Potassæ. Citras. Drachm ½
Tinct. Digitalis. „ ½
Tinct. Stramoni. „ 1
Tinct. Calchici. Seminis „ 1
Aquæ Menthæ. Pip. Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

நெ. 526

ஜ்வரங்களுக்கு

கொய்னென். சல்பஸ்.	டிராம் ½
பல்விஸ். ரீயை.	,, ½
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது
கிளிசரைனம்.	துளி 10

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி 1-மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை சுரமில்லாதபோது உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ரீட்.

நெ. 527

ஜ்வரங்களுக்கு

காம்பர்.	கிரெயின் 36
ஆவிட். ஆர்சனியஸ்.	,, 1
பல்விஸ். ரீயை.	,. 48
பல்விஸ். டிராககான்த்.	., 20
கிளிசரைனம்.	தேவையானது.

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை சுரமில்லாதபோது போஜனத்திற்குப் பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 528

முறை ஜ்வரங்களுக்கு

கோய்னென். சல்பஸ்.	கிரெயின் 30
காம்பர்.	,, 12
பல்விஸ். ரீயை.	,, 18
ஆவிட். டார்டாரிக்.	,, 12
கிளிசரைனம்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்தரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை சுரமில்லாதபோது உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 529

சூதக வலிகளுக்கு

கொனீன். வெலீரியன்.	கிரெயின் 12
எக்ஸ்டிராக்ட் நக்ஸ்வாமிகா.	,, 2
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். தோ.	,, 20
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 530

சந்துவாதங்களுக்கு

பொடாசி. சிட்ரஸ்.	டிராம் ½
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,, ½
டின்க்ஷர். ஸ்டிராமோனே.	,, 1
டின்க்ஷர். கால்சிஸை. செமினிஸ்	,, 1
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **531**

For Bilious Fever.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachm 1
	Tinct. Gentian. Co.	,, 2
	Syrup. Zingiberis.	,, 6
	Infusum. Cheretæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **532**

For Bilious Colic.

R,	Acid. Aydrochloric Dil.	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica.	,, 1
	Tinct. Gentian. Co.	,, 2
	Syrup. Rose.	,, 6
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Ure.

No. **533**

For Gout And Chronic Rheumatism.

R,	Tinct. Hellebori.	Drachms 3
	Tinct. Rhei.	,, 3
	Vinum Calchici.	,, 2
	Spts. Chloroform.	,, 2
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **534**

For Purgative in Dropsy.

R,	Podophyli. Resin.	Grains 6
	Pulvis. Zingiberis.	,, 20
	Jalape. Resin.	,, 10
	Digitalis. Pulvis.	,, 3
	Extract. Hyoscyamus.	,, 14 Mix.

Divide into 12 Pills. Two Pills to be taken every other night at bed time. **Dr. Neligan.**

No. **535**

For Constipation.

R,	Mangnesiæ. Sulphas.	Drachms 2
	Acid Sulphuric. Dil.	M. 20
	Syrup. Rose.	Drachms 2
	Aquæ. Pimenta.	Ounce 2 Mix.

The draught to be taken early in the morning.

Dr. Do.

நெ. **531**

பித்த ஜுரங்களுக்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
சிரப் ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
இன்பியூசம். சிரடா.	அவின்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **532**

பித்தத்தினால் வயிற்றுவலிக்கு.

ஆஸிட். ஹைஹட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவிதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். யூரி**

நெ. **533**

சந்துவாதத்திற்கும், கைகால் பிடிப்பிற்கும்.

டின்க்ஷர். ஹெல்லிபோரி.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	3
வைனம். கால்சிஸை.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **534**

நீர்க்கோர்வை வியாதியில் மலவிரோசனத்திற்கு.

பொடாப்பிலி. ரிசின்.	கிரெயின்	6
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	20
ஜலாப். ரிசின்.	,,	10
டிஜிடேலிஸ். பல்விஸ்.	,,	3
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	,,	14

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரை யேனிக்கு ஒருநாள் விட்டொரு நாள் இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

நெ. **535**

மலபந்தத்திற்கு.

மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	டிராம்	2
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	துளி	10
சிரப் ரோஜ்.	டிராம்	2
ஆக்வா. பிமெண்டா.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு காலையில் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **536**

For Constipation.

R,	Ol. Crotonis.	M. 1
	Pill. Colocynth. Co.	Grains 20
	Pill Rhei.	„ 20
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 6 Pills. 2 Pills to be taken when required.

Dr. Neligan.

No. **537**

For Constipation With Flatulence.

R,	Magnesiæ. Carbonas.	Drachms 2
	Magnesiæ. Sulphas.	Ounce 2
	Tinct. Zingiberis.	Drachms 2
	Aquæ. Rose.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 2 ounces to be taken every morning.

Dr. Copland.

No. **538**

For Dysentery.

R,	Pulvis. Cretæ. Aromatic.	Drachm 1
	Pulvis. Ipecac. Co.	„ ½
	Bismuth. Oxidum.	„ 1
	Acid. Tannic.	„ ½
	Sodæ. Bicarb.	„ ½ Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 3 or 4 hours.

Dr. Hogg.

No. **539**

For Diarrhoea.

R,	Pulvis Cretæ. Aromatic Cum Opio.	Dr. 2
	Tinct. Catechu.	„ 2
	Spts Chloroform.	„ 1
	Aquæ, Cinnamomi.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken every 3 hours.

Dr. Bird.

No. **540**

For Habitual Constipation.

R,	Extract. Hyoscyamus.	Grains 18
	Extract. Nuxvomica.	„ 2
	Extract. Colocynth. Co.	„ 18
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 6 Pills 1 Pill to be taken every day at **bed time.**

Dr. Copland.

நெ. **536**

மலபந்தத்திற்கு.

ஓலியம். குரோடனிஸ்	துளி 1
பில். காலொசின்த். கோ.	கிரெயின் 20
பில். ரீயை.	,, 20
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச்சேர்த்து ஆறுமாத்திரைகளாக்கி 2-மாத்திரை மேனிக்கு வேண்டும்போது உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

நெ. **537**

வயிற்றுப் பெருமலோடுகூடிய மலபந்தத்திற்கு.

மக்னிஷியா. கார்பொனஸ்.	டிராம் 2
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு 2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 2
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அவுன்சுமேனிக்கு பிரதிதினம் காலையில் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **538**

சீதபேதிகளுக்கு.

பல்விஸ். க்ரீடா. அரொமாடிக்.	டிராம் 1
பல்விஸ். இபிகாக். கோ.	,, $\frac{1}{2}$
பிஸ்மத். ஆக்ஸைடம்.	,, 1
ஆஸிட். டானிக்.	,, $\frac{1}{2}$
சோடி. பைகார்ப்.	,, $\frac{1}{2}$

இவைகளைச்சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹாக்.**

நெ. **539**

பேதிகளுக்கு.

பல்விஸ். க்ரீடா. அரொமாடிக். } கம். ஓபியோ. }	டிராம் 2
டின்க்ஷர். காடிகூ.	,, 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,, 1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பர்ட்.**

நெ. **540**

சாதாரண மலபந்தத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	கிரெயின் 18
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 2
எக்ஸ்டிராக்ட். காலோசின்த். கோ.	,, 18
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச்சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி 1-மாத்திரை வீதம் பிரதி தினமும் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

28

No. **541**

For Constipation.

R,	Pill. Colocynth. et. Calomel.	Grains 5
	Extract. Hyoscyamus.	„ 3
	Pulvis. Zingiberis.	q. s. Mix.

Fiat Pills 2. To be taken at bed time.

Dr. Copland.

No. **542**

For Indigestion.

R,	Tinct Abelmoschi.	Drachms 3
	Tinct. Lupulii.	„ 2
	Liquor. Potassæ.	„ 2
	Infusum. Gentian. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Green.

No. **543**

For Bronchitis Of Children.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Grains 12
	Mucilage. Acaciæ.	Drachms 2
	Vinum. Ipecac.	M. 18
	Syrup.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be given every 3 or 4 hours. **Dr. Nail.**

No. **544**

For Cough.

R,	Tinct. Opii.	Drachm 2
	Oxymel. Scillæ.	„ 3
	Syrup. Tolu.	„ 4
	Aquæ. Camphore.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. St. Marry.

No. **545**

For Bronchitis.

R,	Tinct. Scillæ.	Drachms 2
	Syrup. Mori.	„ 6
	Sodæ. Bicarb	„ 1
	Aquæ. Rose.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Brande.

நெ. 541

மலபந்தத்திற்கு.

பில். காலொசின்த். எட். காலோமெல்.	கிரெயின்	5
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	,,	3
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 2-மாத்திரைகள் செய்து படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. 542

அஜீரணம், பசியின்மைக்கு.

டின்க்ஷர். அபெல்மோச்சி.	டிராம்	3
டின்க்ஷர். லூபுலே.	,,	2
லைக்வர். பொடாசி.	,,	2
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரீன்.**

நெ. 543

குழந்தைகளுக்குக்காணு இரும்மலுக்கு.

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	கிரெயின்	12
மியூசிலேஜ். அகேஷியா.	டிராம்	2
வைனம். இபிகாக்.	துளி	18
சிரப்.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 3-அல்லது 4 மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேயில்.**

நெ. 544

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	1
ஆக்ஸிமெல். சில்லா.	,,	3
சிரப். டோலு.	,,	4
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். செயின்ட். மேறி.**

நெ. 545

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம்	2
சிரப். மேரி.	,,	6
சோடி. பைகார்ப்.	,,	1
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிராண்டி.**

No. **546**

For Typhus Fever.

R,	Succus. Sambaci.	Drachms 3
	Tinct. Cinchonæ. Co.	„ 3
	Aceti. Vini. Accerrimi.	„ 3
	Aquæ. Sambaci.	Ounce 6 Mix.

The mixture. Half an ounce to be taken every hour.

Dr. Gesnet.

No. **547**

For Sore Throat.

R,	Aceti.	Drachms 2
	Ammoniæ. Chlorid.	„ 1
	Mellis.	Ounce ½
	Aquæ.	„ 20 Mix.

The gargle to be used 4 or 5 times a day.

Dr. M .D. Sante.

No. **548**

For Sore Throat.

R,	Aceti.	Ounce ½
	Mellis. Rose.	„ ½
	Decoction. Hordei.	„ 20 Mix.

The gargle to be used 4 or 5 times a day.

Dr. A. T. Thompson.

No. **549**

For Scabies.

R,	Acid. Arsenious.	Grain 1
	Potassæ. Carb.	„ 15
	Saponis. Molis.	Drachms 3
	Aquæ.	Ounce 2 Mix.

The Liniment to be applied twice a day.

Dr. Clemens.

No. **550**

For Scabies.

R,	Liquor. Arsenicalis.	M. 18
	Tinct. Gentian. Co.	Drachm 1
	Syrup. Rose.	„ 3
	Infusum. Quassiæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1ounce to be taken every 3 times a day after food.

Dr. Copland.

ெந. 546

ஜன்னிபாத ஜுரங்களுக்கு.

சக்கஸ். சாம்பாசி.	டிராம்	3
டின்க்ஷர். சின்கோனு. கோ.	,,	3
அசிடி. வைனே. அகிரிமி.	,,	3
ஆக்வா. சாம்பாசி.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ½-அவுன்சு வீதம் ஒரு மணிடயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கேஸ்னேட்.

ெந. 547

தொண்டைப்புண்ணுக்கு.

அசிடி.	டிராம்	2
அமோனியா. க்ளோரைட்.	,,	1
மெல்லிஸ்.	அவுன்சு	½
ஆக்வா.	,,	20

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 4-அல்லது 5-விசை வாய் கொப்பளிக்கவும். டாக்டர். எம். டி. சாண்டி.

ெந. 548

தொண்டைப் புண்ணுக்கு.

அசிடி.	அவுன்சு	½
மெல்லிஸ். ரோஜ்.	,,	½
டிகாக்ஷன். ஹார்டை.	,,	20

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 4-அல்லது 5-விசை வாய் கொப்பளிக்கவும். டாக்டர். எ. டி. தாம்ப்சன்.

ெந. 549

சொரி சிரங்கு, சரீரவூரலுக்கு.

ஆஸிட். ஆர்சனியஸ்.	கிரெயின்	1
பொடாசி கார்ப்.	,,	15
சபோனிஸ், மாலிஸ்.	டிராம்	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	2

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை மேலுக்கு உபயோகிக்கவும். டாக்டர். க்ளிமென்ஸ்.

ெந. 550

சொரி சிரங்கு, சரீரவூரலுக்கு.

லிக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	18
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம்	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	3
இன்பியூசம். குவாஸியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 1-நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோப்லண்ட்.

No. 551

For Angina Pectoris.

R, Vinum. Ipecac. Drachm 1
Spts. Aetheris. " 2
Liquor. Strychinine. " ½
Tinct. Digitalis. " 1
Aquæ. Chloroform. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Copland.

No. 552

For Nervous Debility.

R, Liquor Strychinine. Drachm ½
Liquor. Arsenicalis. " ½
Syrup. Aurantii. " 6
Aquæ. Destilatæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr.E. Smith.

No. 553

For Nervous Debility.

R, Acid. Phosphoric. Dil. Drachm 1
Liquor. Strychinine. " ½
Tinct. Aurantii. " 2
Syrup. " 3
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day er food.

Dr. S. Wright.

No. 554

For Scabies.

R, Liquor. Arsenicalis. Drachm ½
Tinct. Opii. " ½
Syrup. Aurantii. " 6
Decoction. Cinchonæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 555

For Epilepsy.

R, Liquor. Arsenicalis. Drachm ½
Spts. Aether. Nitrosi. " 2
Syrup. Croci. " 6
Aquæ. Camphore. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

Dr. Famplin.

நெ. **551**

மாரடைப்பு, தமரகவாதத்திற்கு.

வைனம். இபிகாக்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	2
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	$\frac{1}{2}$
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி பயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **552**

நரம்புகள் பலவீனப்படுவதற்கு.

லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
லைக்வர். ஆர்செனிகேலிஸ்.	,,	$\frac{1}{2}$
சிரப். ஆரண்வைஷ.	,,	6
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப் பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஈ. ஸ்மித்.**

நெ. **553**

நரம்புகள் பலவீனப்படுவதற்கு.

ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	$\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். ஆரண்வைஷ.	,,	2
சிரப்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு 3 விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எஸ். ரைட்.**

நெ. **554**

சோரி சிரங்கு சரீரவூரலுக்கு.

லைக்வர். ஆர்செனிகேலிஸ்.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	$\frac{1}{2}$
சிரப். ஆரண்வைஷ.	,,	6
டிகாக்ஷன். சின்கோனு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **555**

காக்கைவலி, அபஸ்மாரகரோகங்களுக்கு.

லைக்வர். ஆர்செனிகேலிஸ்.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோஸை.	,,	2
சிரப். க்ரோஸை.	,,	6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு 3 விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாம்பினின்.**

No. **556**

For Fever.

R, Liquor. Arsenicalis, Drachm ½
Tinct. Cardom, Co. „ 2
Syrup. „ 4
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Famplin.**

No **557**

For Hay Fever.

R, Liquor. Arsenicalis. Drachm 1
Liquor. Potassæ. „ 3
Vinum. Antimonialis. „ 2
Vinum. Ipecac „ 2
Aquæ. Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Druit.

No. **558**

For Purgative.

R, Magnesiæ. Sulphas. Drachms 6
Tinct. Cardom. Co. „ ½
Tinct. Zingiberis. „ 1
Syrup. Rose. „ 3
Infusum. Sennæ. Ounce 3 Mix.

The draught to be taken when necessary.

Dr. M. Bistt.

No. **559**

Expectorant.

R, Acid Benzoic. Grains 12
Pulvis. Ipecac. „ 12
Extract. Papaveris. „ 12 Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Paris.

No. **560**

For Enuresis.

R, Acid. Benzoic. Grains 12
Mannæ. q. s.
Sugar. Alba. Drachm ½ Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day

Dr. J. Delco

நெ. 556

ஜ்ஈரங்களுக்கு.

லைக்வர். ஆர்செனிகேலிஸ்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	2
சிரப்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாம்பிளின்.**

நெ. 557

ஜலுப்பு, தும்மல், சீதளதோஷ்ம், ஜ்ஈரம் இவைகளுக்கு.

லைக்வர். ஆர்செனிகேலிஸ்.	டிராம்	1
லைக்வர். பொடாசி.	,,	3
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	,,	2
வைனம். இபிகாக்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ருஙிட்.**

நெ. 558

மலவிரோசனத்திற்கு.

மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	டிராம்	6
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	½
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	3
இன்பியூசம். சென்னு.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரேவேளைக்கு வேண்டும்போது யெடுத்துக்கொள்ளவும். **டாக்டர். எம். பீஸ்ட்.**

நெ. 559

கபரோக நாசனகாரி.

ஆஸிட். பென்ஜாயிக்.	கிரெயின்	12
பல்விஸ். இபிகாக்.	,,	12
எக்ஸ்டிராக்ட். பாப்பாவரிஸ்.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகள்செய்து ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாரிஸ்.**

நெ. 560

சொட்டு மூத்திரத்துக்கு.

ஆஸிட். பென்ஜாயிக்.	கிரெயின்	12
மான்னு.	தேவையானது	
சுகர். ஆல்பா.	டிராம்	½

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒருநாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜே. டேல்கோர்.**

29

No. **561**

For Chronic Bronchitis.

R,	Acid. Benzoic.	Grains 24
	Balsum. Tolu.	„ 12
	Pulvis. Ipecac.	„ 12
	Tinct. Tolu.	q. s. Mix.

Divide in to12 Pills. 1 Pill to be takin 3 times a day.

Dr. Copland.

No. **562**

For Impetigo.

R.	Acid. Carbolic.	Grains 10
	Acid. Salicylic.	Drachm ½
	Glycerinum.	q. s.
	Vasiline.	Ounce ½ Mix.

Fiat Unguentum. For external use only.

Dr. Do.

No, **563**

For Gonorrhoea.

R,	Acid. Carbolic.	M. 30
	Acid. Tannic.	Drachm 1
	Glycerinum.	„ 2
	Aquæ.	Ounce 8 Mix.

Fiat Injection. To be injected into the urethra.

Dr. G. Aspmead.

No. **564**

Prurigo in the Anus.

R,	Acid. Carbolic.	Ounce ½
	Acid. Boric.	Drachms 5
	Glycerinum.	Ounce 1
	Aquæ.	„ 30

Fiat Lotion. To be washed the anus twice a day.

Dr. Do.

No. **565**

Prurigo in the Valvae.

R,	Acid. Carbolic.	Grains 10
	Acid. Boric.	Drachm ½
	Morphiæ. Acetas.	Grains 4
	Glycerinum.	Drachms 2
	Aquæ.	Ounce 4 Mix.

Fiat Lotion to be washed twice a day.

Dr. Lombi. Attil.

நெ. 561

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

ஆஸிட். பென்ஜாயிக்.	கிரெயின் 24
பால்சம். டோலு.	,, 12
பல்விஸ். இபிகாக்.	,, 12
டின்க்ஷா. டோலு.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. 562

கசிவான தேமல்களுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	கிரெயின் 10
ஆஸிட். சாலிசிலிக்.	டிராம் ½
கிளிசரைனம்.	தேவையானது
வாசிலேன்.	அவுன்சு ½

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 563

வெள்ளை பிரமேகத்திற்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி 30
ஆஸிட். டானிக்.	டிராம் 1
கிளிசரைனம்.	,, 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்து நீர்த்தாரையில் பீச்சினஞ் செய்யவும்.

டாக்டர். ஜி. ஆஸ்ப்மீட்

நெ. 564

ஆசனத்தில் காணுகிற சிரங்குகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	அவுன்சு ½
அஸிட். போரிக்.	டிராம் 5
கிளிசரைனம்.	அவன்சு 1
ஆக்வா.	,, 30


இவைகளை லொஷனாகச்செய்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை ஆசனத்தைக் கழுவவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 565

மர்மஸ்தானத்தில் காணுகிற சிரங்குகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	கிரெயின் 10
ஆஸிட். போரிக்.	டிராம் ½
மார்பியா. ஆசெடஸ்.	கிரெயின் 4
கிளிசரைனம்.	டிராம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 4

இவைகளை லோஷனாகச்செய்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை கழுவவும். **டாக்டர். லோம்பி. அட்டில்.**



No. **566**

For Scarlet Fever.

R, Acid. Carbolic. M. 5
Sodæ. Chloratis. Drachm 1
Glycerinum. „ 2
Aquæ. Destilatæ. Ounce 4 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be taken every 3 hours.

Dr. G. Baylis.

No. **567**

For Measles.

R, Sodæ. Sulpho. Carbolatis. Grains 20
Syrup. Aurantii. Drachms 3
Infusum. Aurantii. Ounce 3 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **568**

For Measles.

R, Sodæ. Sulpho. Carbolatis. Grains 40
Syrup. Rose. Drachms 6
Aquæ. Rose. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **569**

For Chronic Skin Diseases.

R, Sodæ. Arseniatis. Grains 2
Antimonii. Sulphuratis „ 10
Pulvis. Quassiæ. Drachm 1
Mucilage. Acaciæ. „ 3
Aquæ. Rose. Ounce 6 Mix.

The mixture. 2 Drachms to be taken 3 times a day after food.

Dr. Sir. E. Wilson.

No. **570**

For Chronic Skin Diseases.

R, Liquor. Carbonis. Detergens. Drachms 2
Lanoline. Ounce ½
Vasiline. „ ½ Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Bielt.

நெ. 566

ஸ்கார்லெட் யென்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி	5
சோடி. க்ளோரேடிஸ்.	டிராம்	1
கிளிசரைனம்.	,,	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 3-மணி டயனுக்கு ஒரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜி. பேயிலிஸ்.**

நெ. 567

பெரியம்மைக்கு.

சோடி. சல்போ. கார்போலேடிஸ்.	கிரெயின்	20
சிரப். ஆரண்வைஷ.	டிராம்	3
இன்பியூசம். ஆரண்வைஷ.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 568

பெரியம்மைக்கு.

சோடி. சல்போ. கார்பொலேடிஸ்.	கிரெயின்	40
சிரப். ரோஜ்.	டிராம்	6
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 569

நாட்பட்ட சருமவியாதிகளுக்கு.

சோடி. ஆர்சனியேடிஸ்.	கிரெயின்	2
அண்டிமோனி. சல்புரேடிஸ்.	,,	10
பல்விஸ். குவாவியா.	டிராம்	1
மியூசிலேஜ். அகேவியா.	,,	3
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப் பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சர். இ. வில்சன்.**

நெ. 570

நாட்பட்ட சருமவியாதிகளுக்கு.

லைக்வர். கார்போனிஸ். டிடர்ஜென்ஸ்	டிராம்	2
லாஞேலைன்.	அவுன்சு	½
வாசிலைன்.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். பயல்ட்.

No. **571**

For Chronic Skin Diseases.

R,	Ferri. Arseniatis	Grains 3
	Extract. Lupulii.	Drachm 1
	Pulvis. Althai.	,, ½
	Syrup.	q. s. Mix.

Divide into 48 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. J. Delcour.

No. **572**

For Enlarged Spleen.

R,	Ferri. Arseniatis.	Grains 3
	Quinine. Sulphas.	,, 48
	Extract. Gentian. Co.	Drachm ½
	Syrup.	q. s. Mix.

Divide into 48 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

No. **573** **Dr. Do.**

For Enlarged Spleen.

R,	Arseni. Iodid.	Grain 1
	Pulvis. Tragacanth.	,, 32
	Syrup.	q. s. Mix.

Divide into 32 Pills. 1 Pill to be takein 3 times a day.

No. **574** **Dr. Sampson.**

For Enlarged Spleen.

R,	Arseni, Iodid.	Grain 1
	Quinine. Sulphas.	,. 32
	Pulvis Tragacanth.	Drachm ½
	Extract. Calumbæ.	,, ½ Mix.

Divide into 32 Pills 1 Pill to be taken 3 times a day.

No. **575** **Dr. Lombi.**

Tonic.

R,	Ferri. Carbonas.	Drachm 1
	Ferri. Arsenious.	Grain 1
	Pulvis. Calumbæ.	Drachms 2
	Sugar. Alba.	,, 1 Mix.

Divde into 12 Powders.1Power to be taken 3 time a day.

Dr. Clark.

நெ. **571**

நாட்பட்ட சரும வியாதிகளுக்கு.

பெர்ரை. ஆர்சனியேடிஸ்.	கிரெயின் 3
எக்ஸ்டிராக்ட். லூபிலி.	டிராம் 1
பல்விஸ். அல்தேய்.	,, ½
சிரப்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 48-மாத்திரைகளாக்கி 1-மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜே. டேல்கோர்.**

நெ. **572**

ஜுரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

பெர்ரை. ஆர்சனியேடிஸ்.	கிரெயின் 3
கொயினைன். சல்பஸ்.	,, 48
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன், கோ.	டிராம் ½
சிரப்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 48-மாத்திரைகளாக்கி 1-மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **573**

ஜுரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

ஆர்சனி. அயோடைட்.	கிரெயின் 1
பல்விஸ். டிராககான்த்.	,, 32
சிரப்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 32-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சாம்ப்சன்.**

நெ. **574**

ஜுரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

ஆர்சனி. அயோடைட்.	கிரெயின் 1
கோயினைன். சல்பஸ்.	,, 32
பல்விஸ். டிராககான்த்.	டிராம் ½
எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா.	,, ½

இவைகளைச் சேர்த்து 32-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். லோம்பீ.**

நெ. **575**

வலுவைத் தருவதற்கு.

பெர்ரை. கார்போனஸ்,	டிராம் 1
பெர்ரை. ஆர்சனியஸ்.	கிரெயின் 1
பல்விஸ். கலம்பா.	டிராம் 2
சுகர். ஆல்பா.	,, 1

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். க்ளார்க்.

No. **576**

Tonic.

R,	Ferri. Arsenious.	Grains 2
	Extract. Nuxvomica.	„ 3
	Pulvis. Calumbæ.	Drachm 1
	Glycerinum.	q. s. Mix.

Divideinto 12 Pills.One Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Clark.

No. **577**

For Syphilis.

R,	Ferri. Arsenious.	Grains 2
	Calcii. Phosphas.	Drachm 1
	Ferri. Carbonas.	„ 1
	Sugar. Alba.	„ 1 Mix.

Divide into 12 Powders. One Powder to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **578**

For Syphilis.

R,	Potassæ. Iodid.	Drachm 1
	Pulvis. Tragacanth.	„ ½
	Extract. Calumbæ.	„ ½
	Extract. Gentian Co.	q. s. Mix.

Divide into 24 Pills. Two Pills to be taken 3 times a day. **Dr. Read.**

No. **579**

For Cough.

R,	Borax.	Drachm ½
	Potassæ. Chloras.	„ 1
	Tinct. Camphore. Co.	„ 3
	Syrup. Simple.	„ 6
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Ross.

No. **580**

For Debility.

R,	Yellow. of Egg.	1
	Spts. Vini. Gallici.	Drachms 4
	Sugar. Alba.	„ 4
	Essence. Cinnamomi.	M. 20
	Aquæ. Destilatae.	Ounce 6 Mix.

The mixture. Two ounce to be taken 3 times a day.

Dr. T. H. Tanner.

நெ. **576**

வலுவைத் தருவதற்கு.

பெர்ரை. ஆர்சனியஸ்.	கிரெயின்	2
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	3
பல்விஸ். கலம்பா.	டிராம்	1
கிளிசரைனம்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். க்ளார்க்.**

நெ. **577**

மேகரணங்களுக்கு.

பெர்ரை. ஆர்சனியஸ்.	கிரெயின்	2
கால்சி. பாஸ்பஸ்	டிராம்	1
பெர்ரை. கார்போனஸ்.	,,	1
சுகர். ஆல்பா.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர் மேற்சொன்னவர்.

நெ. **578**

மேகரணங்களுக்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	டிராம்	1
பல்விஸ். டிராககாந்த்	,,	½
எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா.	,,	½
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் ரீட்.**

நெ. **579**

இருமலுக்கு.

போராக்ஸ்.	டிராம்	½
பொடாசி. க்ளோரஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	3
சிரப். சிம்பில்.	,,	6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 1-நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் ரஸ்.**

நெ. **580**

பலவீனத்திற்கு.

யெல்லோஆப். யெக்.		1
ஸ்பிரிட். வைனே. காலிசை.	டிராம்	4
சுகர். ஆல்பா.	,,	4
எஸ்ஸன்ஸ். சின்னமோமை.	துளி	20
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டி. எச். டான்னர்.**

30

No. 581

For Scarlet Fever.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil.	Drachms	2
	Tinct, Quinine.	„	4
	Syrup. Aurantii.	„	6
	Aquæ.	Ounce	12 Mix

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Gregory.

No. 582

For Typhoid Fever.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil.	Drachms.	1
	Tinct. Quinine.	„	4
	Syrup. Simple.	Ounce	1
	Decoction, Hordei.	„	12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Copland.

No. 583

For Fever.

R,	Antifebrine.	Drachm	½
	Pulvis. Autimonialis.	„	½
	Saccharine.	Gnains.	6
	Pulvis. Zingiberis,	Drachm	½

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 3 or 4 hours.

Dr. Reid

No. 584

For Fever.

R,	Antifebrine.	Drachm	½
	Pulvis. Rhei.	„	½
	Pulvis. Columbæ.	„	½
	Sugar. Alba.	„	½ Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 4th hour.

Dr. Parkis.

No. 585

For Fever.

R,	Antifebrine.	Drachm	½
	Quinine Sulphas,	„	½
	Saccharine.	Grains	6 Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 6 hours.

Dr. Green.

நெ. 581

ஸ்கார்லேட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். கொயினேன்.	,,	4
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக் கொரு தரம் உபயோக்கவும். **டாக்டர். கிரிகோரி.**

நெ. 582

டைபாயிட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். கொயினேன்.	,,	4
சிரப். சிம்பில்.	அவுன்சு	1
டிகாக்ஷன். ஹார்டை.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. 583

ஜுரங்களுக்கு.

அண்டிபெப்ரின்.	டிராம்	½
பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	,,	½
சாக்கரின்.	கிரெயின்	6
பல்விஸ், ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	½

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேனிகு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ரேயிட்.

நெ. 584.

ஜுரங்களுக்கு.

அன்டிபெப்ரின்.	டிராம்	½
பல்விஸ். ரீயை.	,,	½
பல்விஸ். கலம்பா.	,,	½
சுகர், ஆல்பா.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம் மேனிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாரீஸ்.**

நெ. 585.

ஜுரங்களுக்கு.

அண்டிபெப்ரின்.	டிராம்	½
கொயினேன். சல்பஸ்.	,,	½
சாக்கரின்.	கிரெயின்	6

இவைகளைச்சேர்த்து 6-பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம் மேனிக்கு ஆறு மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிரீன்**

No. **586**
For Fever.

R,	Antifebrine.	Drachm	½	
	Sodæ. Salicylas.	,,	½	
	Pulvis. Rhei.	,,	½	
	Saccharine.	Grains	6	Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 4th hour.
Dr. Green.

No. **587**
For Diarrhoea Fever.

R,	Pulvis. Cretæ. Aromatic.	Drachms	2	
	Pulvis. Rhei.	,,	½	
	Quinine. Sulphas.	,,	½	
	Sugar. Alba.	,,	1	Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 6th hour.
Dr. Do.

No. **588**
For Diarrhoea Fever.

R,	Quinine. Sulphas.	Grains	30	
	Acid. Sulphuric Dil.	Drachm	1	
	Tinct. Opii.	,,	1	
	Spts. Chloroform.	,,	2	
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce	6	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.
Dr. Went.

No. **589**
For Diarrhoea Fever.

R,	Quinine. Sulphas.	Drachm	½	
	Pulvis. Opii.	Grains	6	
	Pulvis. Tragacanth.	,,	10	
	Glycerinum.		q. s.	Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken every 6th hour
Dr. Aldridge.

No. **590**
For Diarrhoea Fever.

R,	Quinine. Sulphas.	Grains	30	
	Acid. Snlphuric. Aromatic.	Drachm	1	
	Tinct. Rhei.	,,	1	
	Tinct. Opii.	,,	1	
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce	6	Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.
Dr. Do.

நெ. 586

ஜுரங்களுக்கு.

அண்டிபெப்ரின்.	டிராம்	½
சோடி. சாலிசிலிஸ்	,,	½
பல்விஸ். ரீயை.	,,	½
சாக்கரின்.	கிரெயின்	6

இவைகளைச்சேர்த்து 6-பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம்மேனிக்கு 4-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். க்ரீன்.**

நெ. 587

ஜுரத்துடன் பேதியாகிறதற்கு.

பல்விஸ். க்ரீடா. அரொமாடிக்.	டிராம்	2
பல்விஸ். ரீயை.	,,	½
கொயினென். சல்பஸ்.	,,	½
சுகர். ஆல்பா.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறுபொட்ளங்களாக்கி ஒருபொட்ளம்மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்

நெ. 588

ஜுரத்தோடு பேதியாகிறதற்கு.

கொயினென். சல்பஸ்.	கிரெயின்	30
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஒபை.	,,	1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 6-மணிடயனுக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வேண்ட்.**

நெ. 589

ஜுரத்தோடு பேதியாகிறதற்கு.

கொயினென். சல்பஸ்.	டிராம்	½
பல்விஸ். ஓபை.	கிரெயின்	6
பல்விஸ். டிராககான்த்.	,,	10
கிளிசரைனம்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகள் செய்து ஒருமாத்திரை வீதம் 6-மணிடயனுக்கொருதம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஆல்டிரிட்ஜ்.**

நெ. 590

ஜுரத்தோடு பேதியாகிறதற்கு.

கொளினென். சல்சஸ்.	கிரெயின்	30
ஆஸிட். சல்பூரிக். அரொமாடிக்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	1
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அன்வுசு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

No. **591**

For Tonic And Laxative.

R,	Acid. Hydrochloric. Dil.	Drachm 1
	Magnesiæ. sulphas.	„ 6
	Syruq. Rose.	„ 6
	Mixture. Gentian. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **592** **Dr. Bivd.**

For Tonic And Laxative.

R,	Liquor. Ferri. Pernitratis.	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica.	„ 1
	Tinct. Calumbæ.	„ 2
	Sodæ. Sulphas.	„ 6
	Aquæ, Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **593** **Dr. Bird.**

For Tonic And Laxative.

R,	Liquor. Ferri. Perchlorid.	Drachm 1
	Liquor. Strychinine.	„ ½
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Syrup.	„ 6
	Magnesiæ. Sulphas.	„ 6
	Aquæ. Rose.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **594** **Dr. Do.**

For Tonic And Laxative.

R,	Acid. Aydrochloric. Dil.	Drachm 1
	Liquor. Arsenicalis.	„ ½
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Sodæ. Sulphas.	„ 6
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Do.**

No. **595**

For Tonic And Carminative.

R,	Tinct. Nuxvomica.	Drachm 1
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Tinct. Zingiberis.	„ 2
	Syrup. Rose.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Green.

நெ. 591

வலுவிற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
மக்னீஷியா. சல்பஸ்.	,,	6
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
மிக்சூர். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 1-நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பர்ட்.

நெ. 592

வலுவிற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்.

லிக்வர். பெர்ரை. பெர்னைட்ரேடிஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்ஷர். கலம்பா.	,,	2
சோடா. சல்பஸ்.	,,	6
ஆக்வா- க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜி. பர்ட்.

நெ. 593

வலுவிற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்.

லிக்வர். பெர்ரை. பேர்க்ளோரைட்	டிராம்	1
லிச்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	½
டின்க்ஷர். ஜெஷன் கோ.	,,	2
சிரப்	,,	6
மக்னீஷியா. சல்பஸ்	,,	6
ஆக்வா. ரோஜ்	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். இ. ரிக்லி.

நெ. 594

வலுவிற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்.

ஆஸிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
லிக்வர் ஆர்சனிகேலிஸ்.	,,	½
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன் கோ.	,,	2
சோடி. சல்பஸ்.	,,	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 595

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்.

டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
சிரப்ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர் க்ரீன்.

No. **596**

For Tonic And Carminative.

R, Acid. Phosphoric. Dil. Drachm 1
Liquor. Jupiter. Ounce 1
Syrup. Zingiberis. Drachms 4
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Went.

No. **597**

For Tonic And Carminative.

R, Acid. Phosphoric. Dil. Drachm 1
Tinct. Chloroform. Co. „ 3
Syrup. Zingiberis. „ 4
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Greenhalge.

No. **598**

For Tonic And Carminative.

R, Tinct. Aurantii. Drachms 2
Tinct. Calumbæ. „ 2
Tinct. Zingiberis. „ 2
Tinct. Chloroform. Co. „ 3
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. H. Hamen.

No. **599**

For Tonic And Carminative.

R, Liquor. Arsenicalis Drachm ½
Tinct. Ferri. Perchlorid. „ 1
Tinct. Gentian Co. „ 2
Spts. Chloroform. „ 2
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day After food.

Dr. Do.

No. **600**

Tonic For Diabetes.

R, Acid. Posphoric. Dil. Drachms 2
Tinct. Nuxvomica. „ 1
Tinct. Calumbae. „ 2
Spts. Chloroform. „ 1
Aquæ. Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken 2 or 3 times a day.

Dr. Thomas Hawkes Tanner, M.D.F.L.S.

நெ. 596

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்.

ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	டிராம்	1
லைக்வா. ஜுபிடர்.	அவுன்சு	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். வேண்ட்.

நெ. 597

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்.

ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	,,	3
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். க்ரீன்ஹால்ஜ்.

நெ. 598

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்.

டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எம். ஹாமேள்.

நெ. 599

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்.

லைக்வா. ஆர்சனிகேலிஸ்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 600

நீர் வியாதியஸ்தருக்கு வலுவைத்தருவதற்கு.

ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2 அல்லது மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். தாமஸ் ஹாக்ஸ்.

டான்னர். எம். டி. எப். எல். எஸ்.

31

No. 601
Tonic For Diabetes.

R, Auri. Chloridum. Grains 6
Liquor. Strychinine Drachm ½
Syrup. Rose. „ 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Moore.

No. 602
Tonic For Diabetes.

R, Ferri. et. Quinine. Citras. Drachm 1
Tinct. Nuxvomica. „ 1
Syrup. Rose. „ 6
Auri. Chloridum. Grains 12
Aquæ. Ounce 12
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. 603
Tonic For Diabetes.

R, Ferri. et. Quinine. Citras. Drachm 1
Acid. Phosphoric. Dil. „ 3
Syrup. Rose. „ 6
Aquæ. Ounce 12 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. 604
For Debility.

R, Yellow of Egg. 1
Spts. Vini. Gallici. Drachms 4
Sugar. Alba. „ 4
Milk. Ounce 4 Mix.
The draught to be taken at once at 6 a.m. Continue for 7 days.
Dr. H. D. Cook., M.D.

No. 605
For Debility.

R, Yellow of Egg. 1
Spts. Vini. Gallici. Drachms 4
Syrup. Rose. „ 6
Aquæ. Cinnamomi. Ounce 6 Mix.
The mixture. Two ounces to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

நெ. **601**

நீர் வியாதியஸ்தருக்கு வலுவைத்தருவதற்கு.

ஆரி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின்	6
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்	டிராம்	½
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மூர்.**

நெ. **602**

நீர் வியாதியஸ்தருக்கு வலுவைத்தருவதற்கு.

பெர்ரை. எட். கொயினைன். சிட்ரஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆரி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின்	12
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **603**

நீர் வியாதியஸ்தருக்கு வலுவைத்தருவதற்கு.

பெர்ரை. எட். கொயினைன். சிட்ரஸ்.	டிராம்	1
ஆஸிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	,,	3
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **604**

பலவீனத்திற்கு.

எல்லோ. ஆப். எக்.		1
ஸ்பிரிட். வைனை. காலிசை.	டிராம்	4
சுகர். அல்பா	,,	4
மில்க்.	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு காலையில் 6-மணிக்கு உடனே யெடுத்துக்கொள்ளவும். இம்மாதிரி 7-நாளைக்குச் செய்துகொள்ளவும். **டாக்டர். எச். டி. தூக். எம். டி.**

நெ. **605**

பலவீனத்திற்கு.

எல்லோ. ஆப். எக்.		1
ஸ்பிரிட். வைனை. காலிசை.	டிராம்	4
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **606**

For Amenorrhoea.

R,	Pill. Aloes. et. Myrrhæ.	Drachm 1
	Extract. Hyoscyamus.	„ ½
	Extract. Nuxvomica.	Grains 3
	Pulvis. Zingiberis.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken 3 times a day

Dr. H. D. Cook. M. D.

No. **607**

For Amenorrhoea.

R,	Pulvis. Aloes.	Grains 18
	Tinct. Feri. Perchlorid.	Drachm 1
	Syrup.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Thomas.

No. **608**

For Amenorrhoea.

R,	Ol. Rutæ.	M. 15
	Mucilage. Acaciæ.	Drachms 4
	Boracis.	Grains 60
	Extract. Ergot. Liquidum.	Drachms 2
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **609**

For Amenorrhoea.

R,	Pill. Aloes. et. Ferri.	Drachm 1
	Tinct. Cantharidis.	„ 1
	Potassæ. Bromid.	„ 2
	Tinct. Cinnamomi.	„ 3
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **610**

For Amenorrhoea.

R,	Potassæ. Bromid.	Drachm 1
	Tinct. Ergot.	„ 2
	Magnesiæ. Sulphas.	„ 6
	Acid Sulphuric. Dil.	„ 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **606**

சூதகக்கட்டுக்கு.

பில். ஆலோஸ். எட். மர்.	டிராம்	1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	,,	$\frac{1}{2}$
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	கிரெயின்	3
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. **607**

சூதகக்கட்டுக்கு.

பல்விஸ். ஆலோஸ்.	கிரெயின்	18
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
சிரப்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். தாமஸ்.**

நெ. **608**

சூதகக்கட்டுக்கு.

ஓலியம். ரூடி.	துளி	15
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	டிராம்	4
போராசிஸ்	கிரெயின்	60
எக்ஸ்டிராக்ட். எர்காட் லிக்யுடம்.	டிராம்	2
ஆக்வா	அவுன்சு	6

இவைகளைச சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **609**

சூதகக்கட்டுக்கு.

பில். ஆலோஸ். எட். பெர்ரை.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கன்தாரிடிஸ்.	,,	1
பொடாசி. ப்ரோமைட்.	,,	2
டின்க்ஷர். சின்னமோமை.	,,	3
ஆக்வா	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **610**

சூதகக்கட்டுக்கு.

பொடாசி. ப்ரோமைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். எர்காட்.	,,	2
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	,,	6
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும், **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. 611

Lotion For Ulcers.

R, Tinct. Iodine. Drachm 1
Glycerinum. Ounce ½
Aquæ. „ 10 Mix.

Fiat Lotion. To be washed twice daily. **Dr. Thomas.**

No. 612

Lotion For Ulcers.

R, Tinct. Iodine. Drachm 1
Acid. Carbolic. „ 1
Glycerinum. Ounce ½
Aquæ. „ 10 Mix.

Fiat Lotion. To be washed twice daily.

Dr. Do.

No. 613

For Simple Indigestion.

R, Acid. Lactic. Dil. Drachm 1
Syrup. Aurantii. „ 4
Spts. Chloroform. „ 1
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

Dr. Magandie.

No. 614

For Oxaluria.

R, Potassæ. Nitras. Drachm ½
Acid. Nitric. Dil. „ 1
Tinct. Opii. „ 1
Infusum. Cascarillæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 615

For Bleeding From The Nose.

R, Acid. Sulphuric. Dil. Drachms 2
Magnesiæ. Sulphas. „ 6
Syrup. „ 6
Infusum. Rose. Co. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Dairs.

ஜெ. 611

புண்களுக்கு லோஷன்.

டின்க்ஷர். அயோடையன்	டிராம்	1
கிளிசரைனம்.	அவுன்சு	½
ஆக்வா.	,,	10

இவைகளைச்சேர்த்து பிரதிதினமும் 2-வேளை புண்களைக்கழுவவும்.

டாக்டர் தாமஸ்.

ஜெ. 612

புண்களைக்கழுவ லோஷன்.

டின்க்ஷர். அயோடைன்.	டிராம்	1
ஆஸிட் கார்பாலிக்.	,,	1
சுளிசரைனம்.	அவுன்சு	½
ஆக்வா,		10

இவைகளைச்சேர்த்து பிரதிதினமும் 2-வேளை புண்களைக்கழுவவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

ஜெ. 613

சாதாரண அஜீரணத்திற்கு.

ஆஸிட். லாக்டிக். டில்.	டிராம்	4
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	4
ஸ்பிரிட், க்ளோரபாரம்	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மாகேன்டை.

ஜெ. 614

ஆக்ஸிலேட் ஆப்லைம் சுண்ணும்பு கலந்து வரும் மூத்திரரோகத்திற்கு.

பொட்டாசி. நைட்ரஸ்	டிராம்	½
ஆஸிட். நைட்ரிக். டில்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	1
இன்பியூசம். காஸ்கரில்லா.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

ஜெ. 615

மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருகிறதற்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்	டிராம்	2
மக்னிஸியா. சல்பஸ்.	,,	6
சிரப்.	,,	2
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளை சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று உபயோகிக்கவும். டாக்டர். டேவீஸ்.

No. **616**

Tonic.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachm 1
	Syrup. Aurantii.	„ 6
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Infusum. Calumbæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **617**

For Bleeding From The Anus.

R,	Tinct. Kino	Drachms 3
	Acid. Sulphuric. Aromatic	„ 1
	Syrup. Rose.	„ 6
	Infusum. Rose. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Gregory.

No. **618**

For Heamoptysis.

R,	Acid. Sulphuric. Dil.	Drachm 1
	Extract. Conii.	Grains 12
	Syrup. Mori.	Drachms 4
	Infusum. Rose. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 or 4 times a day.

Dr. Do.

No. **619**

For Heamoptysis.

R,	Acid. Gallic.	Drachm 1
	Tinct. Ergot.	„ 6
	Syrup. Rose.	„ 6
	Aquæ. Rose.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 or 4 times a day.

Dr. Fergus.

No. **620**

For Heamoptysis.

R,	Tinct. Hamamelis.	Drachms 2
	Tinct. Ergot.	„ 6
	Syrup. Rose.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Ure.

நெ. 616

வலுவைத் தருவதற்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்.	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
இன்பியூசம். கலம்பா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. 617

ஆசனத்திலிருந்து ரத்தம் வருவதற்கு.

டின்க்ஷர். கைனோ	டிராம்	3
ஆஸிட். சல்பூரிக். அரொமாடிக்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 1 நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கிரேகரி.

நெ. 618

ரத்தகாச ரோகத்திற்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
எக்ஸ்டிராக்ட். கோனை.	கிரெயின்	12
சிரப். மோரி.	டிராம்	4
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. 619

ரத்தகாச ரோகத்திற்கு.

ஆஸிட். காலிக்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஏர்காட்.	,,	6
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். பேர்கஸ்.

நெ. 620

ரத்தகாச ரோகத்திற்கு.

டின்க்ஷர். ஹமாமெலிஸ்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர் ஏர்காட்.	,,	6
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். யூரி.

32

No. **621**

For—Tooth-Ache.

	Pulvis. Cinnamomi.	Ounce 1
	Cretæ. Preparata.	„ ½
	Acid. Carbolic.	Drachm ½
	Sugar. Alba.	„ 2 Mix.

Fiat. Pulvis. Rub this on with a tooth-brush twice a day.

Dr. Druitt.

No. **622**

For Tooth-Ache.

R,	Alumn. Pulvis.	Drachm 1
	Borax. Pulvis.	„ 1
	Cinnamon. Pulvis.	Ounce I
	Acid. Carbolic.	Drachm ½ Mix.

Fiat Pulvis. Rub this on with a tooth brush once a day.

Dr. Neligan.

No. **623**

For Neuralgia.

R,	Tonga.	Drachm 1
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	„ ½
	Spts. Chloroform.	M. 10
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken when required.

Dr. Turnbul.

No. **624**

For Neuralgia.

R,	Tinct. Aconite.	M. 5
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachm ½
	Syrup.	„ 1
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken when required.

Dr. H. Fuller.

No. **625**

For Rheumatism.

R,	Tinct. Aconite.	Drachm 1
	Potassæ. Bromid.	„ 2
	Spts. Ammoniae. Aromatic.	„ 3
	Syrup.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Joy.

நெ. 621.

பல்வலிக்கு.

பல்விஸ். சின்னமோமை.	அவுன்சு	1
க்ரீடா. பிரிபரேடா.	,,	½
ஆஸிட். கார்போலிக்.	டிராம்	½
சுகர். ஆல்பா.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை பல்லை ப்ரெஷினல் தேய்த்துக் கழுவவும். **டாக்டர். டுருயிட்.**

நெ. 622

பல்வலிக்கு.

ஆலம். பல்விஸ்.	டிராம்	1
போராக்ஸ். பல்விஸ்.	,,	1
சின்னமன். பல்விஸ்.	அவுன்சு	1
ஆஸிட். கார்போலிக்.	டிராம்	½

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு ஒரேவிசை பிரஷினல் பல்லைத் தேய்த்துக்கழுவவும். **டாக்டர். நெலித்தான்**

நெ. 623

தலைவலிக்கு.

டாங்கா.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	½
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	துளி	10
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். டான்புல்.

நெ. 624

தலைவலிக்கு.

டின்க்ஷர். அகொனைட்.	துளி	5
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	½
சிரப்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும் போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். எச். புல்லர்.

நெ. 625

பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

டின்க்ஷர். அகொனைட்.	டிராம்	1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,,	2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	3
சிரப்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜாயி.**



No. **626**

For Tetanus.

R, Tinct. Aconite. Drachm 1
Spts. Vini. Gallici. Ounce 3
Spts. Chloroform. Drachms 4
Aquæ. Ounce 12 Mix.

The mixture. One ounce to be taken every 3rd hour.

Dr. Flening.

No. **627**

For Tetanus.

R, Tinct. Aconite. Drachm ½
Potassæ. Bromid. „ 2
Spts. Chloroform. „ 2
Aquæ. Camphore. Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken every4 th hour.

Dr. Vogler.

No. **628**

For Tetanus.

R, Chloral. Hydras. Drachm 1
Potassæ. Bromid. „ 2
Syrup. Aurantii. „ 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Rust.

No. **629**

For Tetanus.

Chloral. Hydras. Drachm 1
Potassæ. Bromid. „ 2
Spts. Ammoniæ. Aromatic „ 2
Aquæ. Chloroform. Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Do.

No. **630**

For Rheumatism.

R, Tinct. Saponis. Drachms 4
Tinct. Aconite. „ 4
Tinct. Opii. „ 4 Mix.

The Liniment for external use only.

Dr. Do.

நெ. **626**

விரணஜன்னிக்கு.

டின்க்ஷர். அகொனேட்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். வைனே. காலிசை.	அவுன்சு	3
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம்	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிளேனிங்.**

நெ. **627**

விரணஜன்னிக்கு.

டின்க்ஷர். அகொனேட்.	டிராம்	½
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
ஆக்வா. காம்பர்	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்குகொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வாக்லேர்.**

நெ. **628**

விரணஜன்னிக்கு.

க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,,	2
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரஸ்ட்.**

நெ. **629**

விரணஜன்னிக்கு.

க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,,	2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **630**

பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

டின்ச்ஷர். சபோனிஸ்.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். அகொனேட்.	,,	4
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **631**

For Rheumatism.

R,	Extract. Aconite.	Drachm ½
	Liquor. Ammoniæ.	„ 2
	Camphore.	„ 1
	Veseline.	Ounce 1 Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Turnbull.

No. **632**

For Lumbago.

R,	Potassæ. Nitras.	Grains 10
	Syrup. Rose.	Drachms 2
	Magnesiæ. Sulphas.	Ounce ½
	Infusum. Sennæ.	„ 3 Mix.

The draught to be taken at once.

Dr. J. J. H. Bartlett.

No. **633**

For Lumbago.

R,	Liniment. Camphore. Co.	Drachms 2
	Liniment. Saponis.	„ 2
	Liniment. Belladonnæ.	„ 2
	Liniment. Choloroform.	„ 2 Mix.

Fiat Liniment. For external use only.

Dr. Do.

No. **634**

For Neuralgia.

R,	Ammoniæ. Bromid.	Grains 20
	Tinct. Aconite.	M. 5
	Syrup.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 1

The draught to to be taken at once when required.

Dr. Durande.

No. **635**

For Dyspepsia Colic.

R,	Spts. Aetheris.	Drachm ½
	Tinct. Cardom. Co.	„ 1
	Syrup. Zingiberis.	„ 2
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once.

Dr. Do.

நெ. 631

பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட் அகொனைட்.	டிராம்	½
லைக்வர். அமோனியா.	,,	2
காம்பர்.	,,	1
வாசிலைன்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்ந்து களிம்புசெய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். டரன்புல்.

நெ. 632

இடுப்புவலிக்கு.

பொடாசி. நைட்ரஸ்.	கிரெயின்	10
சிரப். ரோஜ்.	டிராம்	2
மக்னி ஷியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு	½
இன்பியூசம். சென்னு.	,,	3

இவைகளைச் சேர்த்து உடனே யெடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். ஜே. ஜே. எச். பார்ட்லேட்.

நெ. 633

இடுப்புவலிக்கு.

லினமெண்ட். காம்பர். கோ.	டிராம்	2
லினமெண்ட். சபோனிஸ்.	,,	2
லினமெண்ட். பெலடொனு.	,,	2
லினமெண்ட். க்ளோரபாரம்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து தைலமாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நெ. 634

தலைவலிக்கு.

அமோனியா. ப்ரொமைட்.	கிரெயின்	20
டின்க்ஷர். அகொனைட்.	துளி	5
சிரப்.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரேவேளைக்கு வேண்டும்போது உடனே யெடுத்துக் கொள்ளவும்.

டாக்டர். டேரெண்டி.

நெ. 635

அஜீரணத்தினால் வயிற்றுவலிக்கு.

ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். கார்டம் கோ.	,,	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே யெடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்

No. **636**

For Colic.

R,	Pepsine. Porcii.	Grains 30
	Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
	Bismuth. Subnit.	„ 1 Mix.

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 4 hours. **Dr. Druit.**

No. **637**

For Flatulant Colic.

R,	Tinct. Cardom. Co.	Drachms 3
	Spts. Aetheris.	„ 2
	Spts. Anisi.	„ 1
	Spts. Carni.	„ ½
	Syrup. Zingiberis.	„ 6
	Aquæ.	Ounce6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **638**

For Flatulant Colic.

R,	Pepsine. Wine.	Drachms 2
	Zinger. Wine.	„ 2
	Liquor. Jupiter.	„ 2
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once. **Dr. Copland.**

No. **639**

For Bilious Fever.

R,	Ammoniæ. Chlorid.	Drachm 1
	Tinct. Quinine.	„ 2
	Syrup. Zingiberis.	„ 6
	Spts. Chloroform.	„ 1
	Infusum. Cheretæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day, when there is no fever. **Dr. Do.**

No. **640**

For Bilious Fever.

R,	Ammoniæ. Chlorid.	Drachm 1
	Acid. Nitro. Hydrochloric. Dil.	„ 1
	Syrup. Rose.	„ 6
	Infusum Cheretae.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Neligan.**

நெ. **636**

வயிறுவலிக்கு.

பெப்சின். போர்சை.	கிரெயின்	30
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
பிஸ்மத். சப்நைட்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 6 பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேணிக்கு 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரூயிட்.**

நெ. **637**

வாயுபொருமலுள்ள வயிற்றுவலிக்கு.

டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிராம்	3
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	2
ஸ்பிரிட். அனிஷி.	,,	1
ஸ்பிரிட். கார்னி.	,,	½
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர்மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **638**

வாயுபொருமலுள்ள வயிற்றுவலிக்கு.

பென்சின். வைன்.	டிராம்	2
ஜின்ஜர். வைன்.	,,	2
லிக்வர். ஜுபிடர்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ. **639**

பித்தஜுரங்களுக்கு

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கொயினைன்.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை சுரமில்லாதபோது உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்**

நெ. **640**

பித்தஜுரங்களுக்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம்	1
ஆசிட். நைட்ரோ.ஹைட்ரோக்ளோரிக்டில்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
இன்பியூசம். சிரிடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிக்கான்.**

33

No. **641**

For Amenorrhoea.

R,	Ol. Sabinæ.	M. 12
	Pulvis. Capsici.	Grains 24
	Pill. Ferri Co.	Drachm 1
	Pill. Aloes. Co.	„ 1 Mix.

Divide into 24 Pills. One Pill to be taken 3 times a day. **Dr. Neligan.**

No. **642**

For Amenorrhoea.

R,	Ol. Rutæ.	M. 12
	Potassæ. Permanganas.	Grains 48
	Pill. Aloes. Co.	Drachm 1
	Pill. Ferri. Co.	„ 1 Mix.

Divide into 24 Pills, One Pill to be taken 3 times a day. **Dr. Ryan.**

No. **643**

For Indigestion.

R,	Pill. Aloes. Co.	Grains 24
	Pulvis. Zingiberis.	Drachm ½
	Syrup. Zingiberis.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken 3 times a day. **Dr. Anislie.**

No. **644**

For Angina Pectoris.

R,	Tinct. Camphore. Co.	Drachm 1
	Liquor. Ammoniæ. Acetas.	„ 1
	Spts. Aetheris. Co.	„ ½
	Syrup. Papaveris.	„ 1
	Aquæ. Camphore.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once. **Dr. Copland.**

No. **645**

For Bronchitis.

R,	Ol. Amygdalæ.	Drachms 4
	Mucilage. Acaciæ.	q. s.
	Tinct. Senegæ.	Drachms 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Neligan.**

நெ. 641

சூதகக்கட்டுக்கு.

ஒலியம். சபைனி.	துளி 12
பல்விஸ். காப்சிஸை.	கிரெயின் 24
பில். பெர்ரை. கோ.	டிராம் 1
பீல். அலோஸ். கோ.	,, 1

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

நெ. 642

சூதகக்கட்டுக்கு.

ஓலியம். ரூடி.	துளி 12
பொடாசி. பெர்மாங்கனஸ்.	கிரெயின் 48
பில். ஆலோஸ். கோ.	டிராம் 1
பில். பெர்ரை. கோ.	,, 1

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் ரையன்.**

நெ. 643

அஜீரணத்திற்கு.

பில். ஆலோஸ். கோ.	கிரெயின் 24
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் $\frac{1}{2}$
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். அனிசிலி.**

நெ. 644

மார் அடைப்பு, தமரகவாதத்திற்கு.

டின்க்டர். காம்பர். கோ.	டிராம் 1
லைக்வர்- அமோனியா. அஸிடஸ்.	,, $\frac{1}{2}$
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ் கோ.	,, 1
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	,, 1
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும்.

டாக்டர் கோப்லண்ட்.

நெ. 645

இருமலுக்கு.

ஓலியம். அமெக்டேல்.	டிராம் 1
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	தேவையானது
டின்க்டர். செனிகா.	டிராம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிக்கான்.**

No. 646

For Bronchitis.

R,	Potassæ. Bromid.	Drachm 1
	Tinct. Senegæ.	,, 2
	Spts. Chloroform.	,, 2
	Infusum Senegæ.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Neligan.

No. 647

For Bronchitis.

R,	Tinct. Opii.	Drachm 1
	Tinct. Senegæ.	,, 4
	Syrup. Tolu.	,, 6
	Spts. Chloroform	,, 3
	Infusum. Senegæ.	Ounce 12 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 648

For Bronchitis.

R,	Tinct. Opii.	Drachm ½
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	,, 1
	Spts. Chloroform.	,, 1
	Infusum. Senegæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. West.

No. 649

For Bronchitis.

R,	Antimonium. Tartaratum.	Grain 1
	Pulvis. Ipecac.	,, 20
	Pulvis. Opii.	,, 3
	Syrup. Tolu.	Drachms 10 Mix.

The mixture. A teaspoonful or one drachm to be **taken** 3 or 4 times a day.

Dr. Hooper.

No. 650

For Bronchitis.

R,	Tinct. Opii	Drachm ½
	Syrup. Scillæ.	,, 6
	Syrup. Tolu.	,, 6
	Infusum. Senegæ.	Ounce 6 mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **646**

இருமலுக்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். சென்னிகா.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிக்கான்.**

நெ. **647**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். சென்னிகா.	,,	4
சிரப். டோலு.	,,	6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	3
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **648**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	½
ஸ்பிரிட். அமோனியா அரொமாடிக்.	,,	1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். வேஸ்ட்**

நெ. **649**

இருமலுக்கு.

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்	கிரெயின்	1
பல்விஸ். இபிகாக்.	,,	20
பல்விஸ். ஓபை.	,,	3
சிரப். டோலு.	டிராம்	10

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி அல்லது ஒரு டிராம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. **650**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	½
சிரப். சில்லா.	,,	6
சிரப். டோலு.	,,	6
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. 651

For Dropsy.

R,	Potassæ. Nitras.	Drachm 1
	Spts. Aether. Nitrosi.	„ 3
	Tinct. Ferri. Perchlorid.	„ 1
	Aquæ. Chloroform.	„ 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. G. Clark.

No. 652

For Dropsy.

R,	Potassæ. Acetas.	Drachm 1
	Potassæ. Nitras.	„ 1
	Spts. Juniperis.	„ 2
	Syrup. Rose.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 653

For Dropsy.

R,	Potassæ Acetas.	Drachm 1
	Potassæ. Ciras.	„ 1
	Syrup. Aurantii.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 or 4 times a day.

Dr. H. A.

No. 654

For Dropsy.

R.	Potassæ. Nitras.	Drachm 1
	Potassæ. Cirtas.	„ 1
	Syrup. Rose.	„ 6
	Decoction. Apocyni.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 2 or 3 times a day.

Dr. M. Serres.

No. 655

For Syphilis.

R,	Hydargyrum. Perchloridum.	Grains 3
	Ammoniæ. Chlorid.	„ 3
	Glycerinum.	Drachms 4
	Aquae.	Ounce 12 Mix.

Fiat Lotion For washing.

Dr. Seris.

நெ. 651

நீரேத்தத்திற்கு.

பொடாசி. நைட்ரஸ்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரொசை.	,,	3
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	,,	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜி. கிளார்க்.**

நெ. 652

நீரேத்தத்திற்கு.

பொடாசி. ஆஸிடஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி. நைட்ரஸ்.	,,	1
ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ்.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. 653

நீரேத்தத்திற்கு.

பொடாசி. ஆசிடஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி. சிட்ரஸ்.	,,	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எச். ஏ.**

நெ. 654

நீரேத்தத்திற்கு.

பொடாசி. நைட்ரஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி. சிட்ரஸ்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
டிகாக்ஷன். அபோசினி.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-அல்லது 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எம். செறேஸ்.**

நெ. 655

மேகரிணங்களுக்கு.

ஹைட்டிரார்ஜரம். பெர்க்ளோரிடம்.	கிரெயின்	3
அமோனியா; க்ளோரைட்	,,	3
கிளிசரைனம்.	டிராம்	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து கழுவி உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சேரீஸ்.

No. **656**

For Syphilis.

R,	Calomel.	Drachm	1
	Zincii. Oxidum.	„	1
	Acid Boric.	„	1
	Vaseline.	Ounce	1 Mix.

The Ointment. For external use only.

Dr. Seris

No. **657**

For Syphilis.

	Pulvis. Doveri	Grains	12
	Hydrargyrum. Cum. Cretae.	„	6
	Pulvis Zingiberis.	„	18
	Sugar. Alba.	„	18 Mix.

Divide into 6 powders. One Powder to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **658**

For Syphilis.

R,	Potassae. Iodid.	Drachm	1
	Liquor. Arsenicalis.	„	1
	Tinct Gentian. Co.	„	4
	Infusum. Gentian Co.	Ounce	12 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. . Do.

No. **659**

For Laxative.

R,	Soda. Tartarata.	Drachms	3
	Sodæ Bicarb.	„	½
	Tinct. Zingiberis.	„	½
	Syrup.	„	2
	Aquæ.	Ounce	12 Mix.

The draught to be taken at once.

Dr. Tronssen.

No. **660**

Tonic

R,	Liquor. Ferri Perchlorid.	Drachm	1
	Liquor. Strychinine.	„	½
	Acid. Phosphoric. Dil.	„	1
	Syrup. Rose.	„	6
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நே. 656

மேகரிணங்களுக்கு.

காலோமெல்.	டிராம்	1
ஜின்சை. ஆக்சைடம்.	,,	1
ஆஸிட். போரிக்.	,,	1
வாசிலேன்.	,,	1

இவைகளை ஆயின்டுமெண்டாகச்செய்து மேலுக்குமாத்திரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். சேரிஸ்.

நே. 657

மேகரிணங்களுக்கு.

பல்விஸ் டோவெரை.	கிரெயின்	12
ஹைட்டிரார்ஜரம். கம். க்ரீடா.	,,	6
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	18
சுகர். ஆல்பா.	,,	18

இவைகளைச்சேர்த்து ஆறுபொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம்மேனிக்கு ஒருநாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும்.

நே. 658

மேகரிணங்களுக்கு.

பொடாசி. அயோடைட்	டிராம்	1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	4
இன்பியூசம். ஜென்ஷன் கோ.	அவுன்சு	12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

நே. 659

மலவிரோசனத்திற்கு.

சோடா. டார்டரேட்டா.	டிராம்	3
சோடி. பைகார்ப்.	,,	½
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	½
சிரப்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும். டாக்டர். டிரான்சேன்.

நே. 660

வலுவைத் தருவதற்கு.

லைக்வர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினேன்.	,,	½
ஆசிட். பாஸ்பாரிக்டில்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 1-நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

34

No. 661

For Chronic Dysentery.

R.	Pill. Rhei. Co	Drachm 1
	Pulvis. Amygdale.	,, 2
	Extract. Opii.	Grains 4
	Confection. Rose.	Ounce 1 Mix.

Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every 4 or 5 hours. **Dr. Transon.**

No. 662

For Chronic Dysentery

R,	Pulvis. Amygdale.	Ounce ½
	Pulvis. Rhei.	Drachm 1
	Pulvis Kino.	.. 1
	Syrup. Rose.	Ounce 1 Mix.

Fiat. Confection. A teaspoonful to be taken every 3 or 4 hours. **Dr. Goplad.**

No. 663

For Chronic Dysentery.

R,	Pill. Plumbi. Cum. Opio.	Grains 24
	Pulvis Zingiberis.	q. s. Mix.

Divide in 12 Pills. 1 Pill to be taken every 3 or 4 hours. **Dr. Do.**

No. 664

For Chronic Dysentery

R,	Pulvis. Galla.	Drachm 1
	Pulvis. Rhei.	,, 1
	Pulvis. Catechu.	,, 2
	Confection. Rose.	Ounce 1 Mix.

Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every 4th hour. **Dr. Do.**

No. 665

For Chronic Dysentery.

R,	Pulvis. Amygdale.	Drachm 1
	Pulvis. Opii.	Grains 12
	Pulvis. Rhei.	Drachm 1
	Confection Rose, Gallicæ.	Ounce 1 Mix.

Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every 4th hour. **Dr. Hooper.**

நெ. **661**

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு.

பில். ரீயை. கோ.	டிராம் 1
பல்விஸ். அமிக்டேல்.	,, 2
எக்ஸ்டிராக்ட். ஓபை.	கிரெயின் 4
கன்பெக்‌ஷன். ரோஜ்.	அவுன்சு 1

இவைகளை லேக்கியபாகஞ்செய்து ஒரு தேயிலைக்கரண்டி வீதம் 4-அல்லது 5-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். டிராங்சேன்.

நெ. **662**

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு.

பல்விஸ். அமிக்டேல்.	அவுன்சு ½
பல்விஸ். ரீயை.	டிராம் 1
பல்விஸ். கைனோ.	,, 1
சிரப். ரோஜ்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து லேக்கியபாகஞ்செய்து 1-தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 3-அல்லது 4-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ. **663**

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு.

பில். பிளம்பை. கம். ஓபியோ.	கிரெயின் 24
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 3-அல்லது 4-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **664**

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு.

பல்விஸ். காலா.	டிராம் 1
பல்விஸ். ரீயை.	,, 1
பல்விஸ். காடிகூ.	,, 2
கன்பெக்‌ஷன். ரோஜ்.	அவுன்சு 1

இவைகளை லேக்கியபாகமாகச்செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **665**

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு.

பல்விஸ். அமிக்டேய்.	டிராம் 2
பல்விஸ். ஓபை.	கிரெயின் 12
பல்விஸ். ரீயை.	டிராம் 1
கன்பெக்‌ஷன். ரோஜ். காலிசி.	அவுன்சு 1

இவைகளை லேக்கியபாகமாகச்செய்து 1-தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 666

For Chronic Dysentery.

R. Tinct. Opii. Drachm 1
Tinct. Kino. „ 2
Tinct. Rhei. „ 1
Syrup. Rose. „ 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Hooper.

No. 667

For Chronic Dysentery.

R, Pill. Plumbi. Cum. Opio. Grains 12
Pulvis. Catechu. Co. Drachm 1
Pulvis. Zingiberis q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. Two Pills to be taken 3 or 4 hours.

Dr. Do.

No. 668

For Hypochondriasis.

R, Liquor, Strychinine Drachm 1
Liquor. Arsenicalis. „ ½
Syrup. Aurantii. „ 6
Aquæ. Ounce 12 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 669

For Chronic Diarrhoea.

R. Tinct. Kino. Co. Drachms 2
Spts. Ammoniæ. Aromatic. „ 2
Tinct. Opii. „ 1
Mixture. Gretæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 Ounce to be taken every 6th hour.

Dr. Do.

No. 670

For Chronic Diarrhoea.

R, Vinum. Ipecac. Drachm 1
Tinct. Catechu. „ 2
Tinct. Kino. Co. „ 2
Tinct. Kramariæ. „ 2
Aquæ. Chloroform. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Do.

நெ. 666

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கைனோ.	,,	2
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர்.. ஹூப்பர்.

நெ. 667

நாட்பட்ட பேதிகளுக்கு.

பில். பிளம்பை. கம். ஓபியோ.	கிரெயின்	12
பல்விஸ். காடிகூ. கோ.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரை களாக்கி 2-மாத்திரை வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 668

ஸ்மரணை மாரகாதிகாரி.

லைக்வர். ஸ்டிக்கினென்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	,,	$\frac{1}{2}$
சிரப். ஆரண்வைஷ.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயேகிாக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 669

நாட்ப்பட்ட பேதிகளுக்கு.

டின்க்ஷர் கைனோ. கோ.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	2
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	1
மிக்ஷர். க்ரீடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஆறுமணிடயனுக் கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 670

நாட்டப்பட்ட பேதிகளுகசு.

வைனம். இபிகாக்	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காடிகூ.	,,	2
டின்க்ஷர். கைனோ. கோ	,,	2
டின்க்ஷர். கிராமேரியர்.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. 671

For Debility.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachm 1
Acid. Nitro. Hydrochlic. Dil. „ 1
Syrup. Aurantii. Ounce 2 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

No. 672

For Debility.

R, Liquor, Ferri-Perchlorid. Drachm 1
Tinct. Nuxvomica „ 1
Tinct. Aurantii. „ 1
Syrup. Rose. Ounce 2 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be taken 3 times a day

Dr. Do.

No. 673.

For Scrofula.

R, Ferri. Phosphas. Grains 30
Acid Phosphoric. Dil. Drachm 1
Syrup. Aurantii. „ 6
Aquae. Destilatae. Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 674

For Scrofula

R, Ferri Phosphas. Granulstis. Grains 12
Ferri. Carbonas. Drachm 1
Extract. Gentian. Co. q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken 3 times a day

Dr. Do.

No. 675

For Scrofula.

R, Ferri. Tartaratum. Drachm 1
Potassae. Iodid. „ 1
Spts. Ammoniae. Aromatic. „ 1
Infusum. Rose. Co. Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **671**

பலவீனத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
ஆஸிட். நைட்ரோ. ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	,,	1
சிரப். ஆரஞ்சை.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நெ. **672**

பலவீனத்திற்கு.

லைக்வர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர், ஆரஞ்சை.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக்கரண்டி வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **673**

கண்டமாலைக்கு.

பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	கிரெயின்	30
ஆஸிட் பாஸ்பாரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரஞ்சை.	,,	6
ஆக்வா. டெஸ்டிலோடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **674**

கண்டமாலைக்கு.

பெர்ரை. பாஸ்பஸ். கிருனுலேடிஸ்.	கிரெயின்	12
பெர்ரை. கார்பொனஸ்.	டிராம்	1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது.	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகள் செய்து ஒருமாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **675**

கண்டமாலைக்கு.

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டிராம்	1
பொடாசி. அயோடைட்.	,,	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்	,,	2
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. 676

For Scrofula.

R, Ferri. Phosphas. Drachm 1
Calcii. Phosphas. „ 1
Ferri. Carbonas. „ 1
Sugar. Lactic. „ 1 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day after food. **Dr. Hooper.**

No. 677

For Anaemia.

R, Ferri. et. Ammoniae. Citras. Drachm 1
Spts. Vini. Gallici. Ounce 1
Vinum. Pepsini. Drachms 6
Aquae. Ounce 12 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 678

For Dropsy.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachm 1
Tinct. O. Digitalis. „ 1
Vinum. Pepsini. „ 6
Aquae. Camphore. Ounce 6 Mix.

The Mixture. Ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 679

For General Debility.

R, Ferri. et. Ammoniae. Citras. Drachm 1
Spts. Ammonae. Aromatic. „ 2
Infusum. Quassiae. Ounce 12 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 680

For General Debility.

R, Ferri. et. Ammoniae, Citras. Drachm 1
Glycerinum. „ 3
Infusum. Rose. Co. Ounce 12 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **676**

கண்டமாலைக்கு.

பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	1
கால்சி. பாஸ்பஸ்.	,,	1
பெர்ரை. கார்பொனஸ்.	,,	1
சுகர். லாக்டிக்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 விசை போஜனற்றிற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. **677**

ரத்தக்ஷீணரோகத்திற்கு.

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிராம்	1
ஸ்பிரட் வைனே. காலிசை.	அவுன்சு	1
வைனம். பெப்சினே.	டிராம்	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **678**

நீர்க்கோர்வைக்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெக்ளோரைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர் டிஜிடேலிஸ்.	,,	1
வைனம். பெப்சினே.	,,	6
ஆக்வா காம்பர்.	,,	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **679**

சாதாரண பலவீனத்திற்கு.

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **680**

சாதாரண பலவீனத்திற்கு.

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிராம்	1
கிளிசரைனம்.	,,	3
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

35

No. 681

For Scrofula.

R, Syrup. Ferri. Iodid. Drachm 3
Liquor. Arsenicalis. M. 30
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food. **Dr. Hooper.**

No. 682

For Debility With Constipation.

R, Syrup. Ferri. Phosphas. Drachms 3
Magnesiæ. Sulphas. „ 4
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. 683

For Debility.

R, Syrup. Ferri. Phosphas. Drachms 3
Syrup. Aurantii. „ 3
Aquæ. Rose. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. 684

For Debility.

R, Syrup. Ferri. Phosphas. Drachms 3
Liquor. Strychinine. „ ½
Aquæ, Chloroform. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. 685

For Debility.

R, Syrup. Ferri. Phosphas. Drachms 3
Tinct. Calumbæ „ 2
Aquæ. Rose. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

நே. 681

கண்டமாலைக்கு.

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிராம்	3
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	30
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்கு பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நே. 682

மலபந்தத்தோடு கூடிய பலவீனத்திற்கு.

சரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	3
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் 1-நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நே. 683

பலவீனத்திற்கு.

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	3
சிரப் ஆரண்ஷை.	,,	3
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நே 684

பலவீனத்திற்கு.

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	3
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	½
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நே. 685

பலவீனத்திற்கு.

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	3
டின்க்ஷன். கலம்பா.	,,	2
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. 686

For Debility.

R,	Syrup. Ferri. Phosphas.	Drachms 3
	Syrup. Rose.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

No. 687

For Colic.

Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
Morphiæ. Hydrochloras.	Grain 1
Pepsine. Porcii.	Drachm ½
Pulvis. Zingiberis.	„ ½

Divide into 6 Powders. One Powder to be taken every 6th hour. **Dr. Do.**

No. 688

For Fever.

R,	Pulvis. Jacobii.	Grains 30
	Pulvis. Ipecac.	„ 12
	Calomel.	„ 6
	Confection. Rose.	q. s. Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken every 4th hour.

Dr. Do.

No. 689

For Bilious Dyspepsia.

R,	Pill. Plummeri.	Grains 24
	Pulvis. Zingiberis.	Drachm ½
	Saponi. Castil.	Grains 24
	Glycerinum.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken every night. **Dr. Ross.**

No. 690

For Skin Diseases.

R,	Acid. Carbolic.	Drachm 1
	Acid. Boric.	„ 2
	Lanoline.	Ounce ½
	Vaseline.	Ounce 1 Mix.

The Ointment for external use only.

Dr. Cheyne.

நெ. 686

பலவீனத்திறகு.

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	3
சிரப். ரோஜ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நெ. 687

வயிற்று வலிக்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்.	கிரெயின்	1
பெப்சின். போர்சை.	டிராம்	½
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	½

இவைகளை சேர்த்து 6-பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம் மேனிக்கு ஆறுமணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 688

ஜுரங்களுக்கு.

பல்விஸ். ஜாகோபை.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். இபிகாக்.	,,	12
காலோமெல்.	,,	6
கன்பெக்ஷன். ரோஜ்.	தேவையானது.	

இவைகளை சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 689

பித்தத்தினால் காணும் அஜீரணத்திற்கு.

பில். ப்ளம்பரி.	கிரெயின்	24
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	½
சபோனி· காஸ்டில்.	கிரெயின்	24
கிளிசரைனம்.	தேவையானது.	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் பிரதி இரவிலும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ராஸ்.**

நெ. 690

சரும வியாதிகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	டிராம்	1
ஆஸிட். போரிக்.	,,	2
லானோலைன்.	அவுன்சு	½
வாசிலேன்.	,,	1

இவைகளை ஆயின்டுமெண்டாகச்செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சேயின்.**

No. **691**

For Skin Diseases.

R,	Sulphas. Sublimatum.	Drachms 2
	Potassæ. Bicarb.	„ 1
	Acid. Carbolic.	„ ½
	Vaseline.	Ounce 1 Mix.

The Ointment for external use only.

No. **692** **Dr. Joy.**

For Scrofula.

R,	Syrup. Ferri. Iodid.	Drachm 2
	Syrup Aurantii.	„ 2
	Cod Liver Oil.	„ 4

The mixture. Half an ounce to be taken twice a day after food. **Dr. Do.**

No. **693**

For Scrofula.

R,	Syrup. Ferri. Phosphas.	Drachms 2
	Ol. Limonis.	M. 10
	Cod Liver Oil.	Drachms 4 Mix.

The Mixture. 3 drachms to be taken 2 times a day. **Dr. Do.**

No. **694**

For Gonorrhoea.

R,	Alumm. Pulvis.	Drachm ½
	Pulvis. Cubebs.	„ 1
	Ol. Capaiba.	„ 1 Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day. **Dr. Walchi.**

No. **695**

For Gonorrhoea.

R,	Ol. Capaiba.	Drachm 1
	Ol. Santal Flava.	„ 1
	Confection. Rose.	Ounce 1 Mix.

The Confection. A teaspoonful to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

நெ. 691

சருமவியாதிகளுக்கு.

சல்பர். சப்பளி மேடம்.	டிராம்	2
பொடாசி. பைகார்ப்.	,,	1
ஆஸிட். கார்போலிக்.	,,	½
வாசிலேன்.	அவுன்சு	1

இவைகளை ஆயின்டு மெண்டாகச் செய்து மேலுக்குமாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜாம்.**

நெ. 692

கண்டமாலைக்கு.

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிராம்	2
சிரப். அரண்ஷை.	,,	2
காட். லிவர். ஆயில்.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 693

கண்டமாலைக்கு.

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	2
ஒலியம். லிமோனிஸ்.	துளி	10
காட். லிவர். ஆயில்.	டிராம்	4

இவைகளைச்சேர்த்து 3-டிராம்வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 694

மேகவெள்ளைக்கு.

ஆலம் பல்விஸ்.	டிராம்	½
பல்விஸ். கூபெப்ஸ்.	,,	1
ஒலியம். கொப்பையா.	,,	1


இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கிஒரு மாத்திரை மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் வால்சி.**

நெ. 695

மேகவெள்ளைக்கு.

ஒலியம். கொப்பையா.	டிராம்	1
ஒலியம். சாண்டல். பிளேவா.	,,	1
கன்பெக்ஷன். ரோஜ்.	,,	1

இவைகளை லேகியமகச்செய்து ஒரு தேயிலைக்கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**



No. **696**

Emetic For Children.

R,	Antimoni. Tartaratum.	Grain 1
	Syrup. Simplex.	Drachms 2
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be given every quarter of an hour until vomiting is produced.

Dr. Maunsell.

No. **697**

For Sciatica.

R,	Liquor. Ammoniæ	Drachms 2
	Ol. Cajeputi.	„ 1
	Coconut Oil.	Ounce 2 Mix.

The Liniment. For external use only.

Dr. H. D. Cook, M. D.

No **698**

For Hysteria.

R,	Tinct. Valerian.	Drachms 2
	Acid. Sulphuric. Dil.	„ 1
	Tinct. Cinchonæ. Co.	„ 3
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. H. Ward.

No. **699**

For Prurigo.

R,	Acid. Carbolic.	Drachm 1
	Ol. Eucalypti.	„ 1
	Coconut. Oil.	„ 20 Mix.

The Liniment. For external use only.

Dr. Berguss.

No. **700**

For Prurigo.

R,	Sulphur. Sublimatum.	Drachms 6
	Ol. Fogi.	„ 6
	Saponis. Veridis.	Ounce 10 Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Hebra.

நெ. **696**

குழந்தைகளுக்கு வாந்தியாவதற்கு.

அண்டிமோனி. டார்டரேடம்.	கிரெயின்	1
சிரப். சிம்பிளக்ஸ்.	டிராம்	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் கால்மணிடப னுக்கொருதரம் வாந்தியாகுமளவும் கொடுத்துவரவும்.

டாக்டர். மான்சேல்.

நெ. **697**

சந்துவாதங்களுக்கு.

லைக்வர். அமோனியா.	டிராம்	2
ஓலியம். கஜபுடை.	,,	1
கோகனட். ஆயில்.	அவுன்சு	2

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக் கவும்.

டாக்டர். எச். டி. தூக். எம். டி.

நெ. **698**

சூதகவலிக்கு.

டின்க்ஷர். வேலீரியன்.	டிராம்	2
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	,,	1
டின்க்ஷர். சின்கோனு. கோ.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். எச். வார்ட்.

நெ. **699**

சரீரவூரலுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	டிராம்	1
ஓலியம். ஈகலிப்டை.	,,	1
கோகனட். ஆயில்.	,,	20

இவைகளைத் தைலமாகச்செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோ கிக்கவும்.

டாக்டர். பேர்ஜேஸ்.

நெ. **700**

சரீரவூரலுக்கு.

சல்பர். சப்ளிமேடம்.	டிராம்	6
ஓலியம். போஜி.	,,	6
சபோனிஸ். வெரிடிஸ்.	அவுன்சு	10

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாகச் செய்து மேலுக்குமாத்திரம் உப யோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஹேப்ரா.

No. 701

For Scabies.

R,	Unguentum. Sulphur.	Ounce	1
	Potassæ. Bicarb.	Drachm	½
	Tinct. Lavendula.	,,	½ Mix.

Fiat Liniment. For external use only.

Dr. A. T. Thomson.

No. 702

For Hooping Cough.

R,	Spts. Camphore.	Drachm	1
	Tinct. Opii.	,,	½
	Ol. Succi.	,,	1
	Ol. Amygdale.	,,	1 Mix.

Fiat Liniment. To be rubbed twice a day over the chest. **Dr. Savery.**

No. 703

For Hooping Cough.

R,	Ol. Succini.	Drachms	2
	Tinct. Saponis. Co.	,,	10
	Olive. Oil.	,,	4 Mix.

Fiat Liniment. To be rubbed over the back once a day. **Dr. Hooper.**

No. 704

For Spasmodic Cough.

R,	Ol. Succini.	M.	80
	Pulvis. Acaciæ.	Drachms	2
	Tinct. Tolu.	,,	4
	Syrup.	Ounce	1
	Aquæ.	,,	8 Mix.

The mixture. Half an ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Ellis.

No. 705

For Cardiac Debility.

R,	Tinct. Ferri. Perchlorid.	Drachm	1
	Tinct. Digitalis.	,,	1
	Liquor. Strychinine.	,,	½
	Infusum. Quassiæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. 701

சொரிசிரங்குகளுக்கு.

அன்குண்டம். சல்பர்.	அவுன்சு	1
பொடாசி, பைகார்ப்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். லாவெண்டுலா.	,,	½

இவைகளை ஆயிண்டு மெண்டாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எ. எப். தாம்சன்.**

நெ. 702

கக்குவான் இருமலுக்கு.

ஸ்பிரிட். தாம்பர்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	½
ஓலியம். சக்சை.	,,	1
ஓலியம. அமெக்டேல்.	,,	1

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து மாரின் பேரில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை தேய்த்துவரவும். **டாக்டர். சாவேரி.**

நெ. 703

கக்குவான் இருமலுக்கு.

ஓலியம். சக்கினை.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். சபோனிஸ். கோ.	,,	10
ஆலிம். ஆயில்.	,,	4

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து ஒரு நாளைக்கு ஒரே விசை முதுகின் பேரில் தேய்த்துவரவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நெ. 704

அடைப்போடுகூடிய இருமலுக்கு.

ஒலியும். சக்கினை.	துளி	80
பல்விஸ். அகேஷியா.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். டோலு.	,,	4
சிரப்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	8

இவைகளைச் சேர்த்து ½ அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். யெல்லிஸ்.**

நெ. 705

இருதய பலவீனத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,,	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	½
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

No. **706**

For Cardiac Debility.

R,	Liquor. Strychinine.	Drachm 1
	Tinct. Digitalis.	,, 2
	Aquæ. choloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. H. Green.

No. **707**

For Cardiac Debility.

R,	Ferri. et. Ammoniæ. Citras.	Drachm 1
	Tinct. Digitalis.	,, 2
	Syrup. Rose.	,, 6
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Canning.

No. **708**

For Cardiac Debility.

R,	Vinum. Ferri.	Drachms 2
	Tinct. Strophanthas.	,, 1
	Syrup.	,, 6
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. H. Joves.

No. **709**

For Cardiac Debility.

R,	Vinum. Ferri.	Drachm 1
	Liquor. Strychinine.	,, ½
	Tinct. Digitalis.	,, 1
	Syrup.	,, 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **710**

For Paraplegia.

R,	Syrup. Ferri. Iodid.	Drachm 1
	Syrup. Ferri. Phosphas.	,, 1
	Cod. Liver. Oil.	Ounce 1 Mix.

The mixture. 3 Drachms to be taken 3 times a day after food.

Dr. Do.

நெ. 706

இருதய பலவீனத்திற்கு.

லைக்வர் ஸ்டிரிக்கினைன்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். டிஜ்டேலிஸ்.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். கிரீன்.

நெ. 707

இருதய பலவீனத்திற்கு.

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று. விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எம். கான்னிங்

நெ. 708

இருதய பலவீனத்திற்கு.

வைனம். பெர்ரை.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ஸ்ட்ரோபான்தஸ்.	,,	1
சிரப்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 1 நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எச். ஜோவ்ஸ்.

நெ. 709

இருதய பலவீனத்திற்கு.

வைனம். பெர்ரை.	டிராம்	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	½
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,,	1
சிரப்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 710

துர்ப்பல அங்கவாத ரோகத்திற்கு.

சிப்ப் பெர்ரை. அயோடைட்.	டிராம்	1
சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	,,	1
காட்லிவர். ஆயில்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து 3 டிராம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **711**

For Asthma.

R, Cod. Liver. Oil. Ounce 1
Spts. Aetheris. Drachm 1 Mix.

The mixture. Half an ounce to be taken twice a day.

Dr. Sir H. Halford.

No **712**

For Asthma.

R, Cod. Liver. Oil. Ounce 1
Creosotum. M. 6 Mix.

The mixture. Half an ounce to be taken twice a day.

Dr. Hooper.

No **713**

For Bronchitis.

R,	Pulvis. Scillæ.	Grains 20
	Pulvis. Ipecac.	,, 20
	Extract. Stramonii.	,, 5
	Extract. Lacturæ.	,, 10 Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be take in 3 times a day.

No. **714** **Dr. Do.**

For Bronchitis.

R.	Pulvis. Ipecac.	Grains 12
	Pulvis. Scillæ.	,, 18
	Sacchari. Alba.	Drachm ½ Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day. **Dr. Ellls.**

No. **715**

For Syphilis.

R, Sodii. Iodid. Drachm 1
Infusum. Aurantii. Ounce 6 Mix.

The Mixture one ounce to be taken three times a day. **Dr.Claurus.**

No. **716**

For Syphilis

R,	Sodii. Iodid.	Drachm 1
	Liquor. Arsenicalis.	,, ½
	Infusum. Gentian. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Berkely. Hill.

நெ. **711**

சுவாசகாசத்திற்கு.

காட். லிவர். ஆயில்.	அவுன்சு 1
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டுவிசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சர். எச். ஹால்போர்ட்.**

நெ. **712**

சுவாசகாசத்திக்கு.

காட். லிவர். ஆயில்.	அவுன்சு 1
கிரியசோடம்.	துளி 6

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹுப்பர்.**

நெ. **713**

இருமலுக்கு.

பல்விஸ். சில்லா.	கிரெயின் 20
பல்விஸ். இபிகாக்.	,, 20
எக்ஸ்டிராக்ட். ஸ்டிராமோனி.	,, 5
எக்ஸ்டிராக்ட். லாக்கூஜுரா.	,, 10

இவைகளைச் சேர்த்து 12 மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும் டாக்டர். **மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **714**

இருமலுக்கு.

பல்விஸ். இபிகாக்.	கிரெயின் 12
பல்விஸ். சில்லா.	,, 8
சாக்கரி. ஆல்பா.	டிராம் $\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எல்லிஸ்.**

நெ. **715**

மேகரிணங்களுக்கு.

சோடி. அயோடைட்.	டிராம் 1
இன்பியூசம். ஆரண்சை.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கிளாரஸ்.**

நெ. **716**

மேகரிணங்களுக்கு.

சோடி. அயோடைட்.	டிராம் 1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	,, $\frac{1}{2}$
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பேர்க்கிலி. ஹில்.**

No. **717**

For Scrofula.

R, Sodii. Iodid. Drachms 1
Syrup. Aurantii. „ 6
Aquæ. Rose. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Read.

No. **718**

For Scrofula.

R. Blue. Ointment. Drachm 1
Vaseline. „ 1 Mix.
The Ointment. For external use only.

Dr. Do.

No. **719**

For Scrofula.

R, Ferri Tartaratum. Drachm 1
Potassæ. Iodid. „ 1
Infusum. Rose. Ounce 12 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **720**

For Scrofula.

R, Syrup. Ferri. Phosphas. Drachm 1
Syrup. Ferri. Iodid. „ 1
Infusum. Rose. Ounce 3 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. G. Baylis.

No. **721**

For Scrofula.

R, Calomel. Drachm 1
Zincii. Oxidum. „ 1
Acid Boric. „ 1 Mix.
The Powder. For Dusting.

Dr. Do.

No. **722**

For Cough.

R, Pulvis. Ipecac. Grains 18
Acid. Benzoic. „ 12
Sugar. Alba. Drachm ½ Mix.
Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. 717

கண்டமாலைக்கு.

சோடி. அயோடைட்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரஞ்சை.	„	6
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரீட்.**

நெ. 718

கண்டமாலைக்கு.

ப்ரோ. ஆயிண்ட்மெண்ட்.	டிராம்	1
வாசிலைன்.	„	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 719

கண்டமாலைக்கு.

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டிராம்	1
பொடாசி. அயோடைட்.	„	1
இன்பியூசம். ரோஜ்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 720

கண்டமாலைக்கு.

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	1
சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	„	1
இன்பியூசம். ரோஜ்.	அவுன்சு	3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜி. பெய்லிஸ்.**

நெ. 721

கண்டமாலைக்கு.

காலோமெல்.	டிராம்	1
ஜின்சை. ஆக்சைடம்.	„	1
ஆஸிட். போரிக்.	„	1

இவைகளைச் சேர்த்து புண்ணின்பேரில் போடவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 722

இருமலுக்கு.

பல்விஸ். இபிகாக்.	கிரெயின்	18
ஆஸிட். பென்ஜாயிக்.	„	12
சுகர். ஆல்பா.	டிராம்	½

இவைகளைச் சேர்த்து 6 பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **723**

For Diphtheriae.

R,	Sodii. Byposulphatis.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Qubles.

No. **724**

For Diphtheriae.

R,	Sodii. Hyposulphatis.	Drachm 1
	Glycerinum.	„ 2
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Maynaid.

No. **725**

For Bronchitis.

R,	Tinct. Camphore. Co.	Drachms 2
	Syrup. Scillæ.	„ 3
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. M. Neale.

No. **726**

For Bronchitis.

R,	Tinct. Senegæ.	Drachms 2
	Syrup. Tolu.	„ 3
	Ammoniæ. Carbonas	Grains 18
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **727**

For Bronchitis.

R,	Tinct. Benzoin. Co.	Drachm 1
	Syrup. Tolu.	„ 3
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. A, E. Sanson.

No. **728**

For Prurigo.

R,	Acid. Carbolic.	Drachm 1
	Acid Boric	„ 3
	Lanoline.	Ounce 2 Mix.

The Ointment for external use only.

Dr. Sir Jenner.

நெ. **723**

குரல்வளையில்காணும் ஓர்ஜாதி துத்திரோகத்திற்கு.

சோடி. ஹைபோசல்பேடிஸ்.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன் சு வீதம் 4-மணி நேரத்துக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். துயுப்ளேஸ்.**

நெ. **724.**

குரல்வளையில்காணும் ஓர்ஜாதி துத்திரோகத்திற்கு.

சோடி. ஹைபோசல்பேடிஸ்.	டிராம்	1
கிளிசரைனம்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேயினேட்.**

நெ. **725**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம்	2
சிரப். சில்லா.	,,	3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எம். நீல்.**

நெ. **726**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். சென்னிகா.	டிராம்	2
சிரப். டோலு.	,,	3
அமோனியா. கார்பொனஸ்.	கிரெயின்	18
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **727**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ.	டிராம்	1
சிரப். டோலு.	,,	3
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எ. இ. சான்சன்.**

நெ. **728**

சொரிசிரங்குகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	டிராம்	1
ஆஸிட். போரிக்.	,,	3
லாநோலைன்.	அவுன்சு	2

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாகச்செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சர். ஜென்னர்.**

No. **729**

For Prurigo.

R, Liquor. Carbonis. Detergens. Drachm 2
Lanoline. Ounce 6 Mix.
The Ointment. For external use only.

Dr. Neligan.

No. **730**

For Rheumatism.

Sodæ. Salicylatis. Drachm 1
Potassæ. Bromid. ,, 2
Aquæ. Chloroform. Ounce 12 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **731**

For Rheumatism.

R, Salicinum. Drachm 1
Aquæ. Chloroform. Ounce 12 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **732**

For Vomiting.

R, Sodae. Bicarb. Grains 20
Syrup. Aurantii. Drachm 1
Aquæ. Ounce 1 Mix.
The draught to be taken at once.

Dr. A. D. Thompson.

No. **733**

For Intermittent Fever.

R, Liquor. Sodae. Chloratis. Drachm 1
Syrup. ,, 3
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture.1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **734**

For IntermittentFever.

R, Tinct. Quinine. Drachms 2
Liquor. Sodae. Chloratis. ,, 1
Syrup. ,, 3
Aquae. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Do. Do.

நெ. **729**

சொரிசிரங்குகளுக்கு.

லைக்வர். கார்போனிஸ். டிடர்ஜென்ஸ்.	டிராம்	2
லானோலைன்.	அவுன்சு	2

இவைகளை ஆயின்டுமெண்டாகச்செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். நெலிகான்.

நெ. **730**

பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

சோடி. சாலிசிலேடிஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **731**

பிடிப்பு வாதத்திற்கு.

சாலிசினம்.	டிராம்	1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **732**

வாய்குமட்டல், வாந்திநிற்க

சோடி. பைகார்ப்.	கிரெயின்	20
சிரப். ஆரண்ஷை.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். எ. டி. தாம்சன்.

நெ. **733**

உட்காய்ச்சலுக்கு.

லைக்வர். சோடி. க்ளோரேடிஸ்.	டிராம்	1
சிரப்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **734**

உட்காய்ச்சலுக்கு.

டின்க்ஷர். கொயினைன்.	டிராம்	2
லைக்வர். சோடி. க்ளோரேடிஸ்.	,,	1
சிரப்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **735**

For Cardiac Debility.

R,	Tinct. Strophantnus.	M. 30
	Tinct. Ferri. Perchlorid.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Duer. M.S.

No. **736**

For Palpitation of the Heart.

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachms 2
	Ammoniæ. Carbonas.	„ 1
	Spts. Aether. Nitrosi.	„ 3
	Tinct. Cardom. Co.	„ 3
	Syrup.	„ 6
	Aquae.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **737**

For Dyspepsia.

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
	Ammoniae. Carbonas.	„ ½
	Tinct. Calumbae.	„ 2
	Infusum Gentian. Co.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Sir A. Cooper.

No. **738**

For Acid Dyspepsia.

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis.	„ 2
	Infusum. Calumbae.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Chambers.

No. **739**

For Acid Dyspepsia.

R,	Sodae. Bicarb.	Drachm 1
	Bismuth. Submit.	Drachm 1 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **735**

இருதய பலவீனத்திற்கு.

டின்க்ஷர். ஸ்ட்ரோபன்தஸ்.	துளி	30
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். டியூயேர். எம்' எஸ்.**

நெ. **736**

இருதயத்துடிப்பு, மார்துடிப்பு இவைகளுக்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
அமோனியா. கார்பொனஸ்.	,,	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரொசை.	,,	3
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	3
சிரப்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **737**

அஜீரணத்திற்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
அமோனியா. கார்பொனஸ்.	,,	½
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சர். ஏ. கூப்பர்.**

நெ. **738**

புளியேப்பத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
இன்பியூசம். கலம்பா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சேம்பர்ஸ்.**

நெ. **739**

புளியேப்பத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
பிஸ்மத். சப்நைட்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **740**

For Acid Dyspepsia.

R, Liquor. Sodæ. Drachms 2
Ammoniæ. Carbonas. ,, ½
Infusum Quassiæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Chambers.

No. **741**

For Palpitation of the Heart.

R, Spts. Aether. Nitrosi. Drachm 1
Syrup. Rose. ,, 3
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Ross.

No. **742**

For Hydrocephalus.

R, Aetheris. Drachm ½
Syrup. Croci. ,, 6
Infusum. Arnicæ. ,, 2 Mix.

The mixture. 2 teaspoonful to be given every 2 hours. **Dr. Ure.**

No. **743**

For Worms.

R, Santonine. Grains 5
Sodæ. Bicarb. ,, 5
Ol. Ricini. Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once. **Dr. Do.**

No. **744**

For Worms.

R, Santonine. Grains 5
Ol. Ricini. Ounce I
Aquæ. Menthæ. Pip. Ounce 2 Mix.

The draught to be taken at once.

Dr. Do.

No. **745**

For Worms.

R, Ol. Ricini. Ounce 1
Ol. Terebinthenæ. ,, ½
Aquæ. ,, 20 Mix.

Fiat enemata to be given as enema.

Dr. Do.

நெ. **740**

புளியேப்பத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு.

லைக்வர். சோடா.	டிராம்	2
அமோனியா. கார்பொனஸ்.	,,	½
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சேம்பர்ஸ்.

நெ. **741**

இருதயத் துடிப்பிற்கு.

ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரொசை.	டிராம்	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ராஸ்.

நெ. **742**

ஜலமஸ்தக ரோகத்திற்கு.

ஈதரிஸ்.	டிராம்	½
சிரப். குரோசை.	,,	6
இன்பியூசம். ஆர்னிகா.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து 2-தேயிலைக்கரண்டி வீதம் 2-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். யூரி.

நெ. **743**

கிருமிப்பூச்சிகளுக்கு.

சாண்டோனைன்.	கிரெயின்	5
சோடி. பைகார்ப்.	,,	5
ஓலியம். ரிசினி.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **744**

கிருமிப்பூச்சிகளுக்கு.

சாண்டோனைன்.	கிரெயின்	5
ஓலியம். ரிசினி.	அவுன்சு	1
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **745**

கிருமிப்பூச்சிகளுக்கு.

ஓலியம். ரிசினி.	அவுன்சு	1
ஓலியம். டெரிபின்தினி.	,,	½
ஆக்வா.	,,	20

இவைகளைச் சேர்த்து ஆசனத்தில் யெனிமா செய்யவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **746**

For Worms.

R, Kamela. Drachm ½
Sodæ. Bicarb. „ 1
Pulvis. Zingiberis. „ ½ Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken **twice a day.** **Dr. Chonlant.**

No. **747**

For Tonic.

R, Acid. Hydrochloric. Dil. Drachm 1
Syrup. Ferri. Phosphas. „ 3
Infusum. Aurantii Co. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **748**

For Epilepsy.

R, Pulvis. Flor. Aurantii. Drachm ½
Pulvis. Rad. Valerian. „ ½
Pulvis. Zingiberis. „ ½
Syrup. „ 2 Mix.

Fiat Confection. A teaspoonful to be taken 3 times **a day.** **Dr. Paris.**

No. **749**

For Syphilis.

R, Auri. Chloridum. Grains 6
Syrup. Ferri. Iodid. Drachm 3
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Do.**

No. **750**

For Secondary Syphilis.

R, Calcii. Phosphas. Drachm 1
Syrup. Ferri. Iodid. „ 6
Cod. Liver. Oil. Ounce 2 Mix.

The mixture. 2 teaspoonful to be taken 3 times **a day.**

Dr. Neligan.

நெ. 746

கிருமிப்பூச்சிகளுக்கு

கமலா.	டிராம்	½
சோடி. பைகார்ப்.	,,	1
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	½

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சான்லெண்ட்.

நெ. 747

வலுவைத் தருவதற்கு.

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிராம்	1
சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	,,	3
இன்பியூசம். ஆரண்சை. கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 748

காக்கைவலிக்கு.

பல்விஸ். ப்ளோரா். ஆரண்சை.	டிராம்	½
பல்விஸ். ராட். வெலீரியன்.	,,	½
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	½
சிரப்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பாரிஸ்.

நெ. 749

மேகரிணங்களுக்கு.

ஆரி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின்	6
சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிராம்	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 750

முற்றின மேகரிணங்களுக்கு.

கால்சி. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	1
சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	,,	6
காட். லிவர். ஆயில்.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து 2-தேயிலைக்கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். நேலிகான்

No. 751

For Cystitis.

R, Ammoniæ Benzoas. Drachm 1
Tinct. Hyoscyamus. „ 1
Infusum. Buchu. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Bourch.

No. 752

For Cystitis.

R, Acid. Boric. Drachm 1
Salol. „ 1
Sugar. Alba. „ 1 Mix.

Divide into 12 Powders. 1 Power to be taken 3 times a day. **Dr. Lechmann.**

No. 753

For Cystitis.

R, Acid. Boric, Drachm ½
Syrup. Rose. „ 3
Infusum. Buchu. Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 754

For Cystitis.

R, Liquor. Potassæ. Drachm 1
Syrup. Aurantii. „ 3
Infusum. Buchu. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Barclay.

No. 755

For Dyspepsia.

R, Tinct. Calumbæ. Drachms 2
Spts. Chloroform. „ 1
Infusum. Rose. Co. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Brande.

நெ. 751

சீழ்கலந்த அதிமூர்த்திர ரோகத்திற்கு.

அமோனியா. பென்ஜாஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,,	1
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். போர்ச்.**

நெ. 752

சீழ்கலந்த அதிமூர்த்திர ரோகத்திற்கு.

ஆஸிட். போரிக்.	டிராம்	1
சாலால்.	,,	1
சுகர். ஆல்பா.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். லேச்மான்.**

நெ. 753

சீழ்கலந்த அதிமூர்த்திரரோகத்திற்கு.

ஆஸிட். போரிக்.	டிராம்	½
சிரப். ரோஜ்.	,,	3
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 754

சீழ்கலந்த அதிமூர்த்திர ரோகத்திற்கு.

லைக்வர். பொடாசி.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	3
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6


இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பர்க்லே.**

நெ. 755

அஜீரணத்திற்கு.

டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
இன்பியூசம். ரோஜ். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பிராண்டி.**



No. 756
For Haematuria.

R, Quininæ. Sulphas. Grains 18
Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachm 1
Syrup. Rose ,, 2
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. G. Thompson.

No. 757
For Chronic Impetigo.

R, Tinct. Ferri Perchlorid. Drachm 1
Tinct. Calumbæ. ,, 2
Magnesia. Sulphas. ,, 6
Infusum. Quassiæ. Onnce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken twice a day.

No. 758 Dr. Do.
For Debility.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachm 1
Tinct. Gentian Co. ,, 2
Infusum. Quassiæ Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 759
For Erysipelas.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachm 1
Syrup. ,, 3
Aquæ. Ounce 6 mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

No. 760 Dr. Erichmen.
For Nephritis.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachm 1
Spts. Aether. Nitrosi ,, 2
Infusum. Quassiæ. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Stewart.

நெ. **756**

இரத்தப் பிரமேகத்திற்கு.

கொனினீ. சல்பஸ்.	கிரெயின்	18
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜி. தாம்ப்சன்.**

நெ. **757**

நாட்பட்ட கசிவானதேமல்களுக்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	,,	6
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **758**

பலவீனத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **759**

அக்கினிகரப்பானுக்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
சிரப்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 4-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். இரிச்மேன்**

நெ. **760**

மூத்திரதுண்டிக்காய் வியாதிக்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர் ஸ்டீவார்ட்**

No. **761**
For Internal Piles.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachm 1
Syrup. Papaveris. „ 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Stewart.

No. **762**
For Internal Piles.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachms 4
Glycerinum. Ounce 1
Infusum. Quassiæ. „ 20 Mix.
The Lotion for Injection.
Dr. Do.

No. **763**
For Chlorosis.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid Drachm 1
Syrup. Simple. „ 3
Infusum. Calumbæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. **764**
For Hysteria.

R, Ferri. Peroxidi. Grains 10
Pulvis. Valerian. Drachm ½
Syrup. Zingiberis. q. s. Mix.
Fiat. Bolus. 2. 1 to be taken morning and evening.
Dr. Gopland.

No. **765**
For Cold.

R, Musk. Grains 3
Camphore Pure. „ 12
Extract. Gentian Co. „ 12 Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be given twice a day.
Dr. Do.

No. **766**
For Cold.

B, Musk. Grains 3
Crocus. „ 15
Camphore. Pure. „ 6
Extract. Gentian. Co. „ 12 Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day.
Dr. Do.

நெ. 761

உள்மூலத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
சிரப். பாப்பாவெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஸ்டீவார்ட்.**

நெ. 762

உள்மூலத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	4
கிளிசரைனம்.	அவுன்சு	1
இன்பியூசம். குவாசியா.		20

இவைகளை லோஷனைச் சேர்த்து பீச்சினதால் சுத்தஞ்செய்யவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. 763

சூதகப்பாண்டுக்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
சிரப். சிம்பில்.	,,	3
இன்பியூசம். கலம்பா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. 764

மதிமயக்கத்திற்கு.

பெர்ரை. பெர்ஆக்ஸிடை.	கிரெயின்	10
பல்விஸ். வெலீரியன்.	டிராம்	½
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது	

இவைகளை 2-உருண்டைசெய்து ஒரு உருண்டை வீதம் காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. 765

சீதளத்திற்கு.

மஸ்க்.	கிரெயின்	3
காம்பர். பியூர்.	,,	12
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. 766

சீதளத்திற்கு.

மஸ்க்.	கிரெயின்	3
க்ரோகஸ்.	,,	15
காம்பர். பியூர்.	,,	6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

No. **767**

For Diarrhoea.

R.	Tinct. Catechu.	Drachms 2
	Tinct. Chloroform. Co.	„ 2
	Mixture. Acid. Sulphuric. Co.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Copland.

No. **768**

Tonic for Children.

R,	Ferri. Phosphatis.	Grains 9
	Pulvis. Cinnamon. Co.	„ 12 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be given morning and evening.

Dr. Guy.

No. **769**

For Anaemia.

R,	Ferri. Tartaratum.	Drachm 1
	Syrup. Aurantii.	„ 2
	Aquae.	Ounce 12 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hooper.

No. **770**

For Phthisis.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm ½
	Tinct Senegæ.	„ 2
	Spts. Chloroform.	„ 2
	Infusum Senegæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 4 times day.

Dr. Joy.

No. **771**

For Phthisis

R,	Calcii. Phosphas.	Grains 10
	Creasotum.	M 6
	Cod. Liver. Oil.	Ounce 1 Mix.

The mixture. Half an ounce to be taken twice a day.

Dr. Do.

நெ. **767**

பேதிகளுக்கு.

டின்க்ஷர். காடிகூ.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	,,	2
மிக்ஷர். ஆசிட். சல்பூரிக். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **768**

குழந்தைகளுக்கு வலுவைத்தருவதற்கு.

பெர்ரை. பாஸ்பபேடிஸ்.	கிரெயின்	9
பல்விஸ். சின்னமன். கோ.	"	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்ளங்களாக்கி ஒரு பொட்ளம்மேனிக்கு காலையும் மாலையும் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கய்.**

நெ. **769**

ரத்த க்ஷீணரோகத்திற்கு.

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டிராம்	1
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹூப்பர்.**

நெ. **770**

க்ஷயரோகத்திற்கு.

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். சென்னிகா.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 4-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஜாய்.**

நெ. **771**

க்ஷயரோகத்திற்கு.

கால்சி. பாஸ்பஸ்.	கிரெயின்	10
கிரியசோடம்.	துளி	6
காட். லிவர். ஆயில்.	அவுனசு	1

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

No 772
For Phthisis.

R, Syrup. Ferri. Phosphas. Drachm 1
Creasotum. M. 6
Cod. Liver. Oil. Ounce 1 Mix.

The mixture. Half announce to be taken twice a day.

Dr. Joy.

No 773
For Chlorosis.

R, Ferri. Sulphas. Ounce ½
Potassæ. Carbonas. ,, ½
Pulvis. Tragacantha. Drachms 2
Glycerinum. q. s. Mix.

Divide into 96 Pills. One Pill to be taken 3 times 3 a day.

Dr. Bland.

No. 774
For Chlorosis.

R, Ferri. Sulphas. Drachms 2
Potassæ. Bicarbonas. ,, 2
Pulvis. Tragacantha. Drachm 1
Glycerinum. q. s. Mix.

Divide into 48 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Abreambee.

No. 775
For Chlorosis.

R, Ferri. Sulphas Drachm 1
Pil. Aloes. Cum. Myrrhæ. ,, 1
Ol. Rutæ. M. 6
Pulvis Zingiberis. q. s. Mix.

Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 776
For Enlarged Spleen.

R, Ferri. Sulphas. Drachm 1
Quinine Sulphas. ,, 1
Pulvis Tragacanth. ,, ½
Glycerinum. q. s. Mix.

Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 4 times a day.

Dr. Do.

நெ. 772

சூஷயரோகத்திற்கு.

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	1
கிரியசோடம்.	துளி	6
காட். லிவர். ஆயில்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜாம்.

நெ. 773

சூதகப்பாண்டுக்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	அவுன்சு	½
பொடாசி. கார்பொனஸ்.	,,	½
பல்விஸ். டிராககாந்த.	டிராம்	2
கிளிசரைனம்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 96-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர் பிளாண்ட்.

நெ. 774

சூதகப்பாண்டுக்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	டிராம்	2
பொடாசி. பைகார்பொனஸ்.	,,	2
பல்விஸ். டிராககாந்தா.	,,	1
கிளிசரைனம்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 48-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். அப்பிரியாம்பி,

நெ. 775

சூதகப்பாண்டுக்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	டிராம்	1
பில். ஆலோஸ். கம். மர்.	,,	1
ஒலியம். ரூடி.	துளி	6
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 776

ஜுரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	டிராம்	1
கொயினேன். சல்பஸ்.	,,	1
பல்விஸ். டிராககாந்த்.	,,	½
கிளிசரைனம்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 4-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **777**

For Enlarged Spleen.

R,	Ferri. Sulphas.	Grains 24
	Quinine. Sulphas	„ 36
	Magnesiæ. Sulphas.	Ounce 2
	Acid. Carbolic.	M. 12.
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Abreambee.

No. **778**

For Tonic

R,	Ferri. Sulphas.	Grains 24
	Ammoniæ. Carbonas.	„ 24
	Spts Chloroform.	Drachms 3
	Mixture. Gentian. Co.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **779** **Dr. Do.**

For Tonic.

R,	Ferri. Sulphas.	Grains 24
	Tinct. Nuxvomica.	Drachm 1
	Tinct. Gentian. Co.	„ 3
	Glycerinum.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **780**

For Tonic

R,	Ferri. Sulphas.	Grains 24
	Liquor. Strychinine.	Drachm 1
	Tinct. Calumbæ.	„ 3
	Syrup. Aurantii.	„ 4
	Aquae	Ounce 12 Mix

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Bird.

No. **781**

For Tonic.

R,	Ferri. Sulphas.	Grains 24
	Extract. Nuxvomica.	„ 3
	Extract. Calumbæ.	„ 12
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **777**

ஜுரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	*கிரெயின்*	24
கொயினைன். சல்பஸ்.	,,	36
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	*அவுன்சு*	2
ஆஸிட். கார்பாலிக்.	*துளி*	12
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	*அவுன்சு*	12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். அப்பிரியாம்பி.**

நெ. **778**

வலுவைத் தருவதற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	*கிரெயின்*	24
அமோனியா. கார்பொனஸ்.	,,	24
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	*டிராம்*	3
மிக்ஷர் ஜென்ஷன். கோ.	*அவுன்சு*	12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **779**

வலுவைத் தருவதற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	*கிரெயின்*	24
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	*டிராம்*	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	3
கிளிசரைனம்.	,,	4
ஆக்வா.	*அவுன்சு*	12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **780**

வலுவைத் தருவதற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	*கிரெயின்*	24
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	*டிராம்*	1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	3
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	4
ஆக்வா.	*அவுன்சு*	12

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும் **டாக்டர். பர்ட்.**

நெ. **781**

வலுவைத் தருவதற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	*கிரெயின்*	24
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	3
எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா.	,,	12
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	*தேவையானது*	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **782**

For Tonic

R,	Ferri. Sulphas.	Grains 24
	Quinine. Sulphas.	,, 12
	Extract. Nuxvomica.	,, 3
	Extract. Calumbæ.	,, 12
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No **783**

For Erysipelasi.

R,	Ferri. Sulphas.	Drachm 1
	Acid. Carbolic.	,, 2
	Glycerinum.	Ounce 1
	Aquæ. Distilatæ.	,, 20 Mix.

Fiat Lotion. To be washed 3 or 4 times a day.

Dr. Fisson.

No. **784**

For Erysipelas.

R,	Tinct. Cannabis. Indicæ.	Drachm 1
	Collodion	Ounce 1
	Spts. Rectiffcatis.	,, 1
	Aquæ. Distilatæ.	Drachm 1 Mix.

Fiat Lotion. For external use only.

Dr. Do.

No. **785**

For Internal Piles.

R,	Ferri. Sulphas.	Drachm ½
	Glycerinum.	Ounce 1
	Essence. Rose.	Drachm 1
	Aquæ. Distilatæ.	Ounce 20 Mix.

Fiat Lotion. 10 ounces to be given as an injection twice a day. **Dr. Nieman.**

No **786**

For Epilepsy.

R,	Ammoniæ. Chlorid.	Drachm 1
	Potassæ. Bromid.	,, 1
	Tinct Valerian.	,, 2
	Liquor. Arsenicalis.	,, ½
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day

Dr. Copland.

நெ. **782**

வலுவைத் தருவதற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்	கிரெயின் 24
கொயினைன். சல்பஸ்.	,, 12
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 3
எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா.	,, 12
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது.

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **783**

அக்கினிகரப்பானுக்கு

பெர்ரை. சல்பஸ்.	டிராம் 1
ஆஸிட். கார்போலிக்.	,, 2
கிளிசரைனம்.	அவுன்சு 1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	,, 20

இவைகளை லோஷனுகச் செய்து ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை கழுவவும். **டாக்டர். பீஸ்ஸன்.**

நெ. **784**

அக்கினிகரப்பானுக்கு.

டின்க்ஷர். கனபிஸ். இண்டிகா.	டிராம் 1
கல்லோடியன்.	அவுன்சு 1
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	,, 1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	டிராம் 1

இவைகளை லோஷனுகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ **785**

உள்மூலத்திற்கு.

பெர்ரை. சல்பஸ்.	டிராம் ½
கிளிசரைனம்.	அவுன்சு 1
எஸ்ஸென்ஸ். ரோஜ்.	டிராம் 1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 20

இவைகளை லோஷனுசச்செய்து 10-அவுன்சு மேனிக்கு ஒருநாளைக்கு இரண்டு விசை ஆசனத்தில் பீச்சினம் செய்து கழுவவும்.

டாக்டர். நைமன்.

நெ. **786**

காக்கை வலிக்கு.

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிராம் 1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,, 1
டின்க்ஷர். வெலீரியன்.	,, 2
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	,, ½
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோம்லண்ட்.**

No. **787**

For Chronic Rheumatism.

R,	Salicinum.	Drachm 1
	Liquor. Strychinine.	„ 1
	Vinum. Calchici.	„ 4
	Spts. Chloroform.	„ 3
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Copland.

No. **788**

For Chronic Rheumatism.

R,	Sodæ. Salicylas	Drachm 1
	Sodæ Sulphas.	Ounce 1
	Tinct. Cardom. Co.	Drachms 2
	Syrup. Rose.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Vaget.

No. **789**

For Internal Piles.

R,	Acid. Tannic.	Drachm 1
	Glycerinum.	Ounce 1
	Aquæ.	Ounce 20 Mix.

Fiat Lotion 10 ounces to be injected twice a day.

Dr. Mellin.

No. **790**

Purgative For Children.

R,	Sodæ. Sulphas.	Drachms 4
	Tinct. Rhei.	„ 1
	Syrup. Rose.	„ 2
	Aquæ.	„ 2

The mixture. Two drachms to be given every 3 or 4 hours till the bowels are freely opened thrice.

Dr. Do.

No. **791**

Purgative For Children.

R,	Magnesiæ. Sulphas.	Drachm 2
	Tinct. Cardom. Co.	M. 20
	Syrup. Rose.	Drachm 1
	Infusum. Sennæ.	„ 4
	Aquæ.	„ 4 Mix.

The draught to be given when required.

Dr. Do.

நெ. 787

நாட்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு.

சாலிசினம்.	டிராம்	1
லேக்வர். ஸ்டிரிக்கினேன்.	,,	1
வைனம். கால்சிசை.	,,	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும் டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ. 788

நாட்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு.

சோடி. சாலிசிலஸ்.	டிராம்	1
சோடி. சல்பஸ்.	அவுன்சு	1
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிராம்	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். வாகேட்.

நெ. 789

உள்மூலத்திற்கு.

ஆஸிட், டானிக்.	டிராம்	1
கிளிசரைனம்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	20

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து 10-அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டுவிசை ஆசனத்தைக் கழுவவும். டாக்டர். மெல்லின்.

நெ. 790

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு

சோடி. சல்பஸ்.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் மேனிக்கு 3-அல்லது 4-மணிநேரத்துக்கொருதரம் நன்றாய் மூன்று விசை பேதியாகுமளவும் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 791

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு.

மக்னிஸியா. சல்பஸ்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர் கார்டம். கோ.	துளி	20
சிரப். ரோஜ்.	டிராம்	1
இன்பியூசம். சென்னு.	,,	4
ஆக்வா.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு வேண்டும்போது கொடுக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **792**

Purgative For Children.

R,	Pulvis. Rhei.	Grains 20
	Magnesiæ. Carbonas.	Drachms ½
	Pulvis. Zingiberis.	Grains 10
	Syrup.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The draught to be given when required. **Dr. Mellin.**

No. **793**

Purgative For Children.

R,	Calomel.	Grains 2
	Pulvis. Rhei.	„ 5
	Magnesiæ. Carbonas.	„ 5
	Sugar.	„ 10

The Powder to be given at once when required.

Dr. Toy.

No. **794**

Purgative For Children.

R,	Pulvis. Scammonii. Co.	Grains 5
	Pulvis. Sennæ.	„ 10
	Pulvis. Rhei.	„ 5
	Sugar.	„ 20 Mix.

The Powder to be given at once when required.

Dr. Do.

No. **795**

Purgative For Children.

R,	Calomel.	Grains 2
	Pulvis. Rhei.	„ 10
	Pulvis. Sennæ.	„ 10
	Confection. Rose.	Drachm 1

Fiat Confection. To be given at once when required.

Dr. Do.

No. **796**

For Laxative.

R,	Ol. Crotonis.	M. 6
	Pulvis. Rhei.	Grains 30
	Pulvis. Zingiberis.	„ 30
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. Two Pills to be taken when required. **Dr. Savory.**

நெ. 792

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு.

பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின்	20
மக்னிஷியா. கார்போனஸ்.	,,	½
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின்	10
சிரப்.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு வேளைக்கு வேண்டும்போது உடனே கொடுக்கவும். டாக்டர். மேல்லின்.

நெ. 793

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு.

காலோமெல்.	கிரெயின்	2
பல்விஸ். ரீயை.	,,	5
மக்னிஷியா. கார்போனஸ்.	,,	5
சுகர்.	,,	10

இவைகளை ஒரே பவுடராகச் செய்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு கொடுக்கவும். டாக்டர். டாய்.

நெ. 794

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு.

பல்விஸ். ஸ்காமோனி. கோ.	கிரெயின்	5
பல்விஸ். சென்னே.	,,	10
பல்விஸ். ரீயை.	,,	5
சுகர்.	,,	20

இவைகளை ஒரே பவுடராகச் செய்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு கொடுக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 705

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு.

காலோமல்.	கிரெயின்	2
பல்விஸ். ரீயை.	,,	10
பல்விஸ் சென்னே.	,,	10
கன்பெக்ஷன். ரோஜ்	டிராம்	1

இவைகளை லேக்கிய பாகஞ் செய்து வேண்டும்போது உடனே ஒரேவேளைக்கு கொடுக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 796

மலவிரோசனத்திற்கு.

ஓலியம். க்ரோடனிஸ்.	துளி	6
பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	30
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி வேண்டும்போது இரண்டு மாத்திரை யெடுத்துக்கொள்ளவும். டாக்டர். சாவேரி.

No. **797**

For Laxative.

R,	Pulvis. Jalap. Co.	Drachm 1
	Calomel.	Grains 5
	Syrup.	Drachm 1
	Aquæ. Rose.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once when required.

Dr. Savory.

No. **798**

For Bronchitis.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Grains 30
	Mucilage.	Drachms 3
	Syrup. Papaveris.	„ 6
	Infusum. Senegæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **799**

For Chronic Cough.

R,	Ammoniæ. Carbonas.	Drachm ½
	Tinct. Opii.	„ ½
	Syrup. Tolu.	„ 6
	Infusum. Senegæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Joy

No. **800**

For Chronic Cough.

R,	Spts. Aetheris.	Drachms 2
	Spts. Chlorofom.	„ 1
	Syrup. Tolu.	„ 6
	Potassæ. Bromid.	„ 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **801**

For Cough.

R,	Tinct. Scillæ.	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi.	„ 1
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	„ 1
	Syrup. Tolu.	„ 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Stewart.

செ. 797

மலவிரோசனத்திற்கு.

பல்விஸ். ஜாலப். கோ.	டிராம்	1
காலோமல்.	கிரெயின்	4
சிரப்.	டிராம்	1
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும். டாக்டர். சாவேரி.

செ. 798

இருமலுக்கு.

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	கிரெயின்	30
மியூசிலேஜ்.	டிராம்	3
சிரப். பாப்பாவெரிஸ்.	,,	6
இன்பியூசம். செனிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

செ. 799

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். ஒபை.	,,	½
சிரப், டோலு.	,,	6
இன்பியூசம். செனிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வைச உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஜாய்.

செ. 800

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
சிரப். டோலு.	,,	6
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்ர். மேற்சோன்னவ.

செ. 801

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	1
சிரப். டோலு.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 1-நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்ட. ஸ்டிவார்ட்.

No. 802

For Dropsy.

R,	Tinct. Scillæ.	Drachm 1
	Tinct. Digitalis	„ 1
	Tinct. Ferri. Perchlorid.	„ 1
	Infusum. Scoparii.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 803 **Dr. Stewart.**

For Chronic Bronchitis.

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
	Tinct. Camphore. Co.	„ 2
	Tinct. Scillæ.	„ 1
	Syrup. Croci.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Evanson.

No. 804

For Chronic Bronchitis

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
	Vinum. Ipecac.	„ 2
	Tinct. Scillæ.	„ 1
	Syrup. Crosi.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 805 **Dr. Bird.**

For Chronic Bronchitis.

R,	Oxymel. Scillæ.	Drachms 4
	Syrup. Scillae.	„ 4
	Syrup. Tolu.	„ 4
	Tinct. Opii.	„ 1 Mix.

The mixture. Two teaspoonful to be taken 3 times a day.

Dr. Gregory.

No. 806

For Chronic Bronchitis.

R,	Oxymel. Scillæ.	Drachms 3
	Spts. Aether. Nitrosi.	„ 1
	Vinum. Ipecac.	„ 2
	Tinct. Camphore. Co.	„ 2
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

செ. 802
நீரேத்தத்திற்கு.

டின்க்ஷர்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	,,	1
இன்பியூசம். ஸ்கோபெரை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாகடர். ஸ்டீவார்ட்.

செ. 803
நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	2
டின்க்ஷர். சில்லா.	,,	1
சிரப். குரோசை.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். இவான்சன்.

செ. 804
நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
வைனம். இபிகாக்.	,,	2
டின்க்ஷர். சில்லா.	,,	1
சிரப். குரோசை.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பர்ட்.

செ. 805
நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

ஆக்ஸிமெல். சில்லா.	டிராம்	4
சிரப். சில்லா.	,,	4
சிரப். டோலு.	,,	4
டின்க்ஷர். ஓபை.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு தேயிலைக்கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கிரிகோரி.

செ. 806
நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

ஆக்ஸிமெல். சில்லா.	டிராம்	3
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	1
வைனம். இபிகாக்.	,,	2
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.

41

No. 807

For Bronchitis.

R, Acetum. Scillæ. Ounce ½
Mel. ,, 1½
Spts. Chloroform. Drachms 2 Mix.

The mixture. A teaspoonful to be taken 4 times a day.

Dr. Hooper.

No. 808

For Cardiac Debility.

R, Tinct. Digitalis. Drachm 1
Liquor. Strychinine. ,, ½
Spts. Ammoniæ. Aromatic. ,, 1
Syrup. Rose. ,, 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. G. Stewart.

No. 809

For Sleeplessness.

R, Potassæ. Bromid. Grains 15
Spts. Rectificatis. Drachm 1
Syrup ,, 1
Aquæ. Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at bed time.

Dr. Do.

No. 810

For Sleeplessness.

R, Potassæ. Bromid. Grains 10
Chloral. Hydras. ,, 10
Syrup. Aurantii. Drachm 1
Aquæ. Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at bed time.

Dr. Do.

No. 811

For Sleeplessness.

R, Bromidiæ. Drachms ½
Tinct. Zingiberis. ,, ½
Syrup. ,, 1
Aquæ. Ounee 1 Mix.

The draught to be taken at bed time.

Dr. Do.

நெ. **807**

இருமலுக்கு.

அசெடம். சில்லா.	அவுன்சு	½
மெல்.	,,	1½
ஸ்பிரிட் க்ளோரபாரம்.	டிராம்	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. **808**

இருதய பலவீனத்திற்கு.

டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	டிராம்	1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்கினைன்.	,,	½
ஸ்பிரிட். அமோனியா, அரொமாடிக்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஜி. ஸ்டீவேர்ட்.

நெ. **809**

தூக்கம் பிடிக்காததற்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	கிரெயின்	15
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	டிராம்	1
சிரப்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து இரவில் படுக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **810**

தூக்கம்பிடிக்காததற்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	கிரெயின்	10
க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	,,	10
சிரப். ஆரண்ஷை.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து இரவில் படுக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **811**

தூக்கம்பிடிக்காததற்கு.

ப்ரொமிடியா.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	½
சிரப்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து இரவில் படுக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. 812

For Sleeplessness.

R,	Potassæ. Bromid.	Grains 10
	Chloral. Hydras.	,, 10
	Tinct. Hyoscyamus.	M. 10
	Tinct. Cannabis. Indicæ.	,, 5
	Syrup.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at bed time.

Dr. T. H. Tanner.

No. 813

For Dysentery.

R,	Ol. Ricini.	Drachms 4
	Mucilage.	,, 4
	Tinct. Opii.	,, 1
	Tinct. Rhei.	,, 2
	Syrup.	,, 3
	Aquæ. Cinnamomi.	,, 10 Mix.

The mixture. Half an ounce to be taken every 4 th hour.

Dr. Do.

No. 814

Purgative For Delicate Persons.

R,	Ol. Ricini.	Ounce 1
	Vitalli. Ovi. Anisi.	M. 10
	Tinct. Zingiberis.	Drachm ½
	Syrup. Auranti.	,, 2
	Aquæ. Rose.	Ounce 2 Mix.

The draught to be taken at once when required.

Dr. Do.

No. 815

For Laxative

R,	Ol. Ricini.	Drachms 2
	Mucilage.	,, 2
	Tinct. Sennæ.	,, 1
	Syrup. Simplex.	,, 2
	Aquæ.	Ounce. 1 Mix.

The draught to be taken when required.

Dr. Paris,

நெ. 812

தூக்கம்பிடிக்காததற்கு.

பொடாசி. ப்ரோமைட்.	கிரெயின்	10
க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	,,	10
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	துளி	10
டின்க்ஷர். கனபிஸ். இண்டிகா.	,,	5
சிரப்.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். டி. எச். டர்னர்.

நெ. 813

சீதபேதிக்கு.

ஒலியம். ரிசினி.	டிராம்	4
மியூசிலேஜ்.	,,	4
டினக்ஷர் ஓபை.		1
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	2
சிரப்.	,,	3
ஆக்வா. சின்ன மோமை.	,,	10

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 814

இளைத்திருக்கிறவர்களுக்கு மலவிரோசனத்திற்கு.

ஒலியம். ரிசினி.	அவுன்சு	1
விடலி. ஒலி. அனிசி.	துளி	10
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். ஆரண்வைஷ.	,,	2
ஆக்வா. ரோஜ்.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும் போது ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 815

மலவிரோசனத்திற்கு.

ஒலியம். ரிசினி.	டிராம்	2
மியூசிலேஜ்.	,,	2
டின்க்ஷர். செனனு.	,,	1
சிரப். சிம்ப்ளக்ஸ்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும். டாக்டர். பாரிஸ்.

No. **816**

For Laxative.

R,	Ol. Ricini.	Drachms 2
	Mucilage	,, 2
	Tinct. Aurantii.	,, ½
	Syrup. Rose.	Drachm 1
	Aquæ.	Ounce 1 Mix.

The draught to be takenwhen required.

Dr. Paris.

No **817**

For Flatulant Colic.

R,	Tinct. Assafœtida.	Drachm 1
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	,, 2
	Tinct. Cardom. Co.	,, 2
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **818**

For Laxative.

R,	Pulvis. Rhei.	Grains 5
	Calomel.	,, 3
	Ol. Ricini	Ounce ½
	Aquæ. Rose.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once when required.

Dr. Do.

No. **819**

For Gonorrhoea.

R,	Potassæ. Nitras.	Drachm 1
	Potassæ. Bicarb	,, 1
	Syrup. Rose.	,, 6
	Infusum. Buchu.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hamilton.

No. **820**

For Gonorrhoea.

R,	Ol. Ricini.	Drachms 3
	Ol. Santal. Flava.	,, 2
	Mucilage.	,, 4
	Spts. Aether. Nitrosi.	,, 2
	Infusum. Buchu.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **816**

மலவிரோசனத்திற்கு

ஓலியம். ரிசினி.	டிராம்	2
மியூசிலேஜ்.	,,	2
டின்க்ஷர். ஆரண்சைஷ.	,,	½
சிரப். ரோஜ்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும்.

டாக்டர். பாரிஸ்.

நெ. **817**

வாயுபோருமலுள்ள வயிற்றுவலிக்கு.

டின்க்ஷர். ஆசொபெடடா.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **818**

மலவிரோசனத்திற்கு.

பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின்	5
காலோமெல்.	,,	3
ஓலியம். ரிசினி.	அவுன்சு	½
ஆக்வா. ரோஜ்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **819**

வெள்ளைவியாதிக்கு.

பொடாசி. நைட்ரஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி. பைகார்ப்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஹாமில்டன்.


நெ. **820**

வெள்ளைவியாதிக்கு.

ஓலியம். ரிசினி.	டிராம்	3
ஓலியம். சாண்டல். பிளேவா.	,,	2
மியூசிலேஜ்.	,,	4
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரொசை.	,,	2
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்



No. **821**

For Jaundice.

R, Ferri. Tartaratum. Drachm 1
Acid. Sulphuric. Dil. „ 2
Syrup. Zingiberis. Ounce 1
Aquæ. Ounce 12 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hamilton.

No. **822**

For Jaundice.

R, Acid. Sulphuric. Dil. Drachm 1
Tinct. Rhei. „ 2
Tinct. Gentian. Co. „ 2
Syrup. Zingiberis. „ 6
Aquæ. „ 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No **823**

For Jaundice.

R Tinct. Ferri. Acetas. Drachms 2
Tinct Zingiberis. „ 2
Tinct. Gentian. Co. „ 2
Syrup. „ 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **824**

For Jaundice.

R, Tinct. Ferri. Perchlorid. Drachm 1
Tint. Nuxvomica. „ 1
Tinct. Gentian. Co. „ 2
Syrup. „ 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **825**

For Rickets.

R, Ol. Morrhuæ. Ounce 1
Mucilage. Drachms 1
Ferri. Tartaratum. „ ½
Syrup. „ 4
Aquæ. Ounce 4 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken twice a day.

Dr. Joy.

நெ. **821**

காமாலைக்கு.

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டிராம்	1
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹாமில்டன்.**

நெ. **822**

காமாலைக்கு.

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **823**

காமாலைக்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. ஆசிடஸ்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
சிரப்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **824**

காமாலைக்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
சிரப்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **825**

எலும்புரிக்கு வியாதிகளுக்கு.

ஒலியம். மர்வா.	அவுன்சு	1
மியூசிலேஜ்.	டிராம்	6
பெர்ரை. டார்டரேடம்.	,,	½
சிரப்.	,,	4
ஆக்வா.	,,	4

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **826**

For Rickets.

R,	Ol. Morrhuæ	Ounce 1
	Ferri. Phosphas.	Drachm ½
	Calcii. Phosphas.	„ ½
	Mucilage.	Ounce 1
	Syrup.	„ 1 Mix.

Fiat Emultion. ½ an ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hamilton.

No. **827**

For Chlorosis.

R,	Tinct. Calumbæ.	Drachms 2
	Magnesia. Sulphas.	„ 6
	Syrup. Zingiberis.	Ounce 1
	Aquae.	„ 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No **828**

For Scrofula.

R,	Ferri. Phosphas.	Drachm 1
	Tinct. Calumbæ.	„ 4
	Magnesia. Sulphas.	„ 6
	Syrup. Ibcris.	Ounce 1
	Aquæ.	„ 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **829**

For Chlorosis.

R,	Ferri. Tartaratum.	Drachm 1
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	„ 3
	Spts. Aether. Nitrosi.	„ 3
	Syrup.	Ounce 1
	Aquæ.	„ 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **830**

For Chlorosis.

R,	Ferri. et. Ammoniæ. Citras.	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis.	„ 3
	Tinct. Aurantii.	„ 3
	Syrup.	Ounce 1
	Aquæ.	„ 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **826**

எலும்புரிக்கி வியாதிகளுக்கு.

ஓலியம் மர்வா.	அவுன்சு	1
பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	½
கால்சி. பாஸ்பஸ்.	,,	½
மியூசிலேஜ்.	அவுன்சு	1
சிரப்.	,,	1

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஹாமில்டன்.

நெ. **827**

சூதகப்பாண்டுக்கு.

டின்க்ஷர். கலப்பா.	டிராம்	2
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	,,	6
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **828**

கண்டமாலைக்கு.

பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	4
மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	,,	6
சிரப். ஜன்ஜிபெரிஸ்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **829**

சூதகப்பாண்டுக்கு.

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	3
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	3
சிரப்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **830**

சூதகப்பாண்டுக்கு.

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	3
டின்கஷர். ஆரண்ஷை.	,,	3
சிரப்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. 381

For Asthma.

R,	Potassæ. Iodid.	Drachm ½
	Spts. Chloroform.	,, 4
	Tinct. Belladonnæ.	,, 2
	Tinct. Cinchonæ. Co.	,, 4
	Aquæ. Camphore.	Ounce 12 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 832 **Dr. Hamilton.**

For Asthma.

R,	Potassæ.	,, ½
	Vinum. Ipecac.	,, 4
	Spts. Chloroform.	,, 4
	Tinct. Senegæ.	,, 4
	Aquæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 833 **Dr. Do.**

For Asthma.

R,	Potassæ. Iodid.	Drachm ½
	Tinct. Cannabis. Indicae.	,, 2
	Spts. Aetheris.	,, 4
	Syrup.	Ounce 1
	Aquæ.	,, 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No 834

For Rheumatism.

R,	Ferri. Tartaratum.	Drachm 1
	Potassæ. Iodid.	,, 1
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	,, 1
	Tinct. Aconite.	,, ½
	Infusum. Cheretæ.	Ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 835

For Chronic Rheumatism.

R,	Syrup. Ferri. Iodid.	,, 3
	Tinct. Gentian. Co.	,, 2
	Spts. Chloroform.	,, 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 Ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **831**

சுவாசகாசத்திற்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	டிராம்	½
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	4
டின்க்ஷர். பெலடோனு.	,,	2
டின்க்ஷர். சின்கோனு. கோ.	,,	4
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹாமில்டன்.**

நெ. **832**

சுவாசகாசத்திற்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	டிராம்	½
வைனம். இபிகாக்.	,,	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	4
டின்க்ஷர். செனிகா.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **833**

சுவாசகாசத்திற்கு.

பொடாசி. அயோடைட்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். கனபிஸ். இண்டிகா.	,,	2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	,,	4
சிரப்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	,,	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **834**

பிடிப்புவாதத்திற்கு.

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டிராம்	1
பொடாசி. அயோடைட்.	,,	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்	,,	1
டின்க்ஷர். அகொனைட்.	,,	½
இன்பியூசம். செரடா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **835**

நாட்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு.

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிராம்	3
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **836**

For Chronic Rheumatism.

R,	Syrup. Ferri. Iodid.	Drachms 3
	Extract. Sarsæ. Liquidum.	,, 3
	Syrup. Simple	,, 3
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Hamilton.

No. **837**

For Diarrhoea.

R,	Chloroform.	M. 12
	Vinum. Ipecac.	Drachm 1
	Tinct. Catechu.	,, 3
	Syrup.	,, 4
	Mixture. Cretæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken after every 2nd motion.

Dr. Pitchaft.

No. **838**

For Constipation.

R,	Quinine. Sulphas.	Grains 12
	Aloin.	,, 12
	Calomel.	,, 24
	Pill. Rhei.	,, 24
	Extract. Gentian. Co.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken at bed time when required.

Dr. Do.

No. **839**

For Indigestion.

R	Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
	Tinct. Chloroform. Co.	,, 2
	Tinct. Calumbæ.	,, 2
	Syrup. Zingiberis.	,, 4
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **840**

For Indigestion.

R,	Bismuth. Subnit.	Drachm 1
	Sodæ. Bicarb.	,, 2
	Pepsin. Percii.	,, 1
	Sugar.	,, 2
	Ol. Menthæ. Pip.	M. 3 Mix.

Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken 4 times a day.

Dr. Unis.

நெ. **836**

நாட்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு.

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிராம்	3
எக்ஸ்டிராக்ட். சார்சி. லிக்யுடம்.	,,	3
சிரப். சிம்பில்	,,	3
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹாமில்டன்.**

நெ. **837**

பேதிகளுக்கு.

க்ளோரபாரம்.	துளி	12
வைனம். இபிகாக்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காடிகு.	,,	3
சிரப்.	,,	4
மிக்ஷர். க்ரீடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் இரண்டு விசை பேதியான பின் ஒவ்வொருமுறை கொடுக்கவும். **டாக்டர். பிட்சாப்ட்.**

நெ. **838**

மலபந்தத்திற்கு.

கொயினேன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	12
அலாயின்.	,,	12
காலோமெல்.	,,	24
பில். ரீயை.	,,	24
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12 மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் வேண்டும்போது இரவில் படுக்கும் வேளையில் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **839**

அஜீரணத்திற்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	,,	2
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **840**

அஜீரணத்திற்கு.

பிஸ்மத். சப்நைட்.	டிராம்	1
சோடி. பைகார்ப்.	,,	2
பெப்சின். போர்சை.	,,	1
சுகர்.	,,	2
ஓலியம். மென்தா. பிப்.	துளி	3

இவைகளைச்சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம்மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு 4-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். யூனிஸ்.**

No. **841**

For Indigestion.

R,	Sodæ. Bicarb.	Drachm 1
	Liquor. Pepticus.	„ 6
	Spts. Chloroform.	„ 1
	Syrup. Zingiberis.	„ 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Unis.

No. **842**

Fever Pills.

R,	Pulvis. Jacobi.	Drachm ½
	Puvis. Antimonialis.	„ ½
	Pulvis. Rhei.	„ 1
	Pulvis. Tragacantha	Grains 10
	Glycerinum.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken every 3 **hours.**

Dr. Do.

No. **843**

Fever Pills.

R,	Pulvis. Antimonialis.	Drachm ½
	Camphore. Pure.	„ ½
	Pulvis. Rhei.	„ 1
	Pulvis. Tragacantha.	Grains 10
	Glycerinum.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken every 4 **hours.**

Dr. Do.

No. **844**

Fever Pills.

R,	Quinine. Sulphas.	Drachm ½
	Camphore. Pure.	„ ½
	Pulvis. Rhei.	„ 1
	Extract. Gentian. Co.	q. s Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Evanson.

No. **845**

Fever Pills.

R,	Quninine. Sulphas.	Drachm ¼
	Acid. Tartaric.	Grains 6
	Pulvis. Tragacantha.	„ 10
	Pulvis. Rhei.	„ 24 Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **841**

அஜீரணத்திற்கு.

சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
லைக்வர். பெப்டிகஸ்.	,,	6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். யூனிஸ்.**

நெ. **842**

ஜ்வரமாத்திரைகள்.

பல்விஸ். ஜாகோபை.	டிராம்	½
பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	,,	½
பல்விஸ். டிராககான்தா.	கிரெயின்	10
கிளிசரைனம்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரை களாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **843**

ஜ்வரமாத்திரைகள்.

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	½
காம்பர். பியூர்.	,,	½
பல்விஸ். ரீயை.	,,	1
பல்விஸ். டிராககான்தா.	கிரெயின்	10
கிளிசரைனம்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 48-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 4-மணிடயனுக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

நெ. **844**

ஜ்வரமாத்திரைகள்.

கொயினைன். சல்பஸ்.	டிராம்	½
காம்பர். பியூர்.	,,	½
பல்விஸ். ரீயை.	,,	1
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரை களாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். எவான்சன்.**

நெ. **845**

ஜ்வரமாத்திரைகள்.

கொயினைன். சல்பஸ்.	டிராம்	1
ஆஸிட். டார்டாரிக்.	கிரேயின்	6
பல்விஸ். டிராககான்தா.	,,	10
பல்விஸ். ரீயை.	,,	24

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சோன்னவர்.**

43

No. **846**
Fever Pills.

R, Quinine. Sulphus. Drachm ½
Liquor. Arsenicalis. M. 18
Pulvis. Rhei. Drachm ½
Extract. Gentian. Co. q. s. Mix.
Divide into 12 Pills. 2 Pill to be taken 3 times a day.
Dr. Evanson.

No. **847**
For Diabetes.

R, Codia. Grains 6
Quinine. Sulphas. ,, 12
Pulvis. Rhei. Drachm ½
Extract. Gentian. Co. q. s. Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. **848**
For Diabetes.

R, Extract. Jambul Liquidum. Drachms 6
Tinct. Gentian. Co. ,, 2
Spts. Chloroform ,, 1
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. **849**
For Diabetes.

R, Opium. Grains 3
Exaract. Casgara. Sagarada ,, 18
Extract. Gentian. Co. ,, 12
Pulvis. Zingiberis. q. s. Mix.
Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. **850**
For Dyspepsia.

R, Bismuth. Subnit. Drachm 1
Sodæ. Bicarb. ,, 1
Mucilage. ,, 2
Syrup. Zingiberis. ,, 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Bird.

நெ. 846

ஜ்வரமாத்திரைகள்.

கோயினைன். சல்பஸ்.	டிராம் ½
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி 18
பல்விஸ். ரீயை.	டிராம் ½
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். எவான்சன்.

நெ. 847

மதுமேகத்திற்கு.

கொடியா.	கிரெயின் 6
கோயினைன். சல்பஸ்.	,, 12
பல்விஸ். ரீயை.	டிராம் ½
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 848

மதுமேகத்திற்கு.

எக்ஸ்டிராக்ட். ஜம்புல். லிக்யுடம்.	டிராம் 6
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,, 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,, 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 849

மதுமேகத்திற்கு.

ஓபியம்.	கிரெயின் 3
எக்ஸ்டிராக்ட். காஸ்காரா. சகரேடா.	,, 18
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	,, 12
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 850

அஜீரணத்திற்கு.

பிஸ்மத். சப்நைட்.	டிராம் 1
சோடி. பைகார்ப்.	,, 1
மியூசிலேஜ்.	,, 2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். பர்ட்.

No. **851**

For Itches.

R, Unguentum. Hydrargyri. Nitratis Dr. 2
Unguentum. Acid. Boric. „ 2
Acid. Carbolie. M. 20
Vasiline. Drachms 4 Mix.
Fiat Unguentum. For external use only. **Dr. Bird.**

No. **852**

For Hooping Cough.

R, Tinct. Scillæ. Drachm 1
Tinct. Opii. „ ½
Mucilage. „ 4
Aquæ. Camphore. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **853** **Dr. Do.**

For Colic.

R, Bismuth. Subnit. Drachm 1
Magnesiæ. Carbonas. „ 1
Tinct. Cardom. Co. „ 2
Aquæ. Chloroform. Ounce 6
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. **854** **Dr. Do.**

For Colic.

R, Bismuth. Subnit. Drachm 1
Magnesiæ. Carbonas. „ 1
Tinct. Nuxvomica. „ 1
Syrup. Zingiberis. „ 6
Aquæ. Ounce 6 Mix.
The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
Dr. Do.

No. **855**

For Cholera.

R, Bismuth. Salicylas. Drachm 1
Pulvis. Opii. Grains 6
Pulvis. Cretæ. Aromatic. Drachm 1
Sugar. „ 1 Mix.
Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour. **Dr. Do.**

நெ. **851**

புண்களுக்கு.

அன்குண்டம். ஹைட்ரார்ஜரி. நைட்ரேடிஸ்.	டிராம் 2
அன்குண்டம். ஆஸிட். போரிக்.	,, 2
ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி 20
வாசிலேன்.	டிராம் 4

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். பர்ட்.

நெ. **852**

கக்குவான் இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஓபை.	,, ½
மியூசிலேஜ்.	,, 4
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உடயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **853**

வயிற்றுவலிக்கு.

பிஸ்மத். சப்நைட்.	டிராம் 1
மக்னிஷியா. கார்பொனஸ்.	,, 1
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,, 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **854**

வயிற்றுவலிக்கு.

பிஸ்மத். சப்நைட்.	டிராம் 1
மக்னிஷியா. கார்போனஸ்.	,, 1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	,, 1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,, 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **855**

வாந்திபேதிக்கு.

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம் 1
பல்விஸ். ஓபை.	கிரெயின் 6
பல்விஸ். க்ரீடம். அரொமாடிக்.	டிராம் 1
சுகர்.	,, 1

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் மேனிக்கு 4 மணிடயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. 856
For Cholera.

R,	Bismuth. Subnit.	Drachm 1
	Pulvis. Opii.	Grains 6
	Salol.	,, 12
	Pulvis. Zingiberis.	Drachm ½ Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour. **Dr. Simpson.**

No. 857
For Cholera.

R,	Liquor. Opii	Drachm ½
	Tinct. Zingiberis.	,, 2
	Spts. Chloroform.	,, 1
	Mixture. Cretæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
Dr. Paris.

No. 858
For Cholera.

R,	Tinct Opii.	Drachm 1
	Tinct. Kino.	,, 2
	Acid. Sulphuric. Dil.	,, 1
	Syrup. Zingiberis.	,, 6
	Aquæ. Cinnamomi.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
Dr. Do.

No. 859
For Cholera.

R,	Tinct. Chloroform.	Drachms 3
	Liquor. Morphiæ.	,, 1
	Spts. Camphore.	,, 2
	Aquæ. Chloroform.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
Dr. Do.

No. 860
For Cholera.

R,	Ol. Menthæ. Pip.	M. 6
	Ol. Anethi.	,, 6
	Pulvis. Zingiberis.	Drachm ½
	Mixture. Cretæ.	Ounce 6

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
Dr. Do.

நெ. 856
வாந்திபேதிக்கு.

பிஸ்மத். சப்நைட்.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஓபை.	கிரெயின்	6
சாலால்.	,,	12
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	½

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்லங்களாக்கி ஒரு பொட்லம் மேனிக்கு 4 மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சிம்ப்சன்.**

நெ. 857
வாந்திபேதிக்கு.

லைக்வா. ஓபை.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
மிக்ஷர். க்ரீடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாரிஸ்.**

நெ. 858
வாந்திபேதிக்கு.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கைனோ.	,,	2
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	,,	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	6
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 859
வாந்திபேதிக்கு.

டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம்.	டிராம்	3
லைக்வர். மார்பியா.	,,	1
ஸ்பிரிட். காம்பர்.	,,	2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 860
வாந்திபேதிக்கு.

ஓலியம். மென்தா. பிப்.	துளி	6
ஓலியம். அனிதி.	,,	6
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	½
மிக்ஷர். க்ரீடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **861**

For Diarrhoea.

R,	Bismuth. Subnit.	Drachm	1
	Pulvis. Cretæ Aromatic.	,,	1
	Pulvis. Rhei.	,,	½
	Aquæ. Menthæ.Pip.	Ounce	6

The mixture. 1 ounce to be taken every 4 hour.

Dr. Druit.

No. **862**

For Diarrhoea.

R,	Salol.	Drachm	½
	Tinct. Catechu.	,,	2
	Syrup. Zingiberis.	,,	6
	Mixture. Cretæ.	Ounce	6

The mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

Dr. Rose.

No. **863**

For Chronic Bronchitis.

R,	Terebine.	M.	18
	Tinct. Cardom. Co.	Drachms	2
	Syrup. Tolu.	,,	6
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **864**

For Chronic Bronchitis.

R,	Terebine.	M.	18
	Tinct. Sengæ.	Drachms	2
	Syrup. Scillæ.	,,	3
	Mixture. Ipecac.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **865**

For Bronchitis.

R,	Potassæ. Bromid.	Drachm	1
	Syrup. Scillæ.	,,	3
	Spts. Chloroform.	,,	1
	Infusum Senegæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture.One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Savory.

நெ. 861

பேதிகளுக்கு.

பிஸ்மத். சப்நைட்.	டிராம்	1
பல்விஸ். க்ரீடா. அரொமாடிக்.	,,	1
பல்விஸ். ரீயை.	,,	½
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ட்ரூயிட்.**

நெ. 862

பேதிகளுக்கு.

சாலால்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். காடிகூ.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
மிக்ஷர். க்ரீடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரோஜ்.**

நெ. 863

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

டெரிபின்.	துளி	18
டின்க்ஷர் கார்டம். கோ.	டிராம்	2
சிரப். டோலு.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 864

நாட்பட்ட இருமலுக்கு.

டெரிபின்.	துளி	18
டின்க்ஷர். செனிகா.	டிராம்	2
சிரப். சில்லா.	,,	3
மிக்ஷர். இபிகாக்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. 865

இருமலுக்கு.

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	1
சிரப். சில்லா.	,,	3
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
இன்பியூசம். செனிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சாவேரி.**

No. 866

For Bronchitis.

R,	Tinct. Scillæ.	Drachm 1
	Tinct. Tolu.	„ 1
	Tinct. Camphore Co.	„ 1
	Spts. Chloroform.	„ 1
	Mixture. Senegæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Savory.

No. 867

For Ringworms.

R,	Acid. Carbolic.	M. 15
	Acid. Salicylic.	Grains 30
	Lanoline.	Drachms 2
	Vaseline.	„ 2 Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Do.

No. 868

For. Ringworms.

R,	Thymol.	Grains 10
	Acid. Carbolic.	M. 10
	Acid. Crysorobin.	Grains 30
	Vaseline.	Onnce ½ Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Do.

No. 869

For Ringworms.

R,	Acid. Carbolic.	M. 20
	Tinct. Iodine.	Drachms 2
	Glycerium.	„ 1 Mix.

Fiat Liniment. For external use only.

Dr. Do.

No. 870

For Spleen.

R,	Tinct. Iodine.	M. 18
	Mucilage.	Drachms 2
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Syrup. Rose.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Do. Do.

நெ. 866

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். டோலு.	,,	1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	,,	1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
மிக்சூர். சென்னிகா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 3 விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். சாவேரி.

நெ. 867

மேகப்படைகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி	15
ஆஸிட். சாலிசிலிக்.	கிரெயின்	30
லானேலைன்.	டிராம்	2
வாசிலைன்.	,,	2

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 868

மேகப்படைகளுக்கு.

தைமால்.	கிரெயின்	10
ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி	10
ஆஸிட். க்ரைசரோபின்.	கிரெயின்	30
வாசிலைன்.	அவுன்சு	½

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 869

மேகப்படைகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி	20
டின்க்ஷர். அயோடைன்.	டிராம்	2
கிளிசரைனம்.	,,	1

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. 870

மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

டின்க்ஷர். அயோடைன்.	துளி	18
மியூசிலேஜ்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. **871**

For Dysmenorrhoea.

R,	Bromidiæ.	Drachms 3
	Tinct. Hyoscyamus.	„ 1
	Tinct. Gentian. Co.	„ 2
	Spts. Chloroform.	„ 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Savory.

No. **872**

For Dropsy.

R,	Potassæ. Tartarata. Acida.	Drachms 2
	Spts. Juniperis.	„ 3
	Tinct. Digitalis.	„ 1
	Spts. Chloroform.	„ 1
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **873**

For Dropsy.

R,	Potassæ. Tartarata. Acida.	Drachms 2
	Tinct. Calumbæ.	„ 2
	Tinct. Rhei.	„ 2
	Tinct. Zingiberis.	„ 2
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **874**

For Dropsy.

R,	Tinct. Ferri. Perchlorid.	Drachm 1
	Spts. Aether. Nitrosi.	„ 3
	Spts. Juniperis.	„ 2
	Glycerinum.	„ 4
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Copland.

No. **875**

For Spleen.

R,	Magnesiæ. Sulphas.	Ounce 1
	Ferri. Sulphas.	Grains 16
	Liquor. Arsenicalis.	M. 24
	Syrup Rose.	Drachm 4
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. **871**

சூதகவயிற்றுவலிக்கு.

ப்ரோமிடியா.	டிராம்	3
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன் கோ.	,,	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். சாவேரி.**

நெ. **872**

நீரேத்தத்திற்கு.

பொடாசி. டார்டரேடா. ஆசிடா.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ்.	,,	3
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	,,	1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **873**

நீரேத்தத்திற்கு.

பொடாசி. டார்டரேடா. ஆசிடா.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். கலம்பா.	,,	2
டின்க்ஷர். ரீயை.	,,	2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டர்க்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **874**

நீரேத்தத்திற்கு.

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	3
ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ்.	,,	2
கிளிசரைனம்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சுவீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். கோப்லண்ட்.**

நெ. **875**

மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு.

மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு	1
பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின்	16
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி	24
சிரப். ரோஜ்.	டிராம்	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. 876
For Itches.

R,	Boracis.	Drachm ½
	Ol. Sambaci.	„ ½
	Spts. Rosemarini.	„ 1
	Vasline.	Ounce ½ Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Copland.

No. 877
For Ringworms.

R,	Borocis.	Drachm 1
	Spts. Rosemarini.	„ 1
	Spts. Rectificatis.	„ 1
	Vaseline.	Ounce 1 Mix.

Fiat. unguentum. For externul use only.

Dr. Do.

No. 878
For Ringworms.

R,	Boracis.	Drachm ½
	Acetum.	„ 2
	Spts. Rose.	„ 2
	Acid. Carbolic.	M. 10 Mix.

Fiat Liniment. For external use only.

Dr. Do.

No. 879
For Ringworms.

R,	Acid. Acetic.	Drachm 1
	Acid. Carbolic.	M. 15
	Acid. Boric.	Drachm 1
	Vaseline.	„ 4 Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Do.

No. 880
For Paralysis.

R,	Liniment. Aconite.	Drachms 2
	Liniment. Chloroform.	„ 2
	Liquor. Ammoniæ.	„ 2
	Vaseline.	Ounce 1 Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Rose.

ெந. 876

சொரிசிரங்குகளுக்கு.

பொராசிஸ்.	டிராம்	½
ஒலியம். சம்பாசி.	,,	½
ஸ்பிரிட். ரோஜ்மேரினி.	,,	1
வாசிலேன்.	அவுன்சு	½

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோப்லண்ட்.

ெந. 877

மேகப்படைகளுக்கு.

பொராசிஸ்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ரோஜ்மேரினி.	,,	1
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	,,	1
வாசிலேன்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

ெந. 878

மேகப்படைகளுக்கு.

பொராசிஸ்.	டிராம்	½
அசெடம்.	,,	2
ஸ்பிரிட். ரோஜ்.	,,	2
ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி	10

இவைகளைச் சேர்த்து தைலமாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

ெந. 879

மேகப்படைகளுக்கு.

ஆஸிட். அசடிக்.	டிராம்	1
ஆஸிட். கார்போலிக்.	துளி	15
ஆஸிட். போரிக்.	டிராம்	1
வாசிலேன்.	,,	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

ெந. 880

பாரிசவாய்வுக்கு.

லினிமெண்ட். அகொனேட்.	டிராம்	2
லினிமெண்ட். க்ளோரபாரம்.	,,	2
லேக்வர். அமோனியா.	,,	2
வாசிலேன்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ரோஜ்.

No. **881**

For Gonorrhoea.

R,	Ol. Santal. Flava. Cum. Buchu.	Drachms	3
	Liquor. Potassæ.	"	1
	Tinct. Hyoscyamus.	"	2
	Infusum. Buchu.	Ounce	6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Rose.

No. **882**

For Gonorrhoea.

R,	Potassæ. Bicarb.	Drachm	1
	Potassæ. Nitras.	"	½
	Tinct. Hyoscyamus.	"	1
	Syrup. Rose.	"	6
	Infusum Buchu.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **883**

Foe Bronchitis.

R,	Tinct. Benzoin. Co.	Drachm	1
	Tinct. Conii.	"	1
	Syrup. Tolu.	"	3
	Aquæ. Camphore.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **884**

For Cancer Of The Tongue.

R,	Acid. Carbolic.	Drachms	2
	Acid. Boric.	"	1
	Tinct. Iodine.	"	1
	Aquæ. Destilatæ.	Ounce	20 Mix.

Fiat gargle to be used frequently.

Dr. Do.


No. **885**

For Cancer Of The Tongue.

R,	Acid. Citric.	Drachms	½
	Acid. Carbolic.	"	2
	Glycerinum.	"	4
	Tinct. Iodine.	"	1
	Aquæ.	Ounce	20 Mix.

The gargle to be used frequently.

Dr. Do.



நெ. **881**

வெள்ளைவியாதிக்கு.

ஓலியம் சாண்டல். பிளேவா.கம்.பக்கு.	டிராம்	3
லைக்வர். பொடாசி.	,,	1
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,,	2
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரோஜ்.**

நெ. **882**

வெள்ளைவியாதிக்கு.

பொடாசி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
பொடாசி. நைட்ரஸ்.	,,	½
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **883**

இருமலுக்கு.

டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். கோனை.	,,	1
சிரப். டோலு.	,,	3
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **884**

நாக்கில்வரும் சிரந்திகளுக்கு.

ஆஸிட். கார்போலிக்.	டிராம்	2
ஆஸிட். போரிக்.	,,	1
டின்க்ஷர். அயோடைன்.	,,	1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	20

இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாய்கொப்பளிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

நெ. **885**

நாக்கில்வரும் கிரந்திகளுக்கு.

ஆஸிட். சிட்ரிக்.	டிராம்	½
ஆஸிட். கார்ப்போலிக்.	,,	2
கிளிசரைனம்.	,,	4
டின்க்ஷர். அயோடைன்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	20

இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாய்கொப்பளிக்கவும்.

டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

45

No. **886**

For Chronic Irritability Bladder.

R,	Tinct. Buchu.	Drachms 2
	Tinct. Cubebs.	,, 2
	Borax. Pulvis.	,, ½
	Syrup. Rose.	,, 4
	Infusum. Buchu.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Neligan.

No. **887**

For Irritability of The Bladder.

R,	Liquor. Morphia.	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi.	,, 2
	Potassæ. Bicarb.	,, 1
	Syrup.	,, 4
	Aquae	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Read.

No. **888**

For Chronic Inflammation of The Bladder.

R,	Pulvis. Cubebs.	Drachm ½
	Liquor. Potassæ.	,, 1
	Spts. Aether. Nitrosi.	,, 2
	Syrup. Aurantii.	,, 4
	Infusum. Buchu.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. **889**

For Itches.

R,	Ol. Cadinii.	Ounce ½
	Saponis. Molis.	,, ½
	Ol. Lavendulæ.	Drachm 1
	Vaseline.	Ounce 1 Mix.

Fiat Unguentum. For external use only.

Dr. Do.

No. **890**

For Neuralgia.

R,	Caffinæ.	Grains 3
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachm ½
	Syrup. Aurantii.	,, 1
	Aqnæ. Camphore.	Ounce 1 Mix.

The draught to be given when required.

Dr. Do.

நெ. **886**

நாட்சென்ற மூத்திரப்பையின் எரிச்சலுக்கு.

டின்க்ஷர். பக்கு.	டிராம்	2
டின்க்ஷர். க்யூபெப்ஸ்.	,,	2
போராக்ஸ். பல்விஸ்.	,,	½
சிரப். ரோஜ்.	,,	4
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். நேலிகான்.**

நெ **887**

மூத்திரப்பையின் எரிச்சலுக்கு.

லைக்வர். மார்பியா.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	2
பொடாசி. பைகார்ப்.	,,	1
சிரப்.	,,	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ரீட்.**

நெ. **888**

நாட்பட்ட மூத்திரப்பை தாபனத்திற்கு.

பல்விஸ். க்யூபெப்ஸ்.	டிராம்	½
லைக்வர். பொடாசி.	,,	1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	,,	2
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	4
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **889**

புண்களுக்கு.

ஒலியம். காடினி.	அவுன்சு	½
சபோனிஸ். மாலிஸ்.	,,	½
ஒலியம். லாவெண்டுலா.	டிராம்	1
வாசிலைன்.	அவுன்சு	1

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **890**

ஒத்தைத்தலைவலிக்கு.

காபைஞு.	கிரெயின்	3
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	½
சிரப். ஆரண்ஷை.	,,	1
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும் போது உடனே எடுத்துக் கொள்ளவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

No. **891**

For Neuralgia.

R,	Camphore.	Drachm 1
	Thymol.	,, ½
	Menthol.	,, 1
	Chloroform.	,, 1
	Olive Oil.	Ounce 1 Mix.

Fiat Liniment. 3 or 4 drops to be applied over the painful part of the head. **Dr. Read.**

No **892**

For Neuralgia

R,	Chloral. Hydras.	Drachm 1
	Camphore.	,, 1
	Spts. Rectificatis.	,, 1
	Olive. Oil.	,, 2 Mix.

Fiat Liniment. 3 or 4 drops to be applied over the painful part of the head. **Dr. Paris.**

No. **893**

Antispasmodic.

R.	Tinct. Opii	Drachm 1
	Spts. Rosemarini.	,, 2
	Tinct. Cardom. Co.	,, 2
	Syrup. Zingiberis.	,, 6
	Aquæ.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. One ounce to be taken 3 times a day. **Dr. Copland.**

No. **894**

For Laxative.

R,	Tinct. Rhei.	Drachm ½
	Tinct. Zingiberis.	,, 2
	Tinct. Aurantii.	,, ½
	Syrup.	,, 1
	Decoction. Alœs. Co.	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once when required. **Dr. Paris.**

No. **895**

For Colic.

R,	Liquor. Morphia	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis.	,, 2
	Spts. Ammoniæ Aromatic.	,, 1
	Tinct. Lovendulæ.	,, 1
	Syrup. Rose.	,, 6
	Aquæ. Menthæ. Pip.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

நெ. 891

ஒத்தைத் தலைவலிக்கு.

காம்பர்.	டிராம்	1
தைமால்.	,,	½
மென்தால்.	,,	1
க்ளோரபாரம்.	,,	1
ஓலிவ். ஆயில்.	அவுன்சு	1

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து 3-அல்லது 4-துளி மேனிக்கு தலையில் நோயுள்ளவிடத்தில் தேய்க்கவும். டாக்டர். ரீட்.

நெ. 892

ஒத்தைத் தலைவலிக்கு.

க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	டிராம்	1
காம்பர்.	,,	1
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	,,	1
ஓலிவ். ஆயில்.	,,	2

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து 3-அல்லது 4-துளி மேனிக்கு தலையில் நோயுள்ளவிடத்தில் தேய்க்கவும். டாக்டர். பாரிஸ்.

நெ. 893

வேதனைசாந்தகாரி.

டின்க்ஷர். ஓபை.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். ரோஜ்மாரினி.	,,	2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	,,	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். கோப்லண்ட்.

நெ 894

மலவிரோசனத்திற்கு.

டின்க்ஷர். ரீயை.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	½
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	,,	½
சிரப்.	,,	1
டிகாக்ஷன். ஆலோஸ். கோ.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரேவேளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும். டாக்டர். பாரிஸ்.

நெ. 895

வயிற்றுவலிக்கு.

லைக்வர். மார்பியா.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	,,	1
டின்க்ஷர். லாவெண்டுலா.	,,	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா. மென்தா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No 896.

For Cough.

R,	Ol. Cajaputii.	M.	12
	Spts. Ammoniæ. Aromatic.	Drachm	1
	Syrup. Scillæ.	,,	4
	Spts. Chloroform.	,,	1
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Paris.

No. 897

For Bed-Sores.

R,	Acid. Boric.	Drachm	½
	Spts. Rose.	,,	½
	Spts. Rectificatis.	,,	2
	Lanoline.	Ounce	1 Mix.

Fiat unguentum. For external use only.

Dr. Hamilton.

No. 898

For Syphilis.

R.	Liquor. Arsenicalis.	Drachm	½
	Tinct. Ferri. Pernit.	,,	1
	Tinct. Aurantii.	,,	2
	Syrup. Rose.	,,	6
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 899

For Colic.

R,	Liquor. Bismuth.et.pepsinCo.	Drachms	4
	Liquor. Morphia.	,,	1
	Spts. Chloroform.	,,	1
	Syrup. Zingiberis.	,,	6
	Aquæ.	Ounce	6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

Dr. Do.

No. 900

Agreeable Draught.

R,	Acid. Tartaric.	Grains	10
	Tinct. Aurantii.	Drachm	1
	Syrup. Rose.	Ounce	2
	Aquæ.	,,	10 Mix.

The draught to be taken when required.

Dr. Author.

THE END.

நெ. **896**

இருமலுக்கு.

ஒலியம். கஜபுடை.	துளி	12
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிராம்	1
சிரப். சில்லா.	,,	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். பாரிஸ்.**

நெ. **897**

படுக்கையினால் காணும் புண்களுக்கு.

ஆஸிட். போரிக்.	டிராம்	½
ஸ்பிரிட். ரோஜ்.	,,	½
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	,,	2
லானோலைன்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். ஹாமில்டன்.**

நெ. **898**

மேகரிணங்களுக்கு.

லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டிராம்	½
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்நைட்.	,,	1
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	,,	2
சிரப். ரோஜ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **899**

வயிற்றுவலிக்கு.

லைக்வர். பிஸ்மத். எட். பெப்சின். கோ.	டிராம்	4
லைக்வர். மார்பியா.	,,	1
ஸபிரிட். க்ளோரபாரம்.	,,	1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	,,	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். **டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.**

நெ. **900**

மனோ உற்சாகத்தைக்கொடுக்கும் பானம்.

ஆஸிட். டார்டாரிக்.	கிரெயின்	10
டின்க்ஷர். ஆரண்ஷை.	டிராம்	1
சிரப். ரோஜ்.	,,	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	10

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது உபயோகிக்கவும்.

டாக்டர். ஆதர்.

முற்றிற்று.

Blank page counted

வைத்திய சிகாமணி

இரண்டாம் பாகம்.

தமிழ் ஆயுர்வேத முறைகள்.

நெ. **901**

கஸ்தூரி மாத்திரை.

கஸ்தூரி	1	குன்றிமணியெடை
குங்குமப்பூ	2	௸
கோரோஜனை	3	௸

இவைகளை கலுவத்திலிட்டு குற்றமற்ற பெண்களின் முலைப் பாலால் அரைத்து குன்றிமணியளவு மாத்திரைகள் செய்து நிழலில் உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

உபயோகம். குழந்தைகட் குண்டாகும் பித்த சுரத்திற்கு இஞ்சி சுரசத்திலும் வாத சுரத்திற்கு தேனிலும் அல்லது திரி கடுகக்கியாழத்தாலும் மாந்தசுரம் பொருமல் இவைகட்கு பசு மருந்தென்று வழங்கும் சிலமூலிகையிட்ட வித்தாரசத்தாலும் கொடுக்கலாம். 2-3-4 வேளை அல்லது வியாதி குணப்படுமளவும் கொடுக்கலாம்.

தேரையர்.

நெ. **902**

கோரோஜனை மாத்திரை.

கோரோஜனம்	ஜாதிக்காய்
சுக்கு	அரத்தை
திப்பிலி	வசம்பு
மிளகு	உள்ளி
ஓமம்	குங்குமப்பூ

இவையாவும் சமனிடை யெடுத்து மணிதக்காளி சாற்றில் ஒரு ஜாமம் அரைத்து அப்படியே கலுவத்துடன் ஆறவைத்து (மறு நாள்) கம்மாறு வெற்றிலைச் சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து அப்படியே கலுவத்துடன் ஆறவிட்டு (மறு நாள்) சுத்திசெய்த ரச கற்பூரம் காலிடைகூட்டி முலைப்பால் விட்டு ஒரு ஜாமம் அரைத்து பச்சைப் பயறளவு மாத்திரைசெய்து நிழலில் உலர்த்தி வைத்துக் கொள்ளவும். குழந்தைகள் பிணிக்கு தேனிலிடவும்.

சோமாதிபதி பிள்ளை.

நெ. 903

சிறுபிள்ளை கழிச்சலுக்கு

கட்டுவாதி மாத்திரை.

ஒரு ஜாதிக்காயைத் துளைத்து அதில் 6-உளுந்து நிறை அபினியை வைத்து மஞ்சள் கவசம் செய்து அதற்குமேல் இரண்டு மூன்று புரை துணி சுற்றி புற்றுமண் அல்லது அரைத்த மண் பூசி நன்றாய் உலர்த்தி அதற்குத் தகுந்த சிறு புடமிட்டு எடுத்து கவசத்தை நீக்கி ஜாதிக்காயும் அபினியும் சேர்ந்த எடைக்கு சரி எடை பேரீச்சம்பழம் சேர்த்து முலைப்பால் விட்டரைத்து பச்சைப் பயறளவு மாத்திரை செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். 1-குளிகையை தேனில் இழைத்துக் கொடுக்கவும். காலை மாலையாக கழிச்சல் குணப்படுமளவும் கொடுக்கவும்.

மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன்

மஞ். ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. 904

சகல கழிச்சலுக்கும்

மஹா கட்டுவாதி மாத்திரை.

(சிறியவர் பெரியவர் யாவரும் சாப்பிடலாம்.)

ஜாதிக்காய்	குராசானி
ஜாதிபத்திரி	கோரைக்கிழங்கு
இலவங்கம்	வெந்தயம்
ஏலம்	சீரகம்
அதிமதுரம்	சிறுநாகப்பூ
அதிவிடயம்	புளியாரை
அபினி	வாழைப்பூ
கஞ்சா	மாதளம் பிஞ்சு

இவைகள் யாவும் சரியெடை யெடுத்து அபினி தவிர மற்றவையிடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து பசும்பாலில் பிட்டவியல் செய்து நிழலில் உலர்த்தி கலுவத்திலிட்டு அபினியும் சேர்த்து வாழைப்பூ சாற்றாலாவது புளிப்பு மாதளம் பழச் சாற்றாலாவது அரைத்து மிளகளவு மாத்திரைகள் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும். சிறுவர்களுக்கு 1-மாத்திரையும் பெரியவர்களுக்கு இரண்டு மாத்திரையாகப் பொடித்து கொஞ்சம் சர்க்கரை கலந்து கொடுக்கவும். இப்படி தினத்திற்கு 2-அல்லது 3-தடவை கொடுக்க சகல பேதியும் கழிச்சலும் கட்டும்.

சிறுமணவூர். முனிசாமி முதலியார்

நெ. 905

ஊழி மாத்திரை.

பூரம்	கற்பூரம்
லிங்கம்	சாம்பிராணி
நெல்லிகெந்தகம்	ஜாதிக்காய்
அபினி	ஜாதிபத்திரி
கஞ்சா	பூண்டு
கிராம்பு	அதிவிடயம்
வசம்பு	சுக்கு
சோம்பு	திப்பிலி
கரியோமம்	வெண்காரம்

இவைகள் யாவும் சரி எடை யெடுத்து சூரணித்து முலைப் பாலால் இரண்டு ஜாமம் அரைத்து கடலைப்பிரமாணம் மாத்தி ரைகள் செய்து நிழலில் உலர்த்தி வைத்துக்கொள்ளவும். ஊழி பேதி கண்டவர்களுக்கு சாதம் கொதிக்கின்ற தண்ணீரிலாவது சாராயத்திலாவது 1-மாத்திரையிழைத்துக் கொடுக்கவும். பேதி நிற்குமளவும் 2-மணி நேரத்திற் கொருதரம் கொடுக்கவும். இளைப்பு ஆயாசம் பசி யென்று கேட்குமளவில் கோதுமை கஞ்சி கொடுக் கவும். சிலருக்கு இரண்டொரு விசை மாத்திரை கொடுத்தவுடனே கஞ்சி கொடுக்கவேணும். ஆகையால் சிகிச்சை செய்பவர் வியாதி யின் நோக்கத்தை யூகித்து நடத்தவேண்டும்.

நேடிவ் டாக்டர். ஆவுல. ராமாஞ்சுலு நாயுடு.

நெ. 906

மதனகோலாகலரசமணிக் குளிகை.

கொட்டை நீக்கிய கர்ச்சூரக்காய் பலம் 10 ஷை காய்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஊமத்தன் விதைகளை நிறைத்து காய்களை நூலி னால் கட்டி பசும்பால் விட்டுப் பிசைந்த கோதுமை மாவை காய் களுக்குக் கவசம் செய்து நிழலில் உலர்த்தி ஒரு படி பசும்பாலில் போட்டு அடுப்பேற்றி பால் சுண்டுமளவும் காய்களை வேக வைத்து இறக்கி ஆறியபின் கோதுமை கவசத்தை நீக்கி அதிலடைத்த விரை களையும் நீக்கி உதிர்த்துவிட்டு காய்களை மாத்திரம் நிழலில் உலர்த்தி யெடுத்துக் கொண்டு (அத்துடன்)

சுத்திசெய்த நெல்லிகெந்தகம்	பணவிடை	2
வாலைரசம்	பணவிடை	3

லவுங்கம்	பணவிடை	2
அபினி	பணவிடை	2
ஜாதிபத்திரி	பணவிடை	2
பச்சைக்ககற்பூரம்	காசிடை	3
குங்குமப்பூ	காசிடை	3
இசப்கோல்விரை	காசிடை	3
பலகரைபற்பம்	காசிடை	3
திப்பிலி	பலம்	2
கஞ்சா	பலம்	½
முருங்கைப்பூ	பலம்	2
முருங்கைக்காயினுள்விதை	பலம்	2
சீனைகற்கண்டு	பலம்	2

இவைகள் யாவும் பொடித்து கலுவத்தி லிட்டு எருமைப் பாலினல் மைபோல மிகவும் ஊக்கமாய் அரைத்து தேற்றாங் கொட்டைப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். சர்க்கரையிலாவது தேனிலாவது காலை மாலை ஒவ்வொரு மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு வரவும். இரவில் மாத்திரம் காரம் புளிப்பு இலே சாகக்கூட்டி போஜனம் செய்து வரவேண்டியது. பால் விசேடமாய் புசித்தால் மிகவும் நலம் மனதை நிலைப்படுத்தி 10-20-நாள் மட்டும் ஸ்திரீ போகம் செய்யாதிருந்து இம்மாத்திரையை புசித்துக்கொண்டு வந்தால் அதனுலுண்டாகும் மனக்களிப்பும் தாதுவிர்த்தியும் தேக வலிவும் அவரவர்களே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நேடிவ் டாக்டர். அ. அருணசல முதலியார்.

நெ. 907

தங்கரேக்கு மாத்திரை.

தங்கரேக்கு	விராகனிடை	1
கஸ்தூரி	„	1
கோரோஜனை	„	7½
பச்சைக்கற்பூரம்	„	5
குங்குமப்பூ	„	5
மயில்ரோஜனம்	„	1
படிகாரச்சுன்னம்	„	½

இவைகளை ஈசுரமூலிரசத்திஞல் அரைத்து மிளகுப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து நிழலில் உலர்த்தி வைத்துக்கொண்டு

இரவில் புளிப்பு சேர்க்காத போஜனம் அல்லது பசும்பால் விட்டு போஜனம் செய்த பிறகு 1-மாத்திரை யெடுத்து பொடித்து சர்க்கரையுடன் கலந்து சாப்பிட்டுவிட்டு 3-மணி நேரம் பொறுத்து படுக்கை யறைக்குட் சென்றால் அதனாலுண்டாகும் மனக்களிப்பை அவரவர்களே அறியக்கடவது. உடலில் சீதளம் சுரம் ஜன்னியிருந்தாலும் நீங்கும். (ஆனால்) பெருமையுள்ள புருஷர்கள் 10-20 நாள் வரையில் போகிக்காதிருந்தால் தேகத்திற்கு நல்லவலிவுண்டாகும். மாமிசம் பால் முதலியவற்றை மிச்சம் புசிப்பவர்களுக்கு அதிக அனுகூலமுண்டு.

நேடிவ் வைத்தியர். கோ. இராஜு முதலியார்.

நெ. **908**.

விரோசன மிளகு.

கள்ளிமரத்தைத் துளைத்து தேவையான மிளகை அதில் அடைத்து அதே மரத்தின் துண்டினால் அந்த மரத்தின் துளையை மூடி வெட்டுவாய் தெரியாமல் செம்மண் சீலை சாத்தி மேலே புற்று மண் கரைத்துப் பூசி 21-நாள் சென்றபின் மேற்படி கவசங்களை நீக்கி மிளகை யெடுத்துக்கொண்டு மலச் சிக்கல் மலபந்தம் இவைகளுக்கு தேகதிடமறிந்து 1-2-3 வரையிலும் தாம்பூலத்துடன் மென்று தின்னும்படி கொடுத்தால் நன்றாய் பேதியாகும். பத்திய மில்லை. கறிசூப்பு சாதம் ரொட்டி முதலியவை சாப்பிடலாம்.

☞ இப்படியே லவங்கத்தையும் செய்து உபயோகிக்கலாம்.

மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன்
மஞ். ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **909**.

சுகவிரோஜன லேகியம்.

சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, கொடிவேலி, சீரகம், கடுக்காய் தோல், தான்றிக்காய்தோல், நெல்லிவற்றல், பேதிக் கிழங்கு இவைகளை சமனிடையெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து திரும்பவும் நிறுத்து அதற்குச்சரியிடை பனைவெல்லம் நிறுத்தெடுத்து தகுந்த ஜலத்திற் கரைத்து ஜீராவைப்போல் பாகுசெய்து அந்த பாகில் ஷை சூரணத்தைக் கொட்டிக் கிளரி கடைசியில் போதுமான நெய்விட்டுக் கிளரி லேகியபாகமாய் செய்து வைத்துக்கொண்டு வேண்டும்போது

கழற்சிக்காயளவு அல்லது சற்றேறக்குறைய தேகதிடப்படி சாப்பிட்டால் சுகமாய் விரோசனமாகும் மூலம், குன்மம், சூலை, நீங்கும். பித்தசாந்தியாகும் பசிதீபனமுண்டாகும்.

தஞ்சை சமஸ்தான பண்டிதர்
பரங்கிப்பேட்டை. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **910.**

புழுவெட்டிற்கு மை.

பொரித்த வெண்காரம் ஒரு விராகனிடை யெடுத்து வெண்கலத்தட்டில் வைத்து அதன் பேரில் கையாந்தகரைச் சாறுவிட்டு இரும்புப் பாத்திரத்தினால் 3-நாழிகை அரைத்து அதன் பிறகு கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்த்து சங்கு அல்லது பாலாடையினால் 3-நாழிகை அரைத்தெடுத்து ஒரு டப்பியில் வைத்துக்கொண்டு புழுவெட்டினால் மயிர் உதிர்ந்தவிடத்தில் 5-நாள் தடவினால் மயிர் மறுபடியும் முளைக்கும்.

தஞ்சை சமஸ்தான வைத்தியர்
ஐயாக்கண்ணு பிள்ளை.

நெ. **911.**

சகல உஷ்ணத்திற்கும்

ஏலாதி சூரணம்.

ஏலம், சீரகம், சன்னலவுங்கப்பட்டை, லவுங்கப்பட்டை, அதிமதுரம், நெல்லிவற்றல், லவுங்கப்பத்திரி, சிறு நாகப்பூ, கருவேப்பிலையீர்க்கு, சந்தனத்தூள், ஜடாமாஞ்சி, சோம்புவகைக்குப் பலம்-1. கொத்தமல்லி விதை பலம். 12: கற்கண்டு பலம்-24. இதில் கற்கண்டு தவிர மற்ற சரக்குகளை யெல்லாம் இடித்து மெல்லிய துணியில் வஸ்திரகாயம் செய்து பிறகு கற்கண்டை யிடித்து தூள் செய்து யாவும் கலந்து புதிய கலசத்தில் வைத்துக்கொண்டு ஒரு வேளைக்கு 2-விராகனிடை வீதம் 2-வேளையும் ஒரு மண்டலம் உட்கொண்டு வந்தால் சகல உஷ்ணரோகம், பித்தம், மூத்திர வெரிவு, கைகால் எரிவு இவை அனுகூலமாகும் அனுபோகமான மருந்து.

தஞ்சை சமஸ்தான வைத்தியர்
ஐயாக்கண்ணு பிள்ளை.

நெ. **912**

மேகச் சூலைகட்கும்

புதிய கிரந்திரணங்களுக்கும் மாத்திரை.

முற்றிய சித்திர மூலச்செடி வேரின் பட்டை இடை-1 இரச கற்பூரம் இடை-1. ஓமம் இடை-1. பனைவெல்லம் இடை-1. இவை நான்கும் சரியிடையாய் நிறுத்தெடுத்து கலுவத்திலிட்டரைத்து பதமாவதற்காக கொஞ்சம் தேன்விட்டு மை போல் மிகவும் நாணயமாய் அரைத்து மிளகுபோல் நடிக்க மாத்திரைகள் செய்து ஒன்றோடொன்று ஒட்டாதிருக்க (மக்னிஷா) என்னும் பவுடரைத் தூவி மரடப்பியில் வைத்துக்கொள்ளவும்.

இந்த மாத்திரையை காலை ஒன்று மாலையில் ஒன்றாக இரு வேளையும் வியாதிக்குத் தக்கபடி 10-நாள் 20-நாள் சாப்பிட மேகத்தாலுண்டான கிரந்தி, கிரந்திரணங்கள், கீல்களிலுள்ள வாய்வுகள், மேகசூலை இவை தீரும். நல்லெண்ணெய் கடுகு பூசணிக்காய், அகத்திக்கீரை சிறுகீரை தேங்காய்ப் பால் புகையிலை போகம் லாகிரி இவை ஆகாது.

காபி, ரொட்டி, ஆட்டுக்கறி, முருங்கை, கத்திரி அவரை முதலிய காய் தினுசுகள், நெய், பால், இவை ஆகும் அனுபோகமானது.

கிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார்.

நெ. **913**

அயாரீவ்ஸ் மாத்திரை.

அரிசிதிப்பிலி	இடை	1
ஆனைதிப்பிலி	இடை	1
சுத்திசெய்த வாளம்	இடை	1
சீமை மூசாம்பரம்	இடை	2

இவைகளை கலுவத்திலிட்டு இஞ்சிச்சாறு விட்டு போதுமான பதத்திற்கு அரைத்து மிளகளவு மாத்திரைகள் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். இரவில் போஜனம் செய்தபின் 2-மணி நேரம் பொறுத்து 1-2-3-வரையில் உடைக்காமல் முழுமாத்திரைகளாக வாயிற்போட்டு விழுங்கி கொஞ்சம் ஜலம் சாப்பிடவும். விடிய ஆறு மணிக்குள்ளாக தேகதிடப்படி பேதியாகும். அல்லது எத்தனை மாத்திரை தின்றதோ அத்தனை விசை பேதியாகும். காலையில் வழக்கம்போல் காப்பி ஆப்பம் ரொட்டி (அல்லது) சூப்பு சாதம் முதலிய ஆகாரம் சாப்பிட்டு உத்தியோகங்களுக்குப் போகலாம்.

நேடிவ் வைத்தியர். அப்பாதுரை பிள்ளை.

நெ. 914

காரீயம் வெள்ளீயம் இவைகளின் சுத்தி.

காரீயமாவது வெள்ளீயமாவது சுத்தி செய்ய வேணுமாகில் அவைகளை அக்கினி முகத்தில் உருக்கி நல்லெண்ணெயில் 7-தரம் சாய்க்கவும் இப்படியே கோமூத்திரத்தில் 7-தரம், புளித்த மோரில் 7-தரம், கொள்ளு வேய்த்த ஜலத்தில் 7-தரம், எருக்கம்பாலில் 7-தரம், வெள்ளாட்டுப் பாலில் 7-தரம் உருக்கி ஊற்றி யெடுத்துக் கொண்டு அவுடதங்கள் முடித்தால் வியாதியின்பேரில் வெகு வேகமாய்ப் பாயும். பரங்கிப்பேட்டை அப்பு வைத்தியா.

நெ. 915

காரீய பஸ்பம்.

ஆடாதோடை ரசத்தையும், காரீயத்தையும் சரியிடை யெடுத்து ஒரு சட்டியில் போட்டு அடுப்பேற்றி ஆடாதோடைக் கொம்பினால் கிண்டிக்கிண்டி 4-ஜாமம் வறுத்தால் பஸ்பமாகும்.

ஷை ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 916

காரீய செந்தூரம்.

மேற்படி காரீயபஸ்பத்தை கல்வத்திலிட்டு ஆடாதோடைச் டைச் சாறுவிட்டு 3-ஜாமம் அரைத்து பில்லைகள் செய்து காய வைத்து இருபது வரட்டியில் புடம்போடவும். இப்படி பத்து புடம் போட்டு ஓமக்கியாழத்தினால் பத்து புடம் போட்டு கொட்டைக் கரந்தைச் சாற்றினால் பத்து புடம் போட்டு வெற்றிலைச் சாற்றால் அரைத்து பத்துதரங் கஜபுடம் போட்டால் மிகவும் வலிவான செந்தூரமாகும். வியாதிக்குத் தக்க அனுபானங்களிலிட அனேக வியாதிகள் தீரும். ஷை ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 917

பவளபற்பம்.

பவளம் அல்லது பவளக்கொடிகள் வேண்டிய மட்டும் எடுத்து பீங்கான் கோப்பையில் போட்டு அது மிதக்குமளவு எலுமிச்சம்பழச் சாறுவிட்டு மூன்றுநாள் ஊறிய பின் எடுத்து வெந்நீரில் அலம்பிவிட்டு இலந்தை யிலையிலாவது சிறு கீரையிலையில்

முத்தைக்குள் பவளத்தை வைத்து சுமார் விளாங்காயளவு இருந்தால் 20-வரட்டில் புடமிட்டு ஆறியபின் எடுத்து எருக்கம் பால்விட்டு அரைத்து பில்லைதட்டி காயவைத்து ஓட்டில் வைத்து மேலோடு மூடி சீலைசெய்து 15-வரட்டியால் புடமிட்டு ஆறியபின் எடுத்துக் கொள்ளவும். வெண்ணெயில் அல்லது நெய்யில் அல்லது தகுமான லேகியங்களில் உபயோகப்படுத்தினல் க்ஷயம், காசம், உடம்பு வலிவு, மேகக்குடைச்சல் இவைகள் தீரும். அனுபோக வைத்தியம். சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார்.

நெ. **918**

பவள பற்பம்.

ஒருபலம் பவளத்தை எடுத்து எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் இராப்பகல் ஒருநாள் ஊறவைத்து அலம்பி யெடுத்துக்கொண்டு கீழாநெல்லியை அரைத்து விளாங்காய்ப்பிரமாணம் கவசம் செய்து அதற்கு மேல் செம்மண்சீலை 7-செய்து அரைதிட்டம் காய்ந்த பின்பு முன்போல் புடமிட்டு ஆறியபின் எடுத்துக் கொள்ளவும். சுரம், குளிர், ஜன்னி, கபம் இவைகளுக்குத் தக்க அனுபானங்களில் இடவும் குணமாகும் ஈளை இருமல் முதலியனவும் தீரும். அனுபோக வைத்தியம். சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார்.

நெ. **919**

முத்து பற்பம்.

கெட்டிமுத்து ஒருபலம் எடுத்து பீங்கான் கோப்பையில் போட்டு, தேன்விட்டு மூன்று நாள் ஊறவைத்து அலம்பிய பின், சங்கம்பழச்சாற்றில் ஒருநாள் ஊறவைத்து எடுத்து பாப்பார முள்ளப்பழத்தின் ரசத்தினல் மெழுகுபோல் ஆகுமளவும் அரைத்து பில்லைதட்டி காயவைத்து ஓட்டிலிட்டு மேலோடு மூடி நாலைந்து சீலைசெய்து காய்ந்தபின் சுமார் முப்பது எருவில் புடம் போட்டு ஆறியபின் எடுத்துக்கொள்ளவும். இதை தங்கபஸ்பத்துடன் சரியிடைகூட்டி நெய்யில் வெண்ணெயில் அல்லது தகுந்த லேகியங்களில் சாப்பிட அபரிமிதமான தாதுபுஷ்டியுண்டாகும்.

சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார்.

நெ. **920**

தங்க பற்பம்.

குந்தனமிழைக்கும் தங்க ரேக்கு (½) விராகனிடைய எடுத்து உப்பிலாங் கொடியை யிடித்துப் பிழிந்த சாற்றை வடிகட்டி அதி

ஞல் ஷை தங்கத்தை இரண்டு ஜாமம் அரைத்து பில்லைதட்டி காய்ந்த பின் ஓட்டிலிட்டு மேலோடு மூடி மூன்று சீலைமண் செய்து காய்ந்த பின் முப்பது வரட்டியில் புடமிடவும். ஒருசமயம் சுத்தக் கருப்பா யிருந்தால் ஷை மூலிகை சாற்ருல் பிசைந்து பில்லைதட்டி மறுபடம் போட்டால் சாம்பல் வர்ணமாயிருக்கும். அனுபானங்களில் கொடுத் தால் அண்ட வாய்வு, மேகவாயு, பித்தவாயு, சர்வ ஜன்னிகள், சர்வ தோஷங்களும் தீரும் வலிப்பு, இசைப்பு, கிராணி, பெரும்பாடு, பிரமியம், பித்தவெட்டை எந்தவியாதியும் தீரும். அரை அரிசியிடை க்குமேல் 1-அரிசிக்குள் கொடுக்கவேணும். புளி, புகை, பெண், நல்லெண்ணெய், கடுகு, மீன், கறுவாடு, வாகிரிவஸ்து இவைகள் கூடா. பால், நெய், தயிர் நாஜுக்கான பதார்த்தங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

வைராகிமுறை, ஐதராபாக்கம்.

நெ. **921**

சொர்ண சுத்தி.

தங்கத் தகட்டிற்கு செம்மண்ணினுல் லேப்பங் கொடுத்து கரிநெருப்பில் வைத்து சிவக்கக்காய்ச்சி ஆறவைத்துக் கொள்ளதே சுத்தியாகும். இந்த தங்கத்தினுல் அடியில் சொல்லும் சொர்ண பற்பமும் செந்தூரமும் செய்துகொள்க.

பரங்கிப்பேட்டை. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **922**

சொர்ணபற்பம்.

மேற்கண்டபடி சுத்திசெய்த தங்கத்தை மெல்லியதாகத் தகடு கள் தட்டி (ஒருபலம்) எடுத்து அதற்குக் (கால் பலம்) பொன்னி மிளையை எலுமிச்சம்பழச்சாற்ருல் அரைத்து தகட்டுக்கு லேப்பங் கொடுத்து காய்ந்தபின் அத்தகட்டை ஓட்டில்வைத்து சீலைமண் செய்து கஜபுடம்போடப் பற்பமாகும். ஷை. ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **923**

சொர்ணபஸ்பம் வேறுமுறை.

மேற்கண்டபடி சுத்திசெய்த தங்கத்தை மெல்லியதாகத் தகடடித்து அந்த தகட்டிற்கு சமபாகம் கெந்தகத்தை யெடுத்து கரும்பு ரசம் விட்டரைத்து அதை தகட்டிற்கு பூசிகாயவைத்து இப்படி 7-தரம் செய்து காய்ந்தபின் ஓட்டில்வைத்து சீலைமண் செய்து கஜபுடம்போட்டு ஆறிய பின் எடுத்துப் பார்க்க பஸ்பமா கும். இதில் ஒரு பணவிடை அனுபானத்தோடு உட்கொண்டால் இராஜக்ஷயம் முதல் சகல க்ஷயரோகங்களும் இருமலும் சொஸ்த மாகும்.

ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **924**

சொர்ண செந்தூரம்.

(922-நெம்பரில் சொர்ண) சொர்ண பஸ்பத்திற்குச் சரி யிடை ஜாதிலிங்கம் சேர்த்து எருக்கம் பாலைவிட்டு 4-ஜாமம் அரைத்து கலுவத்துடன் ஆறியபிறகு அரசம்பட்டைச் சாறு விட்டு 4-நாள் அரைத்து கலுவத்துடன் ஆறியபின் பூனைக்கா லிவேர் கியாழத்தைவிட்டு நாலு நாள் அரைத்து பில்லைசெய்து காய்ந்தபின் ஒட்டில் வைத்து சீலைசெய்து காட்டுமுட்டையைக் கொண்டு 5-தரம் புடம்போடச் செந்தூரமாகும். இதை ஒரு பணவிடை அநுபானத்துடன் உட்கொண்டால் சகல வியாதி யும் நிவர்த்தியாகும். ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **925**

தாம்பிர சுத்தி.

தாம்பிரத்தை ஈசல் இறகு போல் மெல்லிய தகடாக அடி த்து நெருப்பைப்போற் காய்ச்சி கொள்ளுவெந்த நீரில் நனைத் திடுக. இவ்விதம் 7-தரம் செய்தபிறகு புளியிலைச் சாற்றிலும் புளித்தமோரிலும் பொன்னாங்காணிச் சாற்றிலும் கற்றாழைச் சாற்றிலும் இவை ஒவ்வொன்றிலும் அதைத் தனித்தனியாய்க் காய்ச்சி ஒவ்வொருதரம் தோய்த்தால் சுத்தியாகும்.

ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **926**

தாம்பிர பஸ்பம்.

மேற்சொல்லியபடி சுத்திசெய்த தாம்பிர தகட்டுக்குச் சம பாகம் கெந்தகமெடுத்து எருக்கம்பால் விட்டரைத்து அந்த தகட்டுக்கு லேப்பங்கொடுத்துக் காயவைத்து குகையில்போட்டு அந்த குகையின் வாய்க்கு ஓடுமூடிச் சீலைமண்செய்து கஜபுடம் போட்டால் பஸ்பமாகும் வைத்தியராயுள்ளவர்கள் அநுபானங் கண்டு கையாடிக் கொள்வார்கள். ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **927**

தாம்பிர செந்தூரம்.

மேற்சொன்ன தாம்பிர பஸ்பத்தோடு திரிபலாதி கியாழத் தைச் சேர்த்தரைத்து பில்லைகள் செய்து காயவைத்து புடம் போடுக. இவ்விதம் 7-தரம் செய்தபின் எருக்கம்பாலில் 7-புட மும், செருப்படைச் சாற்றினால் 7-புடமும், ஆலம்பாலினால் 7-

புடமும், விறற்சுண்டிகியாழத்தால் 7-புடமும், அரசம்பட்டைச் சாற்றினால் 7-புடமும், கல்லிச்சுப்பட்டை சாற்றினால் 7-புடமும் போடச் செந்தூரமாகும். ஒருபணவிடை செந்தூரம் அனுபானத்தோடு உட்கொண்டால் வாந்தி, விக்கல், தாகம், மூர்ச்சை முதலிய வியாதிகள் நிவர்த்தியாகும். ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 928

காந்த சுத்தி.

காந்தத்தை பொடித்து எலும்மிச்சம்பழ ரசத்திலும், புளித்த மோரிலும், ஒவ்வொன்றிலும் ஒருநாள் ஊறவைத்து மறுபடி காய வைத்தால் சுத்தியாகும். ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 929

காந்த பற்பம்.

சுத்திசெய்த காந்தமும், அதில் நாலில் ஒருபாகம் கந்தகமும் சேர்த்து எருக்கம்பால், சிறுபூளைவேர்க்கியாழம், பூவரசன் பட்டைக்கியாழம், இவை ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு நாள் அரைத்து பில்லைசெய்து காயவைத்து ஓட்டிலிட்டு சீலை மண் செய்து கஜபுடம்போட பற்பமாகும். ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 930

காந்த செந்தூரம்.

மேற்கண்ட காந்தபஸ்பமும், அதற்கு அரைபங்கு ஜாதிலிங்கமும் சேர்த்து ஆகாசத்தாமரையின்கியாழத்தால் மூன்று நாள் அரைத்து செம்மண்ணினால் குகைசெய்து காய வைத்து அதைச்சுட்டுக்கொண்டு முன் அரைத்த மருந்தை அதிற்போட்டு மேலோடுமூடி சீலைமண்செய்து காய்ந்தபிறகு மூன்று கஜபுடம் போட சூரிய உதயம்போல் செந்தூரமாகும். ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 931

வெள்ளிசுத்தி.

வெள்ளியை மெல்லிய தகடாயடித்து சிவக்கக் காய்ச்சி பழுபாகல் கிழங்கு ரசத்தில் துவைக்கிறது இவ்விதம் ஏழுதரம் செய்யச் சுத்தியாகும். அல்லது மிதிபாவை சமூலச்சாற்றில் மூன்று தடவைக் காய்ச்சித் துவைக்க சுத்தியாகும்.

ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 932

வெள்ளி பஸ்பம்.

சுத்திசெய்த வெள்ளியை ஈசலிறகுபோல் தகடடித்து காகநிம ளையை முலைப்பாலில் அரைத்து7-தரம் தகட்டுக்குப்பூசி காயவைத்து ஒட்டில்வைத்து சீலைமண்செய்து கஜபுடம் போட்டால் பஸ்பமாகும். ஒரு பணவிடை பஸ்பத்தை எந்த வியாதிக்கும் கொடுக்கலாம்.

ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 933

வெள்ளி செந்தூரம்.

மேற்சொன்ன வெள்ளி பஸ்பமும் அதற்குச் சமபாகம் ஜாதி லிங்கமும் சேர்த்து ஆலம்பட்டைக் கியாழம், எருக்கம் பால், செருப் படைச்சாறு, ஆலம்பால், வெள் வேலம்பட்டைக் கியாழம், கருப்பஞ் சாறு இவை ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு நாள் அரைத்துக் காய வைத்து ஒட்டிலிட்டு சீலை மண்செய்து கஜபுடம் போடுக. இவ்விதம் ஒவ்வொரு ரசத்தையும்விட்டு 7-புடம் போட்டால் செந்தூரமாகும் ஒரு பணவிடை செந்தூரத்தை அனுபானத்துடன் உட்கொண் டால் க்ஷயம் முதலிய சகல வியாதிகளும் சொஸ்தமாகும்.

ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 934

அப்பிரகவர்ண குணம்.

அப்பிரகத்தில் 4-விதம் உண்டு. சிவப்பு, வெள்ளை, சொர்ண அப்பிரகம், கிருஷ்ண அப்பிரகம். இவை நான்கில் சிவப்பு அப்பிர கம், வாயு உபத்திரவத்தைக் கண்டிக்கும். வெள்ளை அப்பிரகம், சிலேத்தும வியாதியைக் கண்டிக்கும். சொர்ண அப்பிரகம், உஷ் ணத்தைக் கண்டிக்கும். கிருஷ்ண அப்பிரகம், சகல வியாதிகளையும் கண்டிக்கும்.

ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. 935

அப்பிரகத்தை நவநீதம் செய்யும் விதம் அல்லது சுத்தி செய்கிற விதம்.

கிருஷ்ண அப்பிரகத்தை 3-நாள் புளிப்பு மோரில் ஊறவைத்து 4-வது நாள் உரலில் போட்டு மெல்லிய பொடியாக யிடித்து மறுபடி யும் 3-நாள் புளித்த தண்ணீரில் ஊறவைத்து ஒரு சட்டியின் வாய்க்கு

சவுக்கத் துணிகட்டி அதின் பேரில் பெட்டியைப் போட்டு அதற்கு அரைப்பங்கு நெல்லையும் அத்துடன் போட்டு நீராகாரம் விட்டுக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ப் பிசைந்து வடிக்கட்டினால் அப்பிரமத்தூளானது ஜலத்துடன்கலந்து அடிச்சட்டியில் இறங்கியிருக்கும். அந்த சட்டியை அசைக்காமல் ஒரு நாள் வைத்திருந்து மறுநாள் அதிலிருக்கும் ஜலத்தை மேலோடு யிறுத்து விட்டால் அப்பிரகமானது வெண்ணெயைப்போல் அடியில் இருக்கும். அதை வழித்து எடுத்துக் கொள்ளவும். இனி அரைக்கிறவிதமும் செந்தூரம் செய்கிற விதமும் அடியிற் காண்க. ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **936**

அப்பிரக செந்தூரம்.


சுத்திசெய்த அபிரகத்தைக் கல்வத்திலிட்டு, பசு நெய்யில் ஒரு நாள் அரைத்து கஜபுடம் போடவும். இவ்விதமாக நெய்யில் அரைத்து 8-புடம் போடவும், பிறகு இலைக்கள்ளிச் சாற்றால் அரைத்து 3-புடம் போடவும், வெள்ளாட்டுப் பாலால் அரைத்து 3-புடம் எருக்கம் பாலால் அரைத்து 3-புடம், ஆலம் பாலால் அரைத்து 3-புடம், அதன் பிறகு காட்டுத் துளசிச்சாறு, கற்றாழைச்சாறு, கலியாண பூசணிச்சாறு, அரசம் பட்டைச்சாறு, பொன்னாங்காணிச் சாறு, வெள்ளை சாரணைச்சாறு, தண்ணீர்விட்டான் கிழங்குச்சாறு நிலப்பனைக் கிழங்குச்சாறு, கொட்டைக் கரந்தைச்சாறு, நொச்சிச் சாறு, ஆடாதோடைச்சாறு, சீந்தில்வேர்சாறு, விழுதியிலைச்சாறு, சங்கம் இலைச்சாறு பூவரசம் பட்டைச்சாறு முருங்கைச்சாறு இவைகளின் சாற்றினால் தனித்தனியாய் ஒவ்வொரு நாள்அரைத்து ஒவ்வொரு புடம் போடவும். இவ்விதமாய் நாலு நாள் அரைத்து, நாலு புடம்போட உயர்ந்த செந்தூரமாகும். வாந்தி, அரோசிகம், சுரம், மேகம், பவுமூத்திரம், மூலரோகம் இவைகளெல்லாம் தீரும்.

ப. அப்பு வைத்தியர்.

நெ. **937**

அயக்காந்த செந்தூரம்.

சுத்திசெய்த அயம், காந்தம், கெந்தகம், வகைக்கு பலம் 1, பூநீர்ச்சுண்ணம், கழஞ்சி-1, இவைகளை எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் 4-ஜாமம் அரைத்து வில்லைதட்டி காயவைத்து ஓட்டிலிட்டு சீலைமண்செய்து ஒரு முழக் குழியில் 50-எருவில் புடம்



போட சொந்தூரமாகும், 5 - உளுந்து நிறைமுதல் 7 - உளுந்து நிறைவரையில் கொடுக்கலாம். இரத்த விருத்தி பலஹீனம் சுர வெளுப்பு தாதுபுஷ்டி முதலியவைகட்கு தேனிலாவது லேகியங்களிலாவது கொடுக்கலாம்.

மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன்
மஞ். ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **938**

இஞ்சி ஷர்ப்பத்.

இஞ்சி ரசத்தை இரண்டுமணிநேரம் அசையாமல் வைத்து தெளிவான ரசத்தை இறுத்துக் கொண்டு அந்த இடைக்கு இரண்டத்தனை சர்க்கரை சேர்த்து கலக்கி அடுப்பேற்றிக் காய்ச்சி (மதுபாகத்தில்) அதாவது தேன்போலக்காய்ச்சிவடித்து வைத்துக்கொள்ளவும் (அளவு) 1-அல்லது 2-ரூபாய் நிறை கொடுக்கலாம். பித்தசாந்தி செய்யும் இரத்தக்கெடுதலை யாற்றும் பசி தீபனமுண்டாகும், இடைக்கு இடை ஜலம் கூட்டி சாப்பிடவேண்டும். ஷை ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **939**

நாரத்தம்பழ ஷர்ப்பத்.

நாரத்தம்பழரசம் வேண்டியதெடுத்து அதற்கு இரட்டிப்பு இடை சர்க்கரைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிகட்டிக்கொள்ளவும். (அளவு) 2-விராகனிடை முதல் 4-விராகனிடை வரையில் எடுத்து கொஞ்சம் ஜலத்திற் கலந்து கொடுக்கலாம். பித்தம், தாகம், ஜுரம், வாந்தி, அரோசகம் இவை உள்ள காலங்களில் உபயோகிக்கலாம். ஷை ஜகந்நாத நாயுடு

நெ. **940**

நன்னாரி ஷர்ப்பத்.

இடித்த நன்னாரிவேர் 2-பலம், நன்றாய் காய்ந்த வெந்நீர் 10-பலம் இந்த வெந்நீரில் ஷை நன்னாரிவேரைப் பேட்டு 1-மணி நேரம் ஊறவைத்து பிசைந்து வடிகட்டிய கஷாயத்திற்கு 12-பலம் சர்க்கரைக்கூட்டிக்காய்ச்சி தேன்பதத்தில் இறக்கி சீசாவில் வைத்துக்கொள்ளவும். 1-முதல் 2-ரூபாயிடைவரையிலும் சாப்பிடலாம். ஷை ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **941**

திராக்ஷபழ ஷர்பத்.

திராக்ஷை பழத்தைப் பிழிந்து ரசமெடுத்து அதற்கு இரண்டத் தனை சர்க்கரை சேர்த்து முறைப்படி ஷர்பத் செய்துக் கொண்டு கடைசியில் கொஞ்சம் பன்னீர் சேர்த்துக்கொள்ளவும் (உபயோகம்) பித்தச்சூடு கைகால் எரிவு இவைகளுக்கு 1-2-ரூபாயிடை கொடுக்க லாம்.

ஷை ஜகந்நாத நாயடு.

நெ. **942**

மாதுளம்பழ ஷர்பத்.

மாதுளம் பழரசம் வேண்டியமட்டில் எடுத்துக் கொண்டு அந்த இடைக்கு இரண்டு பங்கு சர்க்கரை கலந்து அடுப்பேற்றி தேன் போல் பாகுபதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து கொஞ்சம் பன்னீர் கூட்டி வைத்துக்கொள்ளவும் (உபயோகம்) சுரம், தாகம், ஊறல், மேகச் சூடு, இரத்தக்கெடுதி இவையுள்ளவர்கள் 1-2-ரூபாயிடை சாப்பிட லாம்.

ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **943**

பூநிம்பாதிக் கலவைச்சூரணம்.

நிலவேம்பு சூரணம் 20-துலாம், சீரகச் சூரணம் 10 துலாம் எலுமிச்சம்பழத்தோல் சூரணம் அல்லது நாரத்தம்பழத்தோல் சூரணம் 10-துலாம், ஏலச் சூரணம் 1-துலாம், கிராம்புச் சூரணம் 1-துலாம் இந்த சூரணங்கள் யாவும் மேற்சொன்ன இடைகணக் காய் தனித்தனி செய்து கலந்தபின் மறுபடியும் வடிகட்டி வைத் துக்கொண்டு தூர்ப்பலம் சுரம் விட்டபிறகு காண்கிற இரத்த வெளுப்பு நாள்பட்ட சீதபேதி இவைகளுக்கு ½-அல்லது 1-1½-விராகனிடை வரையில் கொடுக்கலாம்.

ஷை ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **944**

திராட்சாதி சூரணம்.

திராக்ஷை, ஏலம், கொத்துமல்லி, தவாக்ஷீரி, திப்பிலி, அதி மதுரம், சீந்தில் சர்க்கரை, ஜடாமாஞ்சி, வால்மிளகு, பேரீச்சம் பழம், சீரகம், இவைகளின் சூரணம் வகைக்குப் பலம்-1, வெள்ளை சர்க்கரை புலம் 5½ இவை யாவும் ஒன்றாய்க் கலந்து சிசா

வில் வைத்துக்கொள்ளவும் (அளவு) 1-முதல் 2 துலாம் வரையிலும் கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் வெந்நீரிலாவது நீராகாரத்திலாவது சாப்பிடலாம் அரோசகம், தாகம், பித்தம் பித்தச்சூடு இவைகள் தீரும்.

ஷை ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **945**

ஏலாதிச் சூரணம்.

ஏலம், சந்தணம், அதிமதுரம், நெல்லிவற்றல், வால்மிளகு, இவைகளின் சூரணம் வகைக்கு பலம்-1. வெள்ளைச் சர்க்கரை, பலம் 2½-யாகவும் கலந்து வைத்துக்கொண்டு அக்கினிமந்தம், வயிறுப்பொருமல், வயிற்றுவலி, உஷ்ணபேதி, இருமல் இவை முதலிய ரோகங்களுக்கு ஒருவிராளிடை சூரணத்தை வெந்நீரிற் கலந்து கொடுக்கலாம். இப்படி 2-3-நாள்வரையில் கொடுக்கவும்.

ஷை ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **946**

கருணைக்கிழங்கு சூரணம்.

கருணைக்கிழங்குப்பொடி பலம்-12, சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, தான்றிக்காய் நெல்லிவற்றல் இவைகளின்பொடி வகைக்கு பலம்-1, நல்லபெல்லம் 18-பலம் எடுத்து பாகுசெய்து அதில் ஷை சூரணங்களைத்தூவி லேகியம்போல் கிளரி ஒரு விராளிடை பில்லைகளாகச் செய்து வடகம்போல் உலர்த்திவைத்துக் கொண்டு மூலரோக முடையவர்களுக்கு 1-பில்லையைப் பொடித்து 2-பலம் தயிரில் கலந்து கொடுக்கவும். இப்படி இருவேளையும் வியாதி குணப்படுமளவும் கொடுக்கலாம்.

ஷை ஜகந்நாத நாயுடு.

நெ. **947**

குஷ்டம் மேகசட்டைகளுக்கு நரசிம்ஹ எண்ணெய்.

வெள்ளை கல்யாணமுருக்கன்பட்டை, பூவரசன்பட்டை, இலவங்கப்பட்டை, தனித்தனி இளநீர்விட்டிடித்துப் பிழிந்த வகை ரசம் படி-¼, பிரமதண்டுரசம். படி-¼, துத்தியிலை ரசம் படி-¼, சிறு சின்னிரசம் படி-¼, குமரிசாதம் தேங்காய்ப்பிரமாணம், வெந்தயம் பலம்-2½, தூள்செய்து சிற்றாமணக் கெண்ணெய் பலம்-59, கூட்டிக் காய்ச்சி பதத்தில் வடித்து பூரம் பலம்-½, சேர்த்தரைத்து வேளைக்கு ஒரு ரூபாய் எடையாகக்கொண்டு வெந்நீர்சாதம்புசிக்க நாள்-5-7 மறுபத்தியம் அரையுப்பு சுட்டபுளி சேர்க்கவும்.

அ. அருணசல முதலியார்.

நெ. **948**

குஷ்டம் கிரந்திகளுக்கு சிவசத்திலேகியம்

சுத்திசெய்த ஆமலககெந்தி பலம்-8, பாலேகூதம் பலம்-4, இரண்டையும் கூட்டி இரண்டு ஜாமம் அரைத்து எடுத்து சீனிசர்க்கரை பலம்-24, ஏலம் கிராம்பு சாதிக்காய் சாதிபத்திரி அதிமதுரம் ஓமம் சித்தரத்தை மிளகு வாலுளுவை சுக்கு சித்திரமூலப்பட்டை திப்பிலி வகைக்கு பலம்-1, பொன்வறலாக வறுத்து சூரணம்செய்து கூட்டி நல்ல தேனைக்காய்ச்சி அழுக்கை நீக்கி சுடுகையில் தானே முன்தினுசுகளை யிட்டுப்பிசைந்து லேக்கியப்பதமாகச் செய்து கொண்டு வேளைக்கு அரை தோலா விதம் இருவேளையாக ரோகநிதானத்திற் கேற்க $\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}$, அல்லது ஒரு மண்டலம் கொடுக்க உப்பு புளி கரப்பன் நீக்கிய ஆகாரம். குட்டம், கெர்ப்பநோய், கிரந்தி; பக்க பவுத்திரம், கொடிபவுத்திரம், கண்டமாலே, வாதநோய்கள்தீர்ந்து தாது வலிவாகும். முத்தெண்ணெய் ஸ்நானம். ஷை யார்.

நெ. **949**

வெள்ளை அபிரேக்குச் சுன்னம்.

சிறு குடுவையில் ஒரு பலம் பொட்டுப்பை அடியில்பாதி பரப்பி ஒருபலம் அபிரேக்கைவைத்து மீதி பாதி உப்பையிட்டு வாய்ப்புறம் புளியாரை யிலேயை அடைத்து ஒடுமூடி அரைகஜ புடமிடச் சுன்னமாகும். வெண்ணெயில் கொடுக்க நீர்ச்சுருக்கு அழல் தீரும். ஷை யார்.

நெ. **950**

வெள்வங்க பஸ்பம்.

சுத்திசெய்த வெள்வங்கத்தை தகடாகச்செய்து பொடியாகக் கத்தரித்து வைத்துக்கொண்டு நொச்சியிலேயை ஒன்றி ரண்டா யிடித்து உலர்த்திய பொடியை சதுரமான கோணிப்பட்டையில் இரண்டுவிரல்கனம் பரப்பி வங்கப் பொடியைத்தூவி அதின்மீது மூலிகை தூளைத்தூவி தலையணைபோல் சுருட்டிக் கட்டி 5-படி உமி மத்தியில்வைத்து நெருப்பிடவும். நன்றாக ஆறியபிறகு பொரிந்திருப் பவைகளையெடுத்து அரைத்து வேகாமல் நின்றவைகளை நீக்கி பற் பமாயிருப்பதை யெடுத்து வெண்ணெயில் உபயோகப்படுத்தவும். மேகம், வெள்ளை தீரும். ஷை யார்.

நெ. **951**

மேகங்களுக்குப் பேரண்ட பஸ்பம்.

பால்போலிருக்கும் அண்ட ஓட்டை பூநீரில் கொதிப்பித்து கழுகியெடுத்து எருமைச்சாணி அடை மத்தியில் வைத்து ½-கஜ புடமிட்டு 4-க்கு 1-பூரம் சேர்த்து வாய்நீரா லரைத்து பில்லை உலர்த்தி ½-கஜ புடமிட்டு பணவிடையாக தேனில் ½-மண்டலம் கொடுக்க செம்மேகம் தீரும். ஷை யார்.

நெ. **952**

அமுரிசிலைகெந்தி பஸ்பம்.

கரும்பில்லாஞ்சி யிலையை அரைத்து அதற்குள் வைத்து சீலை செய்து 3-வரட்டியில் புடமிட்டு குன்றிமணியிடை வெண்ணெயில் கொதிக்க கொதிப்புகள் நீங்கும் ஷை யார்.

நெ. **953**

பாலைரூத செந்தூரம்.

சிறிய குடுவையில் கால்பலம் நெல்லிக்காய் கெந்தியைப் பொடித்து பாலைரசம் பலம் ஒன்றுக்கு கீழ்மேலுமிட்டு ஓடு மூடி சீலை செய்து மூன்றெருவில் புடமிட்டு அரிசியிடை தேனிலிட வாத சுரம் தீரும். ஷை யார்.

நெ. **954**

அன்னபேதி செந்தூரம்.

மான்செவி கள்ளியிலை ரசத்திலரைத்து பில்லை 10-எருவில் புடம்போட்டு தேனிலிட வாயு வீக்கம் தீரும். ஷை யார்.

நெ. **955**

பலகரை சங்குசுண்ணம்.

குடுவையில் எலுமிச்சம்பழ ரசத்தில் 3-நாள் ஊறி அப்படியே ½-கஜ புடமிட்டு பழரசத்தில் கொடுக்க வயிற்றுவலி தீரும். ஷை யார்.

நெ. **956**

முத்துசிப்பி சுண்ணம்.

வீரம் குன்றி, பாஷாணம் குன்றி, இரண்டையும் உமிழ்நீரா லரைத்து 1-பலம் சிப்பிக்கு தடவி உலர்த்தி ஓட்டில் வைத்து ½-கஜ

புடமிட்டு எடுத்து திப்பிலி பலம்-1, திப்பிலி மூலம், சீரகம், சுக்கு, ஏலம், சிறுதேக்கு, வாயுவிளங்கம், கடுக்காய், மிளகு, வகைக்கு பலம்-½, இளவறுப்பு சூரணஞ்செய்து சர்க்கரை பலம்-1½, கூட்டி தேனைக் காய்ச்சி அதிலிட்டுப் பிசைந்து கெச்சக்காய்ப் பிரமாணத்தில் முன்சுண்ணம் 2-அரிசி இடை வைத்து சாப்பிட்டு வரவும்.

ஷை யார்.

நெ. 957

சிற்றண்டம்.

அண்டத்தை சிறிய துவாரமிட்டு அதினுள் 20-துளி உத்தாமணி பால்விட்டு குப்பைமுள்ளிக் கீரையைக் கவசமிட்டு மண்சீலை செய்து 10-வரட்டியில் புடம் வைத்து எடுத்து தேனிலிட சீதளச் சுரம் தீரும்.

ஷை யார்.

நெ. 958

சகல வாயுகளுக்கும் வாதமாருத மெழுகு.

பரங்கிச்சக்கை பலம்-4, கடுக்காய் தோல் பலம்-4, திரிகடுகு சித்துபூா பட்டை சித்திரமூல பட்டை, வகைக்கு பலம்-2, கசகசா பலம்-1, கார்போக அரிசி விழலரிசி வெப்பாலரிசி வகைக்கு பலம்-½, சாதிக்காய் சாதிபத்திரி ஏலம் லவுங்கம் சித்தரத்தை வால்மிளகு அதிமதுரம் வகைக்கு பலம்-¼, சூரணம் செய்யவும். கோரோசனம் குங்குமப்பூ வகைக்கு பலம்-¼, தாளகம் பலம்-¼, வீரம் பலம்-¼, லிங்கம் பலம்-¼, பூரம் பலம் ½, ரசச்செந்தூரம்பலம்-½, இவைகளை முன்னதாக அரைத்து யாவும் ஒன்றாகக்கூட்டி திரிபலாதி கியாழத்தால் 4-ஜாமம் அரைத்து நிழலிலுணர்த்தி தேனால் 3-ஜாமம் அரைத்து மிளகு பிரமாணம் பனைவெல்லத்தில் வைத்து இருவேளையும் கொடுக்க. புளியுதவாது நெய், வெள்ளாட்டு வற்றலாகும். தீரும் வியாதிகள்:—முடக்கு வாதம், சூலை, மேகவாயு, பாண்டுவலி, குடல் வாயு, சூலைவாயு, மண்டலவாயு, சூதகவாயு, அற்புதவாயு, முசல் வாயு, மூர்ச்சைவாயு, பித்தவாயு, பாரிசவாயு, திமிர்வாயு இவைகளெல்லாம் தீரும்.

ஷையார்

நெ. 959

கூழ்ப்பாண்ட லேகியம்.

வெப்பந்தணிந்து தேகம் தணியும்.

ஒரு சாம பூசுணிக்காயின் மேல்தோலும் விரைச்சாறையும் நீக்கி மற்றதைத் துண்டுகளாக்கி 1¼-படி ஜலம் விட்டு வேகவைத்து

ஜலம் வடித்துக்கொண்டு தண்ணீரும் சதையுமிடைக்கு இரண்டிடை சர்க்கரைகூட்டி பாகெடுத்து சதையை கடைந்திட்டு கற்புஸ்விரை பருப்பு-4, பூனைக்காலிவிரை-2, லால்முசிலி-1, சபேத்மிசிலி-1, குஸ் சேதுசாலம்-2, வேலன் கோந்து-2, முருக்கன் பிசின்-2, வெங்காய விரை-1, சல்கம்விரை-1, நீர்முள்ளிவிரை 1, முள்ளங்கிவிரை-1, சிறு நாகப்பூ-1, தூதரிசுருக்-1, தூதரிசுபேத்-1, இலவங்கப்பட்டை-1, இவை நிறை தோலாக்கள் சூரணமிட்டு கிளரி வேளைக்கு ½-தோலா வீதம் சாப்பிடவும். மீன்வகை நீக்கவும். ஷை யார்.

நெ. **960**

பக்கசூலை கெர்ப்பசூலைக்கு எண்ணெய்.

முத்தெண்ணெய் பலம்-12, ஜலம்விட்டு இடித்து எடுத்த மிளக ரணையிலைரசம் பலம்-12, பூண்டுதிரி பலம்-4, கூட்டி காய்ச்சிவடித்து ஆளுக்குதக்கபடி 3-நாள் கொடுத்துவர ஆகும். பேதி வெளுப்பாக இருந்தால் நோய் நீங்கிய குறிப்பாம் இச்சா பத்தியம். ஷையார்.

நெ. **961**

சிவஞரமிர்தம்.

கெந்தி சூதம் நாபி பொரித்தவெண்காரம் மனோசிலை திரிகடுகு வகைக்கு விராகனிடை-1, முன்னதாக சூதமும் கெந்தியையு மரைத்து மற்றதினுசுகளையும்கூட்டி 4-ஜாமம் அரைத்து பத்திரப் படுத்தி சுரம், சீதளம், தலைவலி, தலைபாரம் இவைகளுக்கு நசியம் கலிக்கமுமிட்டு தேனில் உள்ளுக்கு கொடுக்கவும். ஷை யார்.

நெ. **962**

சன்னிகளுக்கு உருக்குமாத்திரை.

லிங்கம் வீரம் பூரம் சூதகம் லிங்கதொட்டி வகைக்கு விராக னிடை-1, இவைகளை அண்டவெள்ளைக்கருவில் மஞ்சளிட்டுதெளிந் தநீரால் 4-ஜாமம் அரைத்து கோதுமைபோல் மாத்திரைசெய்து உலர்த்தி வெற்றிலைத்துண்டுகளில் ஒவ்வொன்றாய் வைத்து நூலால் கட்டி ஓலைச்சுருளுக்குள்வைத்து மேலே மணலால்மூடி அதின்மீது 15-வரட்டியில் புடமிட்டெடுக்க உருக்கு மாத்திரையாக இருக்கும். தக்க அனுபானங்களில் இழைக்கவும். ஷை யார்.

நெ. **963**

பசிதீபனத்திற்கு.

ஓமம் பலம்-1, குருசாணி ஓமம் பலம்-1, நாய்க்கடுகு பலம்-1, தூள்செய்து ஒன்றரைபலம் பனைவெல்லத்தில் பிசைந்து புங்கன் கொட்டைப் பிரமாணம் புசிக்கவும். ஷை யார்.

நெ. **964**

சிரஸ்தான தைலவகை.

கூர்எள்ளெண்ணெய் படி-½, அகத்திக்கீரை ரசம் படி-½, கூட்டி ரவியில் வைத்து மறுநாள் கோஷ்டம் பலம்-1, அரைத்திட்டு காய்ச்சி வடித்து ஸ்நானம் செய்துவரவும். குளிர்ச்சி தரும். ஷை யார்.

நெ. **965**

எள்ளெண்ணெய் தைலம்.

எள்ளெண்ணெய் பலம்-40, நிலவிளாமிலே விளாங்காய்ப் பிரமாணம், வில்வபழம்-1, பசும்பாலில் அரைக்கவும், சீரகம் பலம்-1, முலைப் பாலில் அரைக்கவும் கூட்டிகாய்ச்சி வடித்து ஸ்நானம்செய்து வர சாலேசுரம் தீரும். ஷை யார்.

நெ. **966**

வில்வப்பட்டை தைலம்.

வில்வப்பட்டை பலம்-12½, இதை படி ஜலத்தில் போட்டு எட்டொன்றாகக் காய்ச்சி வடித்து ஸநானம் செய்துவர பித்தம் உஷ்ணம் மேகம் இரும்பல் மூலரத்தம் நீங்கி கண் தெரியும்.

ஷை யார்.

நெ. **967**

வேங்கைத்தூள் தைலம்.

வேங்கைப்பட்டைத்தூளை முன்போலவே கியாழம் வடித்து விலாமிச்சு பலம்-1, எள்ளெண்ணெய் பலம்-15, கூட்டிக் காய்ச்சி வடித்து முழுகிவர மண்டையிடி, வீக்கம், பீனிசம், வாதம் நீங்கி காந்தியுண்டாகும். ஷை யார்.

நெ. **968**

வெட்டிவேர் தைலம்.

வெட்டிவேர் பலம்-10, முன்போல கியாழம் வடித்து எள்ளெண்ணெய் பலம்-15, பாலிலரைத்து அதிமதுரம் பலம்-1

கூட்டிக் காய்ச்சி வடித்து முழுகிவர பீனிசம்-மண்டைசூலை-குட்ட சொரி-புறநீர் கோர்வை-கண்புகைச்சல்-கால் நோய் தீரும்.

ஷை யார்.

நே. **969.**

வேம்புபட்டை தைலம்.

நாள்சென்ற வேம்பு பட்டை பலம்-25, 5-படி ஜலத்தில் எட்டொன்ருகக் காய்ச்சி கியாழம் வடித்து எள்ளெண்ணெய் பலம்-30, ஏலம் பலம்-1, இட்டுக் காய்ச்சி வடித்து முழுகிவர சூலை-குட்டரோகம்-தழுதளை-கடுப்பு-செங்கரப்பன் புரைகள் தீரும்.

ஷை யார்.

நே. **970.**

சித்திர மூலவேர் பட்டை தைலம்.

சித்திர மூலவேர் பட்டை பலம்-10, 2½-படி ஜலத்தில் எட்டொன்ருகக் காய்ச்சி வடித்து எள்ளெண்ணெய் பலம்-15, பசும் வெண்ணெய் பலம்-2, சீரகம் பலம்-1, காய்ச்சி வடித்து முழுக ஆனந்தவாயு-ஸ்திரீமேகம்-சிறுசொரி - குட்டம்-அரையாப்பு-கிரந்தி-சூலை-புண்-வீக்கம் தீரும்.

ஷை யார்.

நே. **971.**

சீரகத் தைலம்.

சீரகம் பலம்-24, 8-படி ஜலத்தில் எட்டொன்ருகக் காய்ச்சி வடித்து எள்ளெண்ணெய் பலம்-100, கார்போகரிசி பலம்-2, இட்டுக் காய்ச்சி வடித்து முழுகிவர 8-வித குன்மம், பித்தம், கிறுகிறுப்பு, ஊஷ்ணம், கபாலச்சூடு நீங்கும்.

ஷை யார்.

நே. **972.**

கீழாநெல்லி சமூலம்.

கீழாநெல்லி சமூலம் பலம்-25, எட்டுக்கு ஒன்ருகக் காய்ச்சி வடித்து எள்ளெண்ணெய் பலம்-100, சர்க்கரை பலம்-5, காய்ச்சி வடித்து முழுக பித்தம் யாவும், தலைசுற்று, வாய் நீரூறல், ஊஷ்ணம், கைகால் எரிவு நீங்கும்.

ஷை யார்.

நே. **973.**

கரிச்சாலைத் தைலம்.

கரிச்சாலை ரசம் படி-1, நெல்லிக்காய் ரசம் படி காலே வீசம் எள்ளெண்ணெய் படி-1, சாதிக்காய் பலம்-1, காய்ச்சி வடித்து முழுகிவர தலை, செவி ரோகம்-பித்தம்-ஊஷ்ணம்-பீனிசம் தீரும்.

ஷை யார்.

நே. 974.

பித்தவெட்டைக்கு எண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கு எண்ணெய் படி-1, பழரசம் படி-¼, இலந்தை ரசம் படி-¼, வெங்காயம் படி-¼, கருஞ்சீரகம் பலம்-2, குமரிசாதம் பலம் 1, கூட்டிக் காய்ச்சி வடித்து கரண்டி வீதம் கொடுக்க 18-வித கணச்சூடு, அஸ்திசுரம், வெட்டை வரட்சி தீரும். ஷை யார்.

நே. 975.

கண்சூடு 18-க்கும் எண்ணெய்.

முத்தெண்ணெய் படி 1, குமரிசாதம் தேங்காய் பிரமாணம், வெந்தயம், பலம் ¼, வெங்காயம் பலம் 10, சிறுக அரிந்திட்டு காய்ச்சி வடித்துக் கொடுக்கவும். ஷை யார்.

நே. 976.

கணமாந்த தோஷ எண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கு எண்ணெய் படி 1, குமரிஜலம் படி ¼, பழரசம் படி ¼, வெங்காய ரசம் படி ¼, பசும்பால் படி ½, கோஷ்டம்-மதுரம் சண்பகப்பூ-ஏலம்-சிறுலவங்கப்பட்டை வகைக்குப் பலம் ¼, வெந்தயம் பலம் 1, அரைத்திட்டுக் காய்ச்சி வடித்துக் கரண்டி வீதம் கொடுக்கவும். ஷை யார்.

நே. 977.

வாதசுரக்குறி.

முகமும் உதடுங் கறுத்துக் காணல், சரீர மெல்லாங் தடித்து நோதல், மெய்நடுக்கல், உடம்பு திமிரெடுக்கல், தேகம் பாரித்திருத்தல், மலபந்தமாயிருத்தல். தேகம் குளிர்ந்து மயிர்க்கூச்செறிதலுமா யிருத்தல், தலைநோயுண்டா யிருத்தல், இவை வாதசுரக்குறிப்பென்றறிக.

சைதாபுரம். காசி விஸ்வநாத முதலியார்.

நே. 978.

பித்த சுரக்குறி.

நித்திரை மெத்தக்காணல், மலமூத்திரஞ் செவந்திருத்தல், வயிறு கழிந்திடுதல், வாந்தியுண்டாகுதல், வாய்பிதற்றல், வாதாடுதல், மூர்ச்சை, தாகம், எழுந்திருந்து ஓடல், விக்கல், தவித்திடல், சாந்தப்படுதல், இவை பித்தசுரக் குறிப்பென்றறிக.

ஷை யார்.

நெ. **979**

சிலேத்தும சுரக்குறி.

நாக்கும் முகமும் கறுத்துக்காணல், மார்புநோதல், இரைப்பிரு மல், உருசியில்லாதல், மூச்சுவிடப் போகாமல் மயங்குதல், விக்கல், தாகம், மிடர்நோதல், மேல்மூச்சிடல், தினவெடுக்கல், தியங்கிடல் இவை சிலேத்தும சுரக்குறி யென்றறிக.

சை. காசி விஸ்வநாத முதலியார்.

நெ. **980**

வாத பித்த சுரக்குறி.

அங்கமெல்லாம் அசதியாதல், நாக்குக்கறுத்துக்காணல், பிரலா பித்தல், நித்திரையாதல், மலபந்தமா யிருத்தல், மலம் வெளுத்தல், வாய்கைத்தல், வடிவுகுன்றல், நினைந்துமறத்தல், தியங்கிடுதல், மயங் கிடுதல் இவை வாதபித்த சுரக்குறி யென்றறிக. ஷை யார்.

நெ. **981**

தொந்த சுரக்குறி.

தேகமெல்லா நோதல், சுவாசங்காணல், இருமல், வெளுத்த நாக்கு, மயிர்கூர்ச்சிடுதல், மிடர்நோதல், தாபமிகவுண்டாதல், தயங்கி சஞ்சலித்தல், வாய் பிதற்றல், தேகம் வழுவழுத்திடல், வேர்வை மிகவுண்டாதல், வாய்கைத்தல், நித்திரைமிகல், மார்நோதல், தலைவலி, பிடரி வலித்தல், நாக்கு வழுவழுத்தல், நாக்கு மூக்கு நலமழித்தல், இவை தொந்த சுரக்குறி யென்றறிக. ஷை யார்.

நெ. **982**

அஜீரண சுரக்குறி.

இளைப்பு, விக்கல், வயிறு மந்தம், மார்பு தடை குரல் நோதல், புளியேப்பம், வாந்தி, தாகம், மூச்சு, வயிறுநொந்து பொருமிக் கொள்ளல், உடம்பெங்கும் திமிராதல் இவை அஜீரணக் குறி யென்றறிக. ஷை யார்.

நெ. **983**

அபிகாத சுரக்குறி.

அதிக நடையாலும், குதிரை - யானை ஏறி நடத்தியதாலும், சுமையெடுத்தலாலும், அதிகமாய் வேலைசெய்தலாலும், பனியில் சஞ்சரித்தலாலும் உண்டாகிய திமிர், தாகம், இளைப்பு, கைகால்

தளர்ந்திடுதல், உடம்பெல்லாம் நோதல், மாருதவேர்வையுண்டாதல், பிரமிக்குதல், குளிர்ந்த போசனத்தில் ஆசையுண்டாதல், இவை அபிகாத சுரக்குறியென்றறிக. ஷை யார்.

ரெ. 984

இவைகளுக்கு மாத்திரைகள்.

சுராங்குசம்.

நாபி, பாதரசம், கந்தகம். சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, இலவங்கம், இவைகளைச் சமபாகமாய் கலுவத்தில் போட்டு எருக்கம்பாலால் ஒரு நாள் வரையிலும் அரைத்து மற்று நாள் கடுக்காய், தான்றிக் காய், நெல்லிக்காய் இவைகளை சமபாகமாக கஷாயம் வைத்து எட்டி லொருபங்காய் இறக்கிக்கொண்டு இந்தக் கஷாயத்தினுல் நான்கு சாமம் அரைத்து குண்டுமணிப் பிரமாணம் மாத்திரை செய்து உலர்த்தி காடகத்தி லடைத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.

ஷை யார்.

ரெ. 985

அக்கினி குமாரம்.

ஊமத்தைவிரை விராகனிடை-2, பாதரசம் விராகனிடை $1\frac{1}{2}$, கந்தகம் விராகனிடை-3, திப்பிலி விராகனிடை-6, சுக்கு விராக னிடை-9, இவைகளைச் சேர்த்துக் கலுவத்திலிட்டு செம்பருத்தி யிலை ரசம்விட்டு 12-ஜாமம் அரைத்து மிளகுப் பிரமாணம் மாத்திரை செய்து நிழலி லுலர்த்தி காடகத்தில் அடைத்து வைக்கவும்.

ஷை யார்.

ரெ. 986

பிரசண்டபானு ரசம்.

வெண்காரம் விராகனிடை-4, நாபி விராகனிடை-2, இங்குலி கம், விராகனிடை-3, இலவங்கம் விராகனிடை-5, சித்திர மூலம் விராகனிடை4, இவைகளைச் சேர்த்து கலுவத்திலிட்டு எலுமிச்சம் பழ ரசத்தினுல் ஆறுஜாமம் மர்த்தனஞ் செய்து குண்டுமணிப் பிர மாணம் மாத்திரைசெய்து வைத்துக் கொள்ளவும். ஷை யார்.

ரெ. 987

பூபதி.

இரும்பு அரப்பொடி விராகனிடை-2, இங்குலிகம் விராக னிடை-2, நாபி விராகனிடை-2, மிளகு விராகனிடை-2, கச

கசா விராகனிடை-4, இவைகளைச் சேர்த்து சுக்கு - திப்பிலி - மிளகு - கஷாயத்தினல் 12 ஜாமம் மர்த்தனஞ்செய்து குண்டு மணிப்பிரமாணம் மாத்திரை செய்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

ஷை யார்.

நெ. **988**

ரஞ்ஞந்தகதாள கேசுரம்.

பாதரசம் விராகனிடை-3, கந்தகம் விராகனிடை-15, மனேசிலை விராகனிடை-8, கடுகுரோகணி விராகனிடை-6, திப்பிலி விராகனிடை-3, இவைகளை ஒன்ருகக்கூட்டி பசும்பாலில் ஒருஜாமம் அரைத்து கண்டங்கத்திரி பழ ரசத்திஞல் அரைத்து உளுந்து பிரமாணம் மாத்திரை செய்து வைத்துக்கொள்ளவும். ஷை யார்.

நெ. **989**

லகு அக்கினிகுமாரம்.

சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, தாளிசபத்திரி, இலவங்கம், வெண்காரம், நாபி இவைகளைச் சமபாகமாகக் கலுவத்திலிட்டுப் பொடி செய்து எருக்கம் பழுப்பு ரசத்திஞல் அரைத்து மிளகு பிரமாணம் மாத்திரைசெய்து வைத்துக்கொள்ளவும். ஷை யார்.

நெ. **990**

லகு சுராங்குசம்.

திப்பிலி விராகனிடை-2, கந்தகம் விராகனிடை-3, மனேசிலை விராகனிடை-2, தாளகம் விராகனிடை-1, அப்பிரேகம் விராகனிடை-2, இங்குலிகம் விராகனிடை-2, இவைகளைச்சேர்த்து சித்திரமூல கஷாயத்திஞல் மூன்றுஜாமம் மர்த்தனஞ் செய்து பின்பு எலுமிச்சம்பழ ரசத்திஞல் இரண்டு ஜாமம் மர்த்தனஞ்செய்து மிளகு பிரமாணம் மாத்திரைசெய்து நிழலிலுலர்த்தி வைத்துக்கொள்ளவும்.

ஷை யார்.

நெ. **991**

வாதசுரத்துக்குக் கஷாயம்.

கண்டங்கத்திரிவேர், மூக்கிரட்டைவேர் சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, சித்திரமூலம், பரங்கி, சன்னராஷ்டம் இவைகளைச் சமபாகமாகச் சேர்த்து கஷாயம் வைத்து எட்டிலொன்ருய் இறக்கிக்கொண்டு ½-பலம் கஷாயத்தில் மேற்படி அக்கினிகுமார மாத்திரையி

லொன்றை இழைத்து இரண்டுவேளையும்மூன்று நாள் கொடுக்கவும். இதற்குப் பத்தியம் அரைபுளிப்பிட்ட மிளகுநீர் துவரை துவையல் கடுக்காய் துவையல் இவைகள் ஆகும். ஷை யார்.

நெ. 992

இதில் நீராவிடில் வேறொரு முறை.

காலைப்பொழுதில் சன்னதும்பராஷ்டம் வெந்நீர் விட்டரைத்து ரசம்பிழிந்து இரும்புக் கரண்டியில் அஞ்சுதரம் பொங்கவைத்து வடிகட்டி ½-பலம் ரசத்தில் மேலெழுதிய சுராங்குச மாத்திரையை இழைத்துக் கொடுக்கவும். சாயுங்காலம் இதற்குமுன் சொல்லிய கஷாயத்தில் மேற்படி மாத்திரையிலொன்றை யிழைத்து மூன்று நாள் கொடுக்கவும். ஷை யார்

நெ. 993

வாத சயித்தியசுரத்திற்கு சுரசம்.

மாவிலிங்கம்பட்டை, முருங்கப்பட்டை, வெட்பாலைப் பட்டை, இஞ்சி, மூக்கரட்டை, இவ்வைந்தையும் ஓர் சமபாகமாய் வெந்நீர்விட்டரைத்து ரசம் வாங்கி ஏழுதரம் இரும்புக்கரண்டியில் பொங்கவைத்து ½-பலம் ரசத்தில் ரணுந்தகதாளகேசுரம் மாத்திரை யிழைத்து இரண்டுவேளையும் ஐந்துதினங் கொடுக்கவும். பத்தியம் பொரிச்சாறு துவரம்பருப்புத் துவையல் இவைகள் ஆகும். ஷை யார்.

நெ. 994

பித்தசுரம்.

கோரக்கிழங்கு, பற்படாகம், கொத்தமல்லிவிரை, சுக்கு, சீந்தில்கொடி, வெட்டிவேர், நரிபயிறு செடிசமூலம் கஷாயம் வைத்து ½-பலம் கஷாயத்தில், லகு அக்கினிகுமாரம் மாத்திரை யிழைத்து இரண்டு பொழுதும் மூன்றுநாள் கொடுக்கவும். பத்தியம், சாத்தமுது, பயறு, இஞ்சி, கடுக்காய் துவையல்கள் கத்தரிக்காய்ப்பிஞ்சு, அரைக்கீரை சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

ஷை யார்

நெ. 995

பித்தசீதள சுரத்துக்குச் கஷாயம்.

ஆடாதொடைசமூலம், சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, விஷ்ணுகிராந்தி, ஓட்டறை, நல்ல துளசி, நாய்த் துளசி, மூங்கி லிலை, இவைகளைச் சமபாகமாய்க் கஷாயம் வைத்து ½-பலம் கஷாயத்

தில் பிரசண்டபானு மாத்திரை யிழைத்து ஒன்பது பொழுது கொடுக்கவும். பத்தியம் புளி தள்ளவும். ஷை யார்.

நே. 996
அஜீரண சுரத்துக்குக் கஷாயம்.

ஓட்டறை, சுண்ணாம்பு கடுகு, வாழைச்சருகு, புளியம்பட்டை, வசம்பு, எருக்கம்பூ, இவைகளைச் சாம்பலாக்கி இந்தச் சாம்பலில் ¼-பலம் எடுத்து ஒரு சட்டியிற்பெய்து ஆடாதோடை, மிளகரணை, சங்கம்வேர் இம்மூன்றையும் சமபாகமாய் இடித்து மேற்படி சாம்பலோடு சேர்த்து அரைபடி சலம் விட்டு எட்டிலொரு பாகமாக காய்ச்சி அரைபலம் கஷாயத்தில் ரணந்தக தாளகேசுர மாத்திரையை யிழைத்து இரண்டு பொழுது மூன்றுநாள் கொடுக்கவும். ஷை யார்.

நே. 997
அபிகாத சுரத்துக்குக் கஷாயம்.

மரமஞ்சள், மலைவேம்பு, திப்பிலி, சித்திரமூலம், கறிமஞ்சள், மூங்கிலிலை, ஆடாதோடை, சங்கம்வேர் எருக்கம்வேர், பனைவேர், புங்கம்பட்டை, சன்ன தும்பராஷ்டம், அழிஞ்சில் வேர், இவைகளைச் சமபாகமாகச் சேர்த்து கஷாயம் வைத்து அரைப்பலம் கஷாயத்தில் மேற்படி மாத்திரைகளில் ஒவ்வொன்றெடுத்து இழைத்து இரண்டு பொழுதும் இரண்டுநாள் கொடுக்கவும். பத்தியம் அரை புளிப்பு துவரை, நார்த்தங்காய், அரைக்கீரை, இவைகள் ஆகும். ஷை யார்.

நே. 998
தொந்த சுரத்துக்குக் கஷாயம்.

பரங்கி, சன்ன தும்பராஷ்டம், சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, செவ்வியம், சித்திரமூலம், மூங்கிலிலை, நீர்முள்ளி, முருங்கைவேர், மரமஞ்சள், சாம்பிராணியிலை, சங்கம்வேர், புனல்தண்டு, சீந்தில்கொடி, அருகம்வேர், விஷ்ணுகிராந்தி, நாய்த் துளசி, நல்ல துளசி, தென்னம்பூ, மூக்கிரட்டைவேர் இவைகளைக் கஷாயம் வைத்து மேற்படி மாத்திரைகளில் ஒவ்வொன்றிழைத்து இரண்டுவேளையும் எட்டு நாள் கொடுக்கவும். பத்தியம் அரைபுளி, கடுக்காய், துவரை, நாரத்தங்காய் கூட்டிக் கொள்ளவும். ஷை யார்.

நே. 999

கண்டவுஷதம்.

பொன்-வெள்ளி-முத்து-சுக்கு-பவளம்-பித்தளை-இரும்பு, ருத்திராக்ஷம்-ஆமை ஓடு-கிராம்பு-திப்பிலி-கோஷ்டம்-அக்கிரா காரம் கலைமான்கொம்பு-ஆடாதோடை மூலம்-காவிக்கல்-நாகம் - திப்பிலி-அதிமதுரம்-மிளகு-மரமஞ்சள் - பெருங்காயம் இவைகளை முலைப் பாலில் உரைத்து கொஞ்சம் தேன்விட்டு நாக்கில் தேய்க்கவும்.

ஷை யார்.

நே. 1000

ஆரோக்கிய ஸ்நானம்.

ஓமம் - மஞ்சள் - மிளகு வேப்பிலை - இவைகளை பசும் பாலில் அரைத்து தலையில் தேய்த்து ஸ்நானஞ்செய்து சாம்பிராணி தூபம் போடவும். ஷை யார்.

நே. 1001

ஸ்நானத்துக்குத் தைலம்.

நல்லெண்ணெய் படி-$\frac{1}{4}$, பசும்பால் படி-$\frac{1}{4}$, கருஞ்செம்மையிலை ரசம் படி $\frac{1}{4}$, கருநொச்சியிலை ரசம் படி-$\frac{1}{4}$, முத்தப்புளியிலை ரசம் படி-$\frac{1}{4}$, கரிசலாங்கண்ணிரசம் படி-$\frac{1}{4}$, இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாள்வரையில் வெய்யிலில்வைத்து மறுநாள் தைலப்பக்குவமாய்க் காய்ச்சி இறக்கும்போது வடிகலசத்தில் கஸ்தூரிமஞ்சள் விராகனிடை-4, குங்குமப்பூ, விராகனிடை-1 மிளகு பலம் $\frac{1}{2}$, இவைகளைப் பொடி செய்து போட்டு தைலத்தை வடித்துக்கொள்ளவும்.

ஷை யார்.

நே 1002

வேறொரு முறை.

நல்லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், நெய், பசும் பால், பொன்னாங்காணிரசம் இவைகளைச் சமபாகமாகச் சேர்த்து தைலபக்குவமாகக் காய்ச்சி இறக்கும்போது வடிகலசத்தில் கஸ்தூரி மஞ்சள்-இச்சிலிக்கிழங்கு-மிளகு-இம் மூன்றுஞ் சமபாகமாய்ப் பொடிசெய்து போட்டு தைலத்தை வடித்துக் கொள்ளவும். ஷை யார்.

நெ. 1003

உடம்பு தேறுகிறதற்குக் கண்டாத்திரி லேகியம்.

இஞ்சி-$\frac{1}{2}$ வீசை கொண்டுவந்து மேற்பாணையைச் சீவிப்போட்டு மெல்லிசாய் குண்டுமணிப் பிரமாணம் ஒரேவிதமாய் அறுத்து நிழலில் உலர்த்தி இதனுடன் சேரும் வகைகள், மிளகு பலம்-$\frac{1}{2}$, சடாமஞ்சி பலம்-$\frac{1}{2}$, எஷ்டிமதுக்கம் பலம்-$\frac{1}{2}$, கோஷ்டம் பலம்-$\frac{1}{2}$, மஞ்சிஷ்டி பலம்-$\frac{1}{2}$, ஓமம் பலம்-$\frac{1}{2}$, திப்பிலி பலம்-$\frac{1}{2}$, மிளகு பலம்-$\frac{1}{2}$, சுக்கு பலம்-$\frac{3}{4}$, வெட்டி வேர் பலம்-$\frac{1}{4}$, குருவேர் பலம்-$\frac{1}{4}$, இலவங்கம் பலம்-$\frac{1}{4}$, கடுக்காய் பலம்-$\frac{1}{4}$, நெல்லி பருப்பு பலம்-$\frac{1}{4}$, தான்றிக்காய் பலம்-$\frac{1}{4}$, சித்திரமூலம் பலம்-$\frac{1}{4}$, வால்மிளகு பலம்-$\frac{1}{4}$, கொத்தமல்லி விரை பலம்-$\frac{1}{4}$, சாதிக்காய் விராகனிடை-1, மூங்கில் உப்பு பலம்-$\frac{1}{4}$, சாதிபத்திரி விராகனிடை-1, சன்னலவங்கப்பட்டை பலம்-$\frac{1}{4}$, லவங்கப் பத்திரி பலம்-$\frac{1}{4}$; சந்தனக்கட்டை பலம்-$\frac{1}{4}$, கருங்காலிப்பட்டை பலம்-$\frac{1}{4}$, கற்கண்டு பலம்-$\frac{1}{2}$, திராட்சப்பழம் பலம்-$\frac{1}{2}$, பேரீச்சங்காய் பலம்-$\frac{1}{2}$, தேன் பலம்-3, நெய் பலம்-6, சர்க்கரை வீசை-$\frac{1}{2}$, மேற்கண்டவைகளில் மூங்கிலுப்பு, சாதிபத்திரி, சாதிக்காய், லவங்கம், திராக்ஷப்பழம், கற்கண்டு, பேரீச்சங்காய் இவைகளைப் பிரித்து மற்றவைகளையிடித்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து மேல்பிரித்து வைத்தவைகளை கல்வத்தில் பொடிசெய்து மேலே அறுத்து உலர்த்தி வைத்திருக்கிற இஞ்சியை அடுப்பின்மீது இரும்பு பாணைசட்டிவைத்து அதிற்போட்டு நெய்விட்டு பொன்வர்ணமாக வறுத்து உரலில் போட்டு சூரணமாயிடித்து அதில் மேலெழுதிய சூரணங்களையும் சர்க்கரையுங்கூடக்கலந்து தேன்விட்டுக் கலக்கி மர்த்தனஞ்செய்து நெய்க் கலசத்தில் போட்டுவைத்துக் கொண்டு இரண்டு வேளையிலும் இரண்டு விராகனிடை பிரமாணம் சாப்பிடவும். இச்சாபத்தியம். புளியேப்பம், சோகை, காமாலை, காசம், சுவாசகாசம், அக்னிமந்தம், குன்மம், லகுஅக்னிமந்தம், மலக்கட்டு முதலாகியது நிவர்த்தியாகும்.

ஷை யாா.

நெ. 1004

வேறொருவிதம். தாளிசச் சூரணம்.

தாளிசபத்திரி பலம்-1, மிளகு பலம் 1, செவ்வியம்பலம் 1, சித்திரமூலம் பலம்-1, திப்பிலிபலம்-2, திப்பிலிமூலம் பலம் 2, சுக்கு பலம்-3, கோஷ்டம் பலம்-3, வெட்டிவேர் பலம்-3, ஏலம்

பலம்-¾, சன்னலவங்கப்பட்டை பலம்-¾, லவங்கப் பத்திரி பலம்-¾, நாகேசரம் பலம்-¾, கடுக்காய் பலம்-¾, லவங்கம் பலம்-½, இவை களைச் சேர்த்து சூரணித்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து இந்தச் சூர்ணம் இரண்டு பங்கும் சருக்கரை ஒருபங்கும் கலந்து வைத்துக்கொள்ள வும், இரண்டு வேளையும் 2-விராகனிடை பிரமாணம் சாப்பிட்டுக் கொண்டுவரவும். இச்சாபத்தியம் நீரும்வியாதி பீனசு-சுவாசகாசம் அரோசிகம்-அக்கினிமந்தம்-வமனம்-அதிசாரம்-குன்மம் பீலிகசாட் டியங்கள்-ஆமபயம் முதலிய ரோகங்கள் தீரும். ஷை யார்.

செ. 1005

பத்திய கிரமம்.

புஷ்பம், சந்தனம், கற்பூரம், தாம்பூலம், சிவப்பு வஸ்திரம், நெய், வெல்லம், நல்லெண்ணெய், நற்போஜனம், கச்சைப்பட்டைப் போட்ட கட்டில் புதுவஸ்திரம், காற்றடிக்குமிடம், ஸ்திரீகளின் ஸ்பரிசம் இவைகளை நீக்கவேண்டும்.

அதிசாரசாட்டியமுள்ளோர்க்கும் கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கும் வயது சென்றவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இந்திரிய நஷ்டமுள்ளபேர் களுக்கும் வழிநடந்தபேர்களுக்கும் நேத்திர ரோகிகளுக்கும் க்ஷய ரோகிகளுக்கும் கிராணி ரோகிகளுக்கும் லங்கணங் கூடாது.

இங்கிலீஷ் தமிழ்

வைத்திய சிகாமணி

முற்றுப்பெற்றது.



THE B. N. PRESS, EDUCATIONAL PRINTERS, MADRAS—1936